18

1871

Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes.

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

GRAINES ET PLANTES

Chou de Schweinfurth très-gros hâtif.

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

MARCHANDS-GRAINIERS

4, quai de la Mégisserie, 4

PARIS

OBSERVATIONS IMPORTANTES.

PRIX.

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication ; la plupart d'entre eux pourront être maintenus jusqu'à la prochaine récolte ; cependant nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu.

Ces prix ne comprennent ni les frais d'emballage ni ceux de transport, qui sont toujours **à la charge de nos Clients.**

Les emballages sont cotés au prix coûtant.

Pour les demandes au-dessous de 25 kilog. et de 25 pièces, nous appliquons les prix du kilog. et de la pièce, et pour celles au-dessous de 250 gram. le prix des 30 gram.

Nous prions nos Correspondants de vouloir bien se servir, dans leurs demandes, des **noms de notre Catalogue,** de les formuler clairement, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale,** et en commençant la ligne par la quantité désirée.

EXPÉDITIONS.

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire, et **le port est toujours et sans aucune exception à sa charge.**

POSTE AUX ÉCHANTILLONS. — Envois comme échantillons en paquets non cachetés. 1° Pour la France et l'Algérie : Nous pouvons expédier par la poste aux échantillons les demandes de **graines** dont le poids total, emballage compris, **n'excédera pas 300 gram.,** et dont les dimensions ne dépasseront pas 25 centimètres en tous sens.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT : L'administration des postes, par une nouvelle interprétation de son tarif, assimile à de la correspondance les étiquettes imprimées sur nos sacs de graines, et exige l'application supplémentaire d'un timbre de 20 centimes pour chaque envoi-poste.

Le prix de l'affranchissement pour la France et l'Algérie sera donc, en arrondissant les chiffres par cinq centimes :

Pour un envoi de	1	à	25	grammes	25	centimes	Dans ces chiffres **sont compris** les 20 centimes d'affranchissemt. supplémentaire.
—	25	à	100	—	30	—	
—	100	à	150	—	35	—	
—	150	à	200	—	40	—	
—	200	à	250	—	45	—	
—	250	à	300	—	50	—	

Cet affranchissement, qui doit être payé à l'avance, sera porté en compte sur la facture, sans aucune exception.

2° Pour l'Étranger : Pour les pays avec lesquels la France a des conventions postales pour le transport à prix réduit des échantillons, le prix de l'affranchissement sera compté selon les tarifs spéciaux et porté en compte sur la facture.

Nous **déclinons d'une manière absolue** toute responsabilité pour la bonne arrivée de ces envois, que l'Administration des postes considère comme *échantillons sans valeur*.

La Poste ne se charge pas d'opérer l'encaissement de remboursements.

Les Arbres et Arbustes, les Plantes vivantes, les Ognons à fleurs et les envois dont le poids et le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus seront expédiés par

CHEMINS DE FER ou MESSAGERS.

Nous prions MM. nos Correspondants de nous donner, **lors de chacune** de leurs demandes, très-exactement et très-lisiblement **leur nom** et **leur adresse,** et de nous indiquer d'une **manière très-précise la voie d'expédition** qu'ils préfèrent, la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité ; **à défaut de ces indications** ou d'indications suffisantes, nous choisirons nous-mêmes, **aux risques et périls du destinataire** et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par messagers, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

PAYEMENTS.

Nous prions les personnes qui ont l'habitude de s'adresser à nous, de ne nous envoyer le montant de leurs demandes **qu'après la réception de notre facture,** pour éviter les différences qui arrivent très-souvent, soit qu'un des articles demandés nous manque, soit que l'on ait fait une erreur de calcul.

Les payements peuvent nous être faits par des **bons sur Paris** ou par des **mandats-poste** dont le talon tiendra lieu de quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur,** et, pour les petites sommes, des **timbres-poste** (*ceux de 5 fr. exceptés*), mais à la **condition expresse** que ces remises nous parviendront par **lettres chargées,** car nous **déclinons** d'avance **toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

REMBOURSEMENTS : Ce mode de payement occasionne au destinataire des frais notables pour le port du retour d'argent, les chemins de fer comptant pour la plus petite somme prise en remboursement un port de retour calculé sur un minimum de 1,000 fr. ; il sera donc préférable que l'on nous remette la valeur de nos envois, lorsqu'on aura reçu notre facture, soit en un mandat sur la poste, soit autrement.

1871

—

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

25 Mars 1871.

LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

Le présent CATALOGUE GÉNÉRAL comprend à peu près **toutes les espèces et variétés** de GRAINES POTAGÈRES, OFFICINALES, FOURRAGÈRES, CÉRÉALES, INDUSTRIELLES et de FLEURS que nous possédons; mais pour en faciliter le choix aux personnes qui ne sont pas familiarisées avec la nomenclature de ces plantes, nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

Les variétés qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des MAJUSCULES SPÉCIALES.

Les variétés encore nouvelles sont marquées d'un *

Ce Catalogue renferme en outre une Liste d'*Ognons à fleurs*, notamment *un choix de* GLAIEULS *à planter au printemps*, et l'indication avec prix des Graines des principaux *Arbres forestiers et d'ornement*.

1. Graines Potagères.

LISEZ, S'IL VOUS PLAÎT, LES OBSERVATIONS A LA PAGE CI-CONTRE.

Nous indiquons dans cette liste, pour la plupart des articles, le prix des 30 gr., quantité qui nous est le plus habituellement demandée; mais on conçoit que les demandes doivent varier suivant l'étendue des jardins et les besoins de la consommation, comme aussi suivant la nature du légume; ainsi, pour les très-petits jardins, 10 gr. de graines de Chou ou de Laitue, 15 gr. de Chicorée ou de Céleri peuvent suffire, tandis qu'il y aura lieu de dépasser pour ces espèces la quantité de 30 gr. lorsqu'il s'agira de grands potagers; d'un autre côté, 30 gr. de graines de Carotte, d'Épinard ou de Radis ne seront que rarement suffisants, même pour les petites consommations.

Nous marquons le prix du kilog. et des 100 kilog. pour tous les articles qu'on nous demande habituellement par quantités fortes, mais nous pouvons aussi fournir la plupart des autres au kilog. et aux 100 kilog.

	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
AIL rose hâtif (*bulbes*) (*prix var.*). . . .	2 »	» »
rocambole d'Espagne. 10 gousses . . .	» »	» »
d'Orient.	» »	» »
ALKÉKENGE jaune douce. Coqueret comestible. . . . . pt » 40	» »	» »
ARACHIDE. Pistache de terre.	8 »	» 40
ARROCHE *ou* BELLE-DAME		
blonde.	» »	» 30
rouge foncé	» »	» 30
Chenopodium **bonus** Henricus pt » 40	» »	1 50
Chenopodium Auricomum. . pt » 40	» »	2 »
ARTICHAUT vert de Provence.	» »	1 50
violet	» »	1 50
gros vert de Laon	» »	2 »
gros camus de Bretagne.	» »	2 50
de Jérusalem. *Voy.* PATISSON.		

	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ASPERGE		
violette de Hollande	3 »	» 20
——*Plants*, le mille 23 f.; le cent 2 50	» »	» »
*HATIVE D'ARGENTEUIL *id.* 8 »	» »	1 »
*tardive d'Argenteuil. . . *id.* 8 .	» »	1 20
*Lenormand. . . . . *id.* 10 »	» »	1 80
d'Allemagne. . . . . *id.* 4 »	» »	» 30
verte *ou* commune . . . . *id.* 4 »	» »	» 3
AUBERGINE *ou* MÉLONGÈNE		
violette longue. . . paq. » 40	» »	1 »
*VIOLETTE LONGUE HAT. *id.*. » 40	» »	1 50
*violette naine très-hâtive . *id.*. » 60	» »	4 »
violette ronde . . . . . *id.*. » 40	» »	1 50
*violette ronde tr.-grosse *ou* monstrueuse	» »	2 »
panachée de la Guadeloupe. pt. » 40	» »	2 »
blanche longue de Chine. . *id.* » 60	» »	3 50
BARBE DE CAPUCIN. *Voy.* CHICORÉE sauvage.		

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
BASELLE blanche	» »	1 »	
rouge	» »	1 »	
à large feuille de Chine	» »	1 »	
BASILIC grand *ou* commun, **vert**	» »	» »	» 50
grand violet paquet	» 40	» »	1 »
fin vert *id.*	» 40	» »	1 »
fin violet *id.*	» 40	» »	1 »
à feuille de Laitue *id.*	« 40	» »	1 »
frisé *id.*	» 60	» »	1 50
anisé *id.*	» 60	» »	1 80
en arbre *id.*	» 60	» »	2 »
BENINCASA cerifera *id.*	» 40	» »	3 »

BETTE. *Voy.* POIRÉE.

BETTERAVE

1° *BETTERAVES POTAGÈRES* OU A SALADE.

rouge grosse *ou* longue	5 »	»	» 30
— noir **demi-longue**	» »	»	» 30
— de Castelnaudary	» »	»	» 30
— CRAPAUDINE *ou* ÉCORCE. Racine demi-longue ; chair rouge foncé, sucrée ; écorce rugueuse.	» »	»	» 30
— **ronde précoce** *ou* Turnep	» »	»	» 30
*— noir, plate d'Egypte, *tr.-belle var.*	» »	»	» 60
*— foncé de Whyte	» »	»	» 30
*— naine très-foncée. Chair rouge très-foncé, fine et serrée.	» »	»	» 40
— de Bassano, plate	» »	»	» 40
jaune grosse *ou* longue	5 »	»	» 30
— de Castelnaudary	» »	»	» 40
*— RONDE SUCRÉE	» »	»	» 40

2° *BETTERAVES FOURRAGÈRES* OU CHAMPÊTRES.

Quantité à semer par hectare.
En lignes : 3 kilogr.
A la volée : 5 à 6 kilogr.

champêtre *ou* Disette d'Allemagne, rose hors de terre. 150 »	1 60	»	«
champêtre *ou* disette corne de bœuf 160 »	1 70	»	»
— BLANCHE A COLLET VERT, hors terre 160 »	1 70	»	»
*blanche à collet rose, h. t. Disette d'Argent	3 50	»	»
*Disette Négresse de Leclerc	3 »	»	»
ROUGE GLOBE 160 »	1 70	»	»
*disette géante *ou* rouge ovoïde 160 »	1 70	»	»
jaune globe 160 »	1 70	»	»
*— OVOIDE DES BARRES. 200 »	2 20	»	»
— **d'Allemagne**, à chair bl. 170 »	1 80	»	»

3° *BETTERAVES A SUCRE.*

Quantité à semer par hectare.
En lignes : 3 kilogr.
A la volée : 5 à 6 kilogr.
(Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilogr. et plus).

blanche à sucre à collet vert. 190 »	2 »	»	»
— **à collet rose** 190 »	2 »	»	»
— Allemande, collet vert » »	» »	»	»
— — — *acclimatée* 190 »	2 »	»	»
— de Silésie *ou* de Breslau (*vraie*)	2 80	»	»
— de Magdebourg (*vraie*)	2 80	»	»
*— Impériale (*vraie*, *Knauer*). 250 »	2 60	»	»
— Impériale (*acclimatée*) » »	2 60	»	»
*— Électorale (*Knauer*) » »	2 60	»	»
— — (*acclimatée*) 250 »	2 60		
*— AMÉLIORÉE (*Vilmorin*) 500 »	5 20	»	»

BONNET d'Électeur. *Voy.* PATISSON.

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
BOURRACHE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.			
BROCOLI. *Voy.* CHOU Brocoli.			
CAPRIER le pied 2 » ; paq.	» 75	» »	» »
CAPUCINE **grande** *id.*	» 20	» »	» 50
grande à fl. brune *ou* d'Alger *id.*	» 20	» »	» 60
grande panachée *id.*	» 20	» »	» 70
petite *ou* naine *id.*	» 20	» »	» 90
tubéreuse. 100 bulb. 25 fr. ; la pièce	» 30	» »	» »
CARDON			
de Tours (*épineux, côte très-pleine*)	» »	» »	» 90
d'Espagne (*sans épines moins plein*)	» »	» »	» 40
PLEIN INERME. Sans épines, très-bonne variété.	» »	» »	» 90
*PUVIS	» »	» »	» 90

CAROTTE

EN GRANDE CULTURE ON SÈME PAR HECTARE :

En ligne : 3 à 4 kilogr.
A la volée : 5 à 6 kilogr.
(Les espèces † en graines tout à fait persillées, les autres en graines bien frottées ou demi-persillées.)

Nos				
1	*†**rouge très-courte, à châssis**	9 »	»	» 50
2	†— **courte hâtive de Holl.**	8 »	»	» 40
3	†— **demi-longue pointue**	7 »	»	» 40



5	†**rouge demi-longue obtuse**	7 »	»	» 40
4	*— — NANTAISE, *dite* Carotte sans cœur (grosse à bout rond)	7 50	»	» 40

Forme de la Car. courte, mais plus longue, cylindrique, plus productive, un peu moins hâtive.



		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CAROTTE (*suite*)				
6	**rouge longue**	3 60	» 25	
9	— LONGUE D'ALTRINGHAM	4 50	» 30	
	Longue, mince; chair fine, cassante.			
6	**jaune longue**	4 50	» 30	
	— courte	5 »	» 30	



rouge pâle de Flandre	7 »	» 40	
BLANCHE DES VOSGES	9 »	» 50	



		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CAROTTE (*suite*)				
10	ROUGE LONGUE A COLLET VERT.	3 60	» 25	
11	**blanche à collet vert**	3 50	» 3 60	» 25
12	*— — — *améliorée* d'Orthe	3 90	» 4 »	» 25



***blanche** transparente	9 »	» 50	
violette	7 »	» 40	
sauvage améliorée rouge	9 »	» 50	
— — blanche (*Manque*)	» »	» »	
— — rouge obtuse	9 »	» 50	
CÉLERI **plein blanc**	» »	» 40	
PLEIN BLANC COURT HATIF (turc nain)	» »	» 60	
Blanchit sans être butté; côtes très-pleines.			
*PLEIN BLANC FRISÉ (*de Niort*)	» »	» »	
turc grand (*très-gros*)	» »	» 50	
VIOLET DE TOURS (*tr.-grosse espèce*)	» »	» 40	
à couper petit	» »	» 30	
Graines de Céleri pour liqueurs	4 50	» 30	
CÉLERI-RAVE *ou* **Céleri-Navet** ordinre	» »	» 60	
*RAVE D'ERFURT	» »	1 »	
Racine tr.-nette; plus hât. que l'ordre.			
CERFEUIL **commun**	3 »	» 25	
frisé	» »	» 40	

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CERFEUIL (*suite*)			
*tubéreux	»	»	» 60
Semer en Octobre ou stratifier pour semer en Mars.			
musqué	»	»	2 »
CHAMPIGNON (Blanc de). 10 kil. 16	»	1 80	» »
Boites contenant 1 kilog. 2	»	»	» »
— — 1 kilog. 500 gr. 3	»	»	» »
Ces boites renferment la quantité la plus généralement demandée, et peuvent être réexpédiées telles quelles, ce qui évite l'émiettage des mottes.			
CHENILLE grosse. . . paquet.	» 40	»	» 1 50
petite. . . . . *id.*	» 40	»	» 1 50
rayée. . . . . *id.*	» 40	»	» 1 50
velue. . . . . *id.*	» 40	»	» 1 50
CHERVIS *ou* **CHIROUIS** (*sorte de Salsifis*).	»	»	» 80
CHICON. *Voy.* **LAITUE-ROMAINE.**			
CHICORÉE frisée de Meaux	»	»	» 60
frisée fine d'été *ou* **d'Italie**	»	»	» 60
*frisée courte à cloche	»	»	» 90
*frisée de Picpus	»	»	» 60
***FRISÉE DE RUFFEC**	»	»	» 60
Belle variété demi-fine, plus pleine que la Ch. de Meaux.			
FINE DE ROUEN *ou* Corne de Cerf.	»	»	» 60
*fine frisée de Louviers	»	»	1 »
*mousse (*frisée très-fine*)	»	»	» 90
toujours blanche	»	»	» 75
SCAROLLE ronde *ou* **verte**	»	»	» 60
Scarolle en cornet	»	»	» 75
Scarolle **blonde** *ou* **à fille de Laitue**	»	»	» 60
sauvage *ou* **amère** . . . 300	»	3 20	» 25
C'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée *Barbe de capucin.*			
SAUVAGE AMÉLIORÉE	»	»	» 40
Feuilles larges, entières; presque pommée.			
sauvage améliorée panachée	»	»	» 40
à grosse racine *ou* **à café**. 300	»	3 20	» 25
CHOUX (**Classés par ordre de précocité**).			
1° *pommés blancs* ou *Cabus.*			
SUPERFIN HATIF *dit* Cabbage	»	»	1 20
nain hâtif	»	»	1 20
d'York **petit**, très-hâtif	20	»	1 20
d'York gros	»	»	1 20
BACALAN HATIF	»	»	1 20
cœur de bœuf petit	»	»	1 20
cœur de bœuf gros	»	»	1 20
pain de sucre	»	»	1 20
BACALAN	»	»	1 20
conique de Poméranie	»	»	1 20
***POINTU DE WINNIGSTADT**	»	»	1 20
Pomme conique très-serrée; bonne variété.			
femelle *ou* Chou de Fumel	»	»	1 20
Joanet *ou* **Nantais** tr.-hâtif	»	»	1 »
Presque aussi hâtif que le Chou d'York. Pomme plate.			
*de Dax *ou* de Habas	»	»	1 20
***DE SCHWEINFURTH**, très-gros hâtif	»	»	1 50
Le plus gros de tous les Choux pommés; très-hâtif, comparativement à tous les autres. Il se range pour sa précocité immédiatement après le Ch. Joanet. Pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très-ferme, pied tr.-court.			
de Hollande à pied court	15	»	1 »
DE BRUNSWICK (*vrai*), à pied court.	»	»	1 20
Demi-hâtif, pomme grosse, très-plate.			
Joanet *ou* Nantais gros tardif	»	»	1 »

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CHOU (*suite*)			
Quintal *ou* gros d'Allemagne	20	»	1 20
de Mortagne (*Manque*)	»	»	» »
de Saint-Denis *ou* de Bonneuil	»	»	1 20
de Hollande gros tardif	15	»	1 »
de Brunswick ordinaire	»	»	1 »
*de Vaugirard pommé d'hiver	»	»	1 20
*rouge foncé hâtif d'Erfurt	»	»	1 20
rouge pommé petit d'Utrecht	»	»	1 20
*marbré de Bourgogne, de St-Claude *ou* Chou cristallin	»	»	1 20
ROUGE POMMÉ GROS	»	»	1 20
2° *de Milan* ou *pommés frisés.*			
de Milan pancalier petit hâtif de Joulin.	»	»	1 20
Le plus hâtif de tous les Ch. de Milan; pomme petite, se formant très-promptement; pied court. Remplacera avec avantage, à notre avis, le Chou femelle.			
de Milan hâtif, petit d'Ulm	»	»	1 20
de Milan court hâtif	»	»	1 20
de Milan gros des Vertus	20	»	1 20
de Milan ordinaire	15	»	1 »
de Milan à tête longue	»	»	1 20
de Milan pancalier de Touraine	15	»	1 »
*de Milan Victoria	»	»	1 20
de Milan du Cap, très-frisé	»	»	1 20
***DE MILAN DE PONTOISE**, gros, tardif, dur, d'hiver	»	»	1 20
***DE MILAN DE NORWÉGE**, tardif gros d'hiver	»	»	1 20
Intermédiaire entre les Ch. de Milan et les Ch. cabus. Il est le plus tardif de tous les Ch. pommés et le plus dur à la gelée; nous le considérons comme la meilleure des espèces d'hiver, et il remplacera très-avantageusement le Chou de Vaugirard. Pomme moyenne, pied haut.			
de Milan doré	»	»	1 20
de Russie	»	»	1 20
vert glacé d'Amérique	»	»	1 20
à grosse côte	»	»	1 »
A GROSSE COTE FRANGÉE, Ch. fraise de veau	»	»	1 »
de Bruxelles, Chou rosette	»	»	1 20
*de Bruxelles nain	»	»	1 50
3° *verts et non pommés.*			
frisé vert grand du Nord. paquet.	» 40	9 »	» 50
frisé vert pied court. *id.*	» 40	9 »	» 50
frisé rouge, grand. *id.*	» 40	9 »	» 50
frisé rouge, pied court. *id.*	» 40	9 »	» 50
frisé panaché rouge. *id.*	» 40	» »	1 50
frisé panaché blanc. *id.*	» 40	» »	1 50
frisé lacinié panaché. *id.*	» 40	» »	1 50
frisé prolifère panaché *id.*	» 40	» »	1 50
frisé de Naples. Chou-Rave de Naples.		» »	1 50
palmier	» 40	» »	1 50
frisés et panachés variés	« 40	» »	1 50
frisés et pan. *Coll. des 10 var. ci-d.* 3	»	» »	» »

CHOUX A FOURRAGES.

Quantité à semer par hectare.

En pépinière : 250 gr.
En place : 1 kilogr.

cavalier *ou* **à vache**	6	»	» 40
Tige de 2m environ. Feuilles amples. Fourrage très-bon et abondant, peu sensible au froid.			

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CHOU (*suite*)			
CAULET DE FLANDRE *ou* Chou cavalier **rouge**	6 »	» 40	
Ne diffère du Chou cavalier que par la couleur rouge des nervures des feuilles et parce qu'il résiste mieux au froid.			
branchu du Poitou	5 »	» 30	
Tige 1m60. Tr.-ramifié et tr. fourrageux.			
mille têtes (*Polo*) (*Manque*)	» »	» »	
Plus haut et plus rameux que le Chou branchu du Poitou.			
MOELLIER blanc (*vrai*)	7 »	» 40	
Tige de 1m60, succulente, renflée dans la partie supre ; assez tendre à la gelée.			
MOELLIER rouge (*vrai*)	7 50	» 50	
Ne diffère du précédent que par la couleur de sa tige.			

	5 gr.	
CHOUFLEUR		
tendre de Paris *ou* Salomon	1 70	10 20
demi-dur de Paris	1 50	9 »
dur de Paris	1 70	10 20
*Lemaître 1/2 dur, **pied court**	1 70	10 20
***DEMI-DUR DE ST-BRIEUC**	1 »	6 »
Lenormand (*ancien*) (*Manque*)	» »	» »
*Lenormand **pied court** (*extra*)	1 50	9 »
Superbe variété, très-volumineuse, rustique.		



Choufleur Lenormand pied court.

***NAIN HATIF D'ERFURT**. paq. 1 »	2 »	12 »	
dur de Hollande	» 30	1 80	
*dur de Stadthold	» 40	2 10	
dur d'Angleterre	» 30	1 80	
*dur de Walcheren	» 40	2 10	
noir de Sicile. Brocoli violet nain très-hâtif	» »	1 50	
CHOU-BROCOLI (CHOUFLEUR D'HIVER).			
blanc ordinaire	» 40	2 40	
blanc hâtif	» 40	2 40	
Remplace le Choufleur au printemps.			
***BLANC MAMMOTH** (*très-beau*)	» 40	2 40	
Très-grosse pomme; tardif; Avril-Mai			
blanc de Walcheren	» 40	2 10	
violet 15 gr. » 90	» »	1 80	
violet nain	» »	1 50	
violet branchu. Sprouting Brocoli	» »	» 90	
CHOU-MARIN. Crambé maritime	» »	1 »	
Plants :			

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CHOU-NAVET (*en terre*),			
blanc	2 40	» 20	
***BLANC LISSE A COURTE FEUILLE**	3 20	» 25	



Chou-Navet blanc lisse, à courte feuille.

blanc à collet rouge	3 20	» 25	
jaune *ou* Rutabaga 290 »	3 »	» 25	
Rutabaga à collet rouge	3 20	» 25	
Rutabaga de Skirving	3 20	» 25	
Rutabaga de Laing à collet violet	3 50	» 30	
Rutabaga de Fettercairn à collet violet	3 50	» 30	
*Sutton's Champion à collet rouge	3 50	» 30	
de Finlande, rave d'eau de Finlande	» »	» »	
Les Choux-Navets et Rutabaga sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.			
CHOU-RAVE (*sur terre*).			
blanc	20 »	1 20	



Chou-Rave.

***BLANC HATIF DE VIENNE**	» »	1 20	
violet	» »	1 20	
***violet hâtif de Vienne**	» »	1 20	
à feuille d'Artichaut	» »	1 20	
frisé de Naples	» »	1 50	
CIBOULE commune	» »	» 60	
blanche hâtive	» »	» 60	
vivace de St-Jacques (Ne donne pas de graines).			
Plants : le cent, 15 fr.; les dix, 2 »	» »	» »	
CIBOULETTE. CIVETTE. (Ne donne pas de graines).			
Plants : le cent, 10 fr.; les dix, 1 40	» »	» »	
	paquet.		
CITROUILLE de Touraine	» 20	2 50	» 25

	paq.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CLAYTONE de Cuba	» 40	» »	3 »
CONCOMBRE **blanc hâtif.**	» 40	» »	1 50
blanc long	» 40	» »	1 50
blanc très-gros de Bonneuil	» 40	» »	1 »
jaune hâtif de Hollande	» 40	» »	1 50
jaune gros	» 40	» »	1 50
jaune long Anglais, épineux	» 40	» »	1 »
*de Russie, très-petit et tr.-hâtif.	» 40	» »	1 50
vert demi-long ordinaire.	» 40	» »	1 »
vert long ordinaire	» 40	» »	1 »
vert long Anglais, épineux	» 40	» »	1 50
*VERT LONG MAN OF KENT.	» 40	» »	1 50
*VERT LONG GLADIATOR	» 40	» »	1 50
*VERT LONG PIKE'S DE-FIANCE	» 60	» »	2 40
*VERT LONG ANGLAIS, BUTLER'S PERFECTION	» 40	» »	1 50
Ces 4 variétés anglaises sont très-fines et les plus convenables pour la culture forcée.			
Cornichon vert petit de Paris.	» 40	20 »	1 20
court du Midi	» 40	10 »	» 50
*— des Antilles. *C. arada.*	» 60	» »	2 »
serpent	» 60	» »	2 »
CORETTE potagère	» 40	» »	1 20
CORNE DE CERF	» 60	» »	» »
CORNICHON **vert petit** de Paris.	» 40	20 »	1 20
court du Midi	» 40	10 »	» 50
COURGE BLANCHE NON COUREUSE	» 40	» »	1 50
de Chypre	» 40	» »	1 50
Courgeron de Genève	» 40	» »	1 50
*cou-tors du Canada	» 40	» »	3 »
*verte de Hubbard	» 40	» »	1 50
d'Italie *ou* Coucourzelle	» 40	» »	1 50
marron	» 40	» »	1 50
à la moelle *ou* Moelle végétale	» 40	» »	1 »
On consomme les fruits à demi-formés.			
musquée	» 40	» »	1 »
des Patagons	» 40	» »	1 50
pleine de Naples *ou* porte-manteau	»	» »	1 »
PORTE-MANTEAU HATIVE	» 40	» »	1 »
de l'Ohio	» 40	» »	1 50
sucrière du Brésil	» 40	» »	1 50
de Valparaiso	» 40	» »	1 50
en mélange de différentes variétés	» 40	» »	1 20
CRAMBÉ maritime *ou* CHOU-MARIN.	»	» »	1 »
Produit en Mars et Avril ; a quelque analogie avec l'Asperge. Culture facile ; pourra remplacer jusqu'à un certain point l'Asperge dans les pays du Nord.			
CREPIS parviflora (*salade*)	»	» »	» »
CRESSON **alénois**	2 40	» »	» 25
alénois à large feuille	»	» »	» 30
ALÉNOIS FRISÉ	»	» »	» 30
alénois doré (*Manque*).	»	» »	» »
de fontaine	»	» »	1 20
de jardin vivace *ou* Sisymbrium	»	» »	» 80
DIOSCOREA Batatas. IGNAME DE CHINE. 100 racines 15	»	» »	» »
DOLIQUE asperge. Haricot-Asperge	6	» »	» 30
Mongette	7	» »	» 40

	paq.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ÉCHALOTE	»	» »	» »
*DE JERSEY (*bulbes*).	»	» »	» »
*de Jersey . *graines*, les 30 gr. 3 »			
ordinaire. (*prix var.*) (*bulbes*).	»	» »	» »
ordinaire . *graines*, les 30 gr. 3 »			
ÉNOTHÈRE bisannuelle. *Voy.* ONAGRE.			
ÉPINARD			
d'Angleterre très-large, gr. piq.	2 50	» 20	
de Hollande, gr. ronde	2 50	» 20	
de Flandre, très-large, gr. r.	2 50	» 20	
A FEUILLE DE LAITUE, gr. r.	2 50	» 20	
Feuilles cloquées, remarquablement larges.			
*blond à feuille d'Oseille, gr. piqte	3 50	» 30	
ESTRAGON (Ne donne pas de graines fertiles). le pied en pot	» 75	» »	» »
FENOUIL de Florence	»	» »	1 »
FÈVE **de marais grosse** ordinre	1 20	» »	
violette grosse	2 »	» »	
*violette de Sicile (*Manque*)	»	» »	
DE WINDSOR	1 60	» »	
Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais.			
de Windsor verte	1 70		
*DE SÉVILLE A TRÈS-LONGUE COSSE (*très-hâtive*)	1 40		
Julienne	1 60		
Julienne verte (*Manque*)	»		
NAINE HATIVE (*à châssis*)	2 40		
Assez hâtive ; grain petit.			
très-naine rouge	2 40	» »	
*NAINE VERTE DE BECK	2 40	» »	
Variété intéressante, aussi hâtive que la F. naine hâtive.			
hâtive de Mazagan	1 20	» »	

Prix variables.

FRAISIER	paquet.
des Alpes *ou* de tous les mois, à fr.	
rouge	» 40 2 »
— — à fruit blanc	» » » »
— — **sans filet à fr.** rouge	» 60 6 »
— — sans filet à fr. blanc	» 60 7 50
de Bordeaux 10 gr. 2 »	» 60 » »
Ananas *ou* de la Caroline 10 gr. 4 »	» 60 » »
Capron framboisé	» 60 9 »
Anglaises *ou* à gros fruit.	
British Queen	» 60 9 »
Comte de Paris	» 60 8 »
Comtesse de Marnes	» 60 » »
Elton	» 60 7 »
Excellente. 5 gr. 2 »	» 60 » »
Keen's seedling	» 60 7 50
Marguerite	» 60 10 »
May Queen 5 gr. 2 »	» 60 » »
Napoléon III	» 60 » »
Prince Arthur 5 gr. 3 »	» 60 » »
Princesse Alice 10 gr. 3 »	» 60 » »
Princesse royale	» 60 9 »
Vicomtesse Héricart de Thury	» 60 4 »
Victoria Trollop	» 60 9 »
Wonderfull 10 gr. 4 »	» 60 » »
var. Anglaises en mélange	» 60 1 50
Et plusieurs autres variétés Anglaises à gros fruit	» 60 » »
Plants (*Voy. le Catalogue spécial*).	

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. (*prix variable*)	.100 »	1 10	» »
tubéreuse . . . le tubercule.	» »	» »	» »
GIRAUMON turban. . . . paquet.	» 40	» »	1 50
GLACIALE; utilisable comme Épinard		» »	» »
paquet.	» 40	» »	3 »
GOMBO.	.10	» »	» 50

HARICOT **(prix variables)** (*au mieux*)

1° *à rames à parchemin.*

de Liancourt. Grain blanc, gros. . . .		1 60	
riz. Grain blanc, rond, petit.		» »	
rouge d'Orléans *ou* de Chartres . . .		» »	
sabre à très-grande cosse. Gr. bl., long.		3 40	
de Soissons (1er *choix*)		1 80	
*de Soissons rouge.		» »	
*yard long asparagus Bean		3 »	

Variété nouvelle très-haute et remarquable par ses gousses très-longues, minces et effilées, dans le genre de celles du Dolique Asperge et par son grain, café au lait, allongé en forme de navette, pointu des deux bouts et renflé du milieu. Ce Haricot sera surtout précieux pour le Midi.

d'Espagne rouge		3 50	
d'Espagne blanc.		1 80	
d'Espagne bicolore (*Manque*). . . .		» »	
d'Espagne hybride (*Manque*). . . .		» »	
d'Espagne noir.		3 50	
de Siéva. Grain blanc jaunâtre, veiné. .		4 »	
de Lima. Grain jaune verdâtre. . . .		4 »	
du Cap marbré.		4 »	

2° *A rames sans parchemin* ou *Mangetout.*

*à cosse violette (*nouveau*)		4 »	

Gr. long, coul. de chair fouetté de brun

***d'Alger** *ou* **H. beurre**, noir. . . .		3 »	

Cosse jaune, t.-tendre et succulente, même quand le gr. est entièr. formé.

*BEURRE BLANC A RAMES.		3 50	

Grain blanc, ovale.

*beurre Saint-Joseph (*nouveau*). . . .		» »	
*intestin		3 50	

Variété nouvelle et très-intéressante comme Haricot mange-tout ; à gousses extrêmement charnues, plus épaisses que larges. Elle est assez hâtive, très-productive ; à grain blanc un peu allongé.

olive sans parchemin		» »	
de Prague marbré, coco rose. .		» »	
de Prague rouge, H. coco rouge . . .		» »	
Prédome. Grain blanc, rond.		» »	
PRINCESSE.		3 »	

Grain blanc, rond. Un des meilleurs H. sans parchemin.

Sabre noir sans parchemin (d'Alger-Saulnier).		3 »	

Variété très-haute et très-productive, à gousses très-longues et franchement sans parchemin.

3° *nains à parchemin.*

arlequin.		» »	
Bagnolet. Haricot Suisse gris . . .		3 80	
commun plat. Grain blanc.		» »	
*Comtesse de Chambord *ou* riz nain			
Gr. bl., rond, pet.		4 »	
flageolet blanc (1er *choix*). . . .		2 80	
*FLAGEOLET A GRAIN VERT (1er *ch.*)		3 »	
FLAGEOLET JAUNE		2 80	
flageolet rouge		2 80	
*flageolet noir, à longue cosse		4 »	

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
HARICOT **(prix variables)** (*suite*)			
*JAUNE CENT POUR UN.		4 »	
*nain de Hongrie. Gr. rond, blanc, petit.		4 »	
nain hât. de Hollande (*châssis*).		4 »	

Très-hâtif, très-fin ; le meilleur pour châssis.

*nain hâtif à feuille d'Ortie		4 »	
noir hâtif de Belgique. . . .		3 »	

Très-hâtif, cosse légèrem. marbrée ; gr. n., recherché p. la cueille en vert.

*REGNIER. Gr. bl., plat ; tr.-prod.. . .		» »	
rond blanc commun		» »	
sabre nain. Grain blanc, plat.. . .		3 50	
*saumon du Mexique. Var. la plus hâtive.		» »	
Soissons nain *ou* **gros pied** . . .		2 80	
Suisse blanc, Lingot		» »	
Suisse rouge		» »	
Suisse sang de bœuf.		» »	
Suisse ventre de biche.		» »	
solitaire.		» »	

Grain jaunâtre panaché violet. Très-productif en vert.

du St-Esprit *ou* à la religieuse. . . .		» »	
Turc		1 50	

4° *Nains sans parchemin* ou *Mangetout.*

*D'ALGER NOIR NAIN.		4 »	
*BEURRE BLANC NAIN		4 »	
*beurre panaché à cosse blanche. . . .		» »	

Grain violet marbré gris.

du Canada jaune.		» »	
de la Chine bicolore (*Manque*) . . .		» »	
de la Chine jaune		» »	

Grain jaune, très-bon frais et sec. Variété productive.

Impérial sans parchemin.		» »	
nain blanc sans parchemin.		» »	
*nain gigantesque. Grain blanc		4 »	

Beau. Belles gousses, productif.

nain quarantain (*nouveau*).		5 »	

Très-productif, très-hâtif.

de Prague marbré, hâtif		» »	
Prédome nain.		» »	

Grain blanc, rond.

PRINCESSE NAIN.		2 80	

Grain blanc, rond.

Et plusieurs autres espèces.

Dolique asperge. Haricot asperge. . .		6 »	» 40
DOLIQUE *ou* Mongette.		7 »	» 40
HÉRISSON. . . . . paquet.	» 40	» »	3 »
HYSSOPE.	.12	» »	» 60
IGNAME de la Chine. Dioscorea Batatas.			
100 racines, 15 fr.		» »	» »
LAITUE			

1° *Pommées printanières.*

à bord rouge *ou* **cordon rouge.**			
graine blanche.		» »	» 80
crêpe graine blanche. . . . . b.		» »	» 80
crêpe graine noire . . . . . n.		» »	» 80
crêpe dauphine . . . . . b.		» »	» 80
dauphine . . . . . n.		» »	» 80
Georges. . . . . b.		» »	» 80
gotte *ou* **gau** à graine blche. . . b.		» »	» 80
gotte à graine noire. . . . n.		» »	» 80
GOTTE LENTE A MONTER. . . n.		» »	» 80

Hâtive ; presque tout en pomme ; monte très-lentement.

mousseronne. . . . . b.		» »	» 80
Tennisball. . . . . n.		» »	» 80

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
LAITUE (*suite*)			
2° Pommées d'été et d'automne.			
Batavia blonde gr. b.	» »	»	80
*BATAVIA FRISÉE ALLEMANDE. b.	» »	»	80
Batavia brune. Laitue-Chou b.	» »	»	80
*Bellegarde, très-grosse b.	» »	»	80
blonde d'été *ou* royale b.	20 »	»	80
blonde de Berlin n.	» »	»	80
blonde de Versailles b.	» »	»	80
blonde trapue b.	» »	»	80
*Bossin, très-grosse n.	» »	»	80
La plus volumineuse des Laitues connues, tardive, probablement meilleure cuite.			
*Capucine de Hollande n.	» »	»	80
Chartreuse *ou* grosse rouge. n.	» »	»	80
CHOU DE NAPLES b.	» »	1	»
Très-forte; aspect d'un Chou, pomme extrêmement ferme; monte très-difficilement.			
*grosse blonde paresseuse b.	» »	»	80
grosse brune paresseuse n.	20 »	»	80
*grosse Normande à graine jaune. j.	» »	»	80
Impériale b.	» »	»	80
de Malte b.	20 »	»	80
*monte à peine, rousse Hollandaise b.	» »	»	80
Palatine *ou* rousse n.	» »	»	80
paresseuse du Pas-de-Calais. n.	» »	»	80
rousse à graine jaune j.	» »	»	80
rousse Hollandaise n.	» »	»	80
***sanguine *ou* flagellée** b.	» »	»	80
*sanguine à graine blanche **améliorée** b.	» »	1	»
sanguine *ou* flagellée à gr. noire. n.	» »	»	80
*hâtive de Simpson b.	» »	»	80
Turque *ou* de Russie n.	» »	»	80
3° Pommées d'hiver.			
brune d'hiver gr. b.	» »	»	80
coquille b.	» »	»	80
morine b.	» »	»	80
passion b.	» »	»	80
4° Se coupant petites en toutes saisons.			
à couper *ou* Petite Laitue. gr. b.	» »	»	50
chicorée n.	» »	»	80
chicorée Anglaise n.	» »	»	80
épinard *ou* à feuille de Chêne n.	» »	1	»
LAITUE-ROMAINE *ou* CHICON.			
verte maraîchère gr. b.	» »	»	80
grise maraîchère b.	» »	»	80
blonde maraîchère b.	20 »	»	80
Alphange à graine blanche b.	» »	»	80
Alphange à graine noire. n.	» »	»	80
blonde de Brunoy à gr. blanche. b.	» »	»	80
blonde de Brunoy à graine noire. n.	» »	»	80
brune Anglaise b.	» »	»	80
*Chicon pomme-en-terre. n.	» »	1	»
de la Madeleine. n.	» »	»	80
monstrueuse. n.	» »	»	80
PANACHÉE, SANGUINE *ou* flagellée. b	» »	»	80
panachée, sanguine *ou* flagellée n.	» »	»	80
*panachée perfectionnée, se coiffant n.	» »	1	»
rouge à graine blanche. b.	» »	»	80
rouge d'hiver n.	» »	»	80
verte d'hiver n.	» »	»	80
*royale verte d'hiver. n.	» »	»	80
à feuille de Chêne. n.	» »	»	80
à feuille d'Artichaut n.	» »	1	»

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
LAITUE VIVACE. Egreville	» »	»	»
LAITUE VIEILLE pour oiseaux. gr. b.	5 »	»	»
— — — — gr. n.	5 »	»	»
LAVANDE	» »	»	40
LENTILLE (*prix var.*) (*au mieux*)			
large blonde (1er *ch., trice*)	2 »	»	»
petite *dite* à la reine (*prix var.*).	» »	»	»
verte du Puy	» »	»	»
LIMAÇON (*Manque*)	» »	»	»
LOTIER cultivé. paq. » 40	16 »	»	80
MACHE **à feuille ronde**	4 »	»	30
verte d'Etampes	» »	»	40
*ronde *panachée*	» »	»	60
RONDE A GROSSE GRAINE	3 50	»	25
Touffe plus large et plus pleine que la Mâche ronde.			
d'Italie *ou* régence	6 »	»	40
MACRE. Châtaigne d'eau (*Manque*)	» »	»	»
MAÏS. *Voy.* aux FOURRAGES.			
MARJOLAINE	» »	»	60
vivace *ou* d'Angleterre. Origan	» »	1	50
MARTYNIA. Cornaret. paq. 40	» »	2	»
Les fruits peuvent se confire à l'instar des Cornichons.			
MÉLISSE	» »	1	»
	paquet		
MELON Ananas à chair rouge	» 60	7	»
*ANANAS D'AMÉRIQUE, à chair verte	» 60	7	»
Grosseur d'une orange, chair verte, excellente; très-productif.			
de Cavaillon	» 40	1	»
de Chypre	» 60	7	»
de Honfleur	» 60	3	60
Fruit très-gros; très-rustique; pleine terre.			
de Malte d'été à chair rouge	» 60	7	»
DE MALTE D'ÉTÉ à chair verte	» 40	2	»
de Malte d'hiver à chair rouge.	» 60	7	»
de Malte d'hiver à chair verte.	» »	»	»
maraîcher	» »	»	»
maraîcher, de Saint-Laud, oblong.	» 40	2	»
moscatello	» 60	7	»
MUSCADE DES ÉTATS-UNIS.	» 60	7	»
de Perse *ou* d'Odessa	» 60	8	»
de Quito	» 60	»	»
sucrin de Tours	» 40	2	40
D'une culture facile, produit abond.			
sucrin à chair blanche	» 60	7	»
Un des meilleurs; chair verte, exquise; culture facile.			
sucrin à graine jaune	» 60	7	»
vert hâtif du Japon	» 60	7	»
brodé en mélange	» 40	2	»
Cantaloup orange	» 60	8	»
CANTALOUP NOIR DES CARMES	» 60	7	»
Très-hâtif; peau vert foncé, écorce mince, chair très-rouge.			
*Cantaloup **prescott hâtif à châssis**. Le meilleur pour la culture forcée	» 60	8	»
Cantaloup **prescott fond blanc**	» 40	2	»
Cantaloup D'ALGER	» 60	8	»
Rustique et productif; chair très-bonne, légèrement musquée.			

	100 k.	paq.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
MELON (*suite*)			
Cantaloup prescott fond blanc argenté.	» 60	10	»
Cantaloup d'Arkangel	» 60	10	»
*Cantaloup A CHAIR VERTE	» 60	»	»
*Cantaloup SUCRIN.	» 60	10	»
Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.			
Cantaloup noir de Portugal.	» 60	7	»
Cantaloup noir de Hollande.	» 60	7	»
Cantaloup en mélange	» 60	6	»
Et plus. autres variétés.	» 60	»	»
MELON D'EAU *ou* PASTÈQUE.			
Pastèque à graine noire	» 40	1	»
Pastèque à graine rouge	» 40	1	»
Pastèque Lelopa	» 60	1	50
MORELLE de l'Ile-de-France. Brède.	» »	1	50
MOUTARDE blanche.			
blanche (*triée*).			
noire (1re *qualité*)	*Voy.* aux FOURRAGES.		
*à feuille de Chou, de Chine.			

	kilog.		
NAVET des Vertus long, race Marteau.	7 50	»	40
Blanc, tendre.			
long de Clairfontaine. Blanc, tendre.	7 50	»	40
long de Briollay	7 »	»	40
Blanc, tendre, à collet vert.			
de Meaux. Long, blanc, demi-sec	» »	»	»
rose du Palatinat. 350 »	3 60	»	30
gros long d'Alsace. 350 »	3 60	»	30



Navet rose du Palatinat.



Navet gros long d'Alsace.

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
NAVET (*suite*)			
noir, long. Tendre, demi-hâtif.	» »	»	40
gris de Morigny. Tendre, demi-hâtif.	» »	»	»
de Saulieu. Sec, demi-hâtif.	» »	»	40
de Freneuse. Sec, long, demi-hâtif.	» »	»	60
petit de Berlin *ou* de Teltau.	» »	»	40
Rond, sec, demi-hâtif.			
de Malteau. Sec, hâtif	» »	»	40
des Sablons. Pyriforme, sec.	» »	»	40
DES VERTUS ROND *ou* rond de Croissy	» »	»	50
noir rond *ou* plat	» »	»	50
d'Auvergne à collet rouge ; rave d'Auvergne 450 »	4 60	»	30



Navet-Rave d'Auvergne.

du Limousin ; rave du Limousin 350 »	3 60	»	30
de Cruzy ; rave de Cruzy	» »	»	40
turnep *ou* **Rabioule.** 340 »	3 50	»	25
de six semaines. 390 »	4 »	»	30
blanc plat hâtif.	6 »	»	40
rouge plat hâtif.	6 »	»	40



Navet rouge plat hâtif.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
NAVET (*suite*)			
*BLANC PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE	6 50	» 40	
*ROUGE PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE	6 50	» 40	
Cette variété et la précédente sont les plus hâtives; leur racine est aplatie, très-nette.			
de Norfolk blanc 340 »	3 50	» 25	
de Norfolk à collet vert. 340 »	3 50	» 25	
de Norfolk à collet rouge 340 »	3 50	» 25	
jaune de Hollande	» »	» 30	
jaune d'Écosse	» »	» 30	
jaune de Malte	» »	» 30	
*jaune boule d'or	4 80	» 30	
*JAUNE DE FINLANDE	» »	» 60	
jaune long	4 »	» 30	
*jaune long de Bortsfeld	» »	» 30	
*jaune d'Aberdeen à collet vert	3 80	» 30	
*Border imperial *ou* jaune d'Aberdeen à collet rouge	3 80	» 30	
*violet de Petrosowoodsk, tendre (*Manque*)	» »	» »	
petit Navet jaune (Rutabaga)	3 »	» 25	
NIGELLE AROMATIQUE *ou* QUATRE ÉPICES paquet. » 40	» »	2 »	
OGNON blanc gros	5 »	» 30	
BLANC HATIF DE VALENCE	10 »	» 60	
blanc hâtif de Paris (*vrai*)	» »	» 80	
blanc très-hâtif de Nocéra	» »	1 20	
paille *ou* **jaune des Vertus**	18 »	» 80	
jaune de Cambrai	18 »	» 80	
jaune de Lescure (*Manque*)	» »	» »	
*DE DANVERS, jaune rond très-hâtif. De bonne conservation.	» »	1 »	
soufre d'Espagne	» »	» 80	
rouge pâle ordinaire	7 50	» 50	
rouge pâle de Strasbourg	7 50	» 50	
rouge pâle de Niort	10 »	» 60	
*rouge pâle de Saint-Brieuc	» »	» »	
*rouge vif de Mézières	» »	» 80	
rouge foncé	9 »	» 50	
*rouge noir de Brunswick	» »	» 60	
de Madère, rond très-gros	» »	» 60	
de Madère gros plat *ou* de Tripoli	» »	» 60	
*rouge de Sallon, très-gros	» »	» 60	
de Trébons	» »	1 20	
de James. et O. globe	» »	1 20	
corne de bœuf	» »	1 20	
pyriforme	» »	1 20	
de Mulhouse	» »	» »	
d'Égypte à rocamboles	» »	» »	
sous terre. O. patate (*bulbes*) cent 25 »	» »	» »	
ONAGRE bisannuel. Jambon des jardiniers	» »	1 50	
OSEILLE large de Belleville	7 »	» 40	
blonde de Virieu	» »	1 »	
épinard. Patience	» »	» 80	
des Pyrénées	7 50	» 40	
OXALIS			
tubéreux. O. crenata. 100 tuberc. 8 »	» »	» »	
*rouge. Oca rouge. 100 tuberc. 10 »	» »	» »	
PAK-CHOI. Chou de Chine	» »	2 »	
PANAIS long	3 »	» 25	
*demi-long de Guernesey	3 50	» 25	

	paq. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
PANAIS (*suite*)			
rond hâtif	5 »	» 30	

Panais rond hâtif.



Panais long.



PATATE			
douce (*vraie*) rouge, le tuberc.	» 90	» »	» »
jaune	*id.* » 90	» »	» »
blanche	*id.* » 90	» »	» »
Et quelq. autres variétés. id.	» 90	» »	» »
NOTA. *Nous pourrons fournir des racines à l'automne et des boutures au printemps à 60 c. la bouture.*			
PATISSON. Bonnet d'Électeur. Artichaut de Jérusalem, jaune. paquet.	» 40	» »	2 »
orange	*id.* » 40	» »	2 50
panaché	*id.* » 40	» »	2 »
PERCE-PIERRE. Crithmum maritimum		» »	2 »
PERSIL commun		2 50	» 20
frisé *ou* double		» »	» 30
*NAIN TRÈS-FRISÉ		» »	» 60
*frisé de Windsor *ou* de Smith		» »	» 30
grand de Naples		» »	» 40
à grosse racine		» »	» 30
PE-TSAI. Chou de Chine		» »	1 20
PIMENT *ou* POIVRE-LONG **rouge long ordinaire** paq.	» 40	» »	» 80
*CAYENNE LONG ÉTROIT. *id.*	» 40	» »	1 50
jaune long. *id.*	» 40	» »	1 50

	paq.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PIMENT (*suite*)			
gros carré doux	» 40	» »	1 50
monstrueux	» 40	» »	1 50
tomate rouge	» 40	» »	1 50
tomate jaune	» 40	» »	1 50
du Chili	» 40	» »	1 50
cerise	» 40	» »	1 50
violet	» 40	» »	1 50
PIMPRENELLE petite (*pour salade*)	7	» »	» 40
PISSENLIT ordinaire	15	» »	» 80

La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une extension considérable ; on peut la faire blanchir comme la Barbe de capucin, en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces ou plus de terre ou de sable.

*A LARGE FEUILLE (*amélioré*)	60	» »	» »
*A COEUR PLEIN (*amélioré*)	60	» »	3 »

Graines récoltées sur des plantes cultivées et choisies, qui donnent des feuilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit des prairies.

POIREAU			
long d'hiver, de Paris	8	» »	» 40
gros d'hiver de Brabant	10	» »	» 60
gros court	4 50	» »	» 30
*très-gros jaune du Poitou	»	» »	» 60
TRÈS-GROS DE ROUEN, court	»	» »	» 60

De grosseur énorme, rustique ; convient aussi pour forcer.

POIRÉE *ou* **BETTE**			
blonde commune	»	» »	» 25
à carde blanche	»	» »	» 30
*à carde blanche frisée	»	» »	» 40
*à carde rouge *ou* du Brésil	»	» »	» 50
*à carde jaune *ou* du Brésil	»	» »	» 50
à carde du Chili rouge (*nouveau*)	»	» »	1 »
à carde du Chili jaune (*nouveau*)	»	» »	1 50

POIS (Classés par ordre de précocité.)	100 k.	kilog.	haut. en cent.
	fr. c.	fr. c.	
1° *Pois à écosser, à rames.*			
*PRINCE ALBERT (*vrai*)		1 80	70
Michaux de Hollande	150 »	1 60	100
Michaux de Ruelle	130 »	1 40	110
Michaux ordre de Paris	130 »	1 40	110

Vulgairement Pois de Ste-Catherine.

d'Auvergne, Cosaque *ou* serpette (*vrai*)	150 »	1 60	150
doigt de dames		2 »	»
de Marly (*Manque*)		» »	»
de Clamart. (*prix var.*)	150 »	1 60	170
vert de Noyon (*pr. var.*)		» »	150
carré blanc		1 80	150
fève		2 20	150
*Victoria Marrow		1 60	170
à cosse violette		2 »	150
gros carré vert Normand, à purée (*prix var.*)		2 »	240
ridé de Knight sucré (*prix var.*)	150 »	1 60	180

Un des meilleurs pour manger en vert ; tardif, productif.

ridé vert à rames		1 90	180
*ridé grand vert Mammoth		2 »	180

	100 k.	kilog.	Haut. en centim.
	fr. c.	fr. c.	
POIS (*suite*)			
2° *Pois à écosser, nains.*			
*NAIN TRÈS-HATIF A CHASSIS		2 60	25

Le meilleur pour la culture forcée.

nain hâtif. Pois Levêque	130 »	1 40	40
nain hâtif Anglais	150 »	1 60	50

Un peu plus haut et plus productif.

nain ordinaire *ou* de Hollande	130 »	1 40	35

Propre aux châssis et aux bordures.

*NAIN BISHOP A LONGUE COSSE		1 80	40
très-nain de Bretagne		2 »	30
nain vert Impérial (*Manque*)		» »	40
nain vert gros	120 »	1 30	50
nain vert petit		1 80	60
nain gros sucré		2 »	70
***ridé nain blanc hâtif**		2 »	70
*RIDÉ NAIN VERT HATIF		2 »	70
3° *Pois sans parchemin* ou *Mangetout.*			
*sans parch. nain, très-hâtif, Breton		2 20	50

Plus hâtif et plus productif que le P. sans parch., nain hâtif.

sans parchemin nain hâtif		1 80	50
sans parch., nain ordinaire (*Manque*)		» »	40
Corne de bélier, grand à fl. blanche		2 »	150
sans parchemin à 1/2 rames		2 »	120
— géant à très-large cosse		2 20	180
*RIDÉ NAIN SANS PARCHEMIN		2 »	60
sans parchemin, à fleur rouge, à rames		2 20	200
— à fleur rouge, cosse blanche		2 20	150
POIS-CHICHE Garvance (*pr. var.*)	130 »	1 40	
rouge		1 80	
POMME DE TERRE (*grne de*). 30 gr.	2 »	» »	» »

POMME DE TERRE (*tubercules*).	100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.
Prix variables. (*Au mieux*) AMÉRICAINE, rouge, ronde, product., tard.	» »	» 60
Blanchard, jaune ronde, très-hâtive	» »	» 60
confédérée, jaune longue, 1/2 tard., product.	» »	» »
jaune longue de Hollande, tard., 1/2 prod.	» »	» »
*CAILLAUD, jaune, ronde, grosse, hât., tr.-prod.	40 »	» 45
Chandernagor, violet noir, chair marbrée	» »	» »
Chardon, jaune, ronde, grosse, t-tard., prod.	20 »	» 25
Chave, jaune, ronde, grosse, hât., produc.	22 »	» 25
*Comice d'Amiens, jaune, ronde, pet., t.-hât.	» »	» 60
Dr BRETONNEAU, jaune, ronde, 1/2 hâtive, très-productive	40 »	» 45
grosse jaune, 2e hât., ronde grosse prod.	22 »	» 25
*Handsworth's prolific, jaune, ronde, t.-hât.	» »	» 60
jaune longue, 1/2 hâtive, productive	30 »	» 35
jaune ronde hâtive	» »	» »
Jeancé, jaune, ronde, grosse, tard., prod.	» »	» 50
Kidney rouge, tardive, 1/2 productive	» »	» »
***Marjolin**, jaune, 1/2 longue, très-hâtive	» »	2 »
Ma Tante, rosée ronde, de très-bonne garde	» »	» »
Noisette Sainville, jaune, rond, pet., 1/2 tard.	» »	» »
*de Norwége, jaune, rond, hâtive, product.	40 »	» 45
Prix variables. POUSSE DEBOUT, rouge rosé, long, très-tardive, productive	33 »	» 40
Quarantaine de la Halle ou de Noisy, jaune, 1/2 long., 1/2 hât., prod.	30 »	» 35

Prix variables. (Au mieux.)

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.
POMME DE TERRE (*suite*)		
Reine blanche, blanc, rond ou obl., hâtive.	» »	» 50
Rohan, rouge rosé, obronde, tardive. . .	» »	» 60
rosée de Conflans (Rose-Martin), jaune rosé, longue, tardive, productive	» »	» 40
rouge de Strasbourg, obr., 1/2 tard., prod.	» »	» »
ROUGE LONGUE DE HOLLANDE, 1/2 tardive, productive.	33 »	» 40
**Royal ash leaved* Kidney, jaune, 1/2 longue, hâtive.	» »	» 80
*SAUCISSE, rouge vif, grosse, longue, plate, 1/2 tardive, chair jaune, très-farineuse . .	20 »	» 25
Segonzac *ou* **St-Jean**, jaune, ronde, 1/2 hâtive, très-productive.	30 »	» 35
Truffe d'août, rouge, ronde, 1/2 tard., prod.	» »	» »
VIOLETTE, ronde, 1/2 tardive, assez product.	» »	» 50
Vitelotte rouge longue, 1/2 tard., prod. .	45 »	» 50
*Vitelotte lisse, rouge longue, tardive product.	» »	» »
Yam *ou* Igname, rouge rosé, obr., 1/2 tard.	» »	» 40
Xavier, rouge rose, longue, 1/2 hât., prod. .	» »	» 40
*de Zélande, rouge, ronde, tard., productive.	» »	» 50
Et plusieurs autres espèces.		

		kilog.	30 gr.
POTIRON jaune gros.	paquet. » 20	12 »	» 60
blanc.	*id.* » 40	» »	1 »
vert.	*id.* » 40	» »	1 »
vert d'Espagne	*id.* » 40	» »	1 »
POURPIER doré.		» »	» 40
doré à large feuille		» »	» 60
vert.		» »	» 40
QUINOA blanc. Chenopodium Quinoa . .		3 »	» 25
RADIS rond rose *ou* **saumoné**. . . .		6 50	» 40
*rond rose à bout blanc.		7 50	» 50
rond rose hâtif.		6 50	» 40
*rond écarlate.		» »	» 60
rond blanc d'été		7 50	» 50
rond blanc petit hâtif, de Hollande Le plus petit de tous, très-fin.		» »	» 40
rond violet hâtif		» »	» 60
demi-long rose		6 50	» 40
*DEMI-LONG ROSE A BOUT BLANC.		» »	» 75
demi-long écarlate. . . . . Jolie racine de couleur très-vive.		7 »	» 40
*demi-long écarlate hâtif.		» »	» 50
demi-long blanc (*Manque*).		» »	» »
jaune *ou* **roux** d'été		» »	» 50
rond jaune hâtif de tous les mois. . . Grosseur du Radis rond rose ; chair fine et ferme, piquante.		» »	» 50
gris d'été rond		» »	» 60
*gris d'hiver de Laon		» »	» 50
noir gros long d'hiver		» »	» 50
noir gros rond d'hiver . . .		» »	» 50
violet d'hiver de Gournay.		» »	» 60
noir petit hâtif de tous les mois . . .		» »	» 50
GROS BLANC D'AUGSBOURG . . .		» »	» 50
violet gros d'hiver (*Manque*). . . .		» »	» »
*ROSE D'HIVER DE CHINE. . . . . Rouge vif, cylindr.; moins piquant que le Radis noir.		» »	» 90
*blanc d'hiver à feuille longue de Chine.		» »	» 90
*serpent. Mougri de Java. Raphanus caudatus.			
10 gram. (cont. env, 1000 *grnes*)	2 50	» »	» »
100 *grnes*	» 40	» »	» »
RADIS LONG *ou* **RAVE.**			
rose longue.		6 »	» 40
blanche à collet vert		» »	» 50

		kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
RADIS LONG *ou* **RAVE** (*suite*)			
blanche à collet violet.		» »	» 50
violette.		» »	» 60
violette hâtive.		» »	» »
tortillée du Mans.		» »	» 90
RAIFORT sauvage. Moutarde d'Allemagne. Ne donne pas de gr. . 10 racines 4		» »	» »
RAIPONCE.	paquet. » 40	» »	1 50
RAVE. *Voy.* NAVET-RAVE.			
RAVE rose. *Voy.* RADIS LONG.			
RHUBARBE			
Mitchell's Royal Albert. .	paq. » 60	» »	1 50
ondulée d'Amérique . . .	*id.* » 60	» »	1 »
du Népaul, Australe, Emodi	*id.* » 60	» »	2 50
hâtive de Tobolsk. . . .	*id.* » 60	» »	1 50
Queen Victoria. . .	*id.* » 60	» »	1 »
Myatt's Linneus.	*id.* » 60	» »	2 »
R. Rhaponticum	*id.* » 60	» »	2 »
de Sibérie.	*id.* » 60	» »	2 »
R. viscosum.	*id.* » 60	» »	» »
hybride.	*id.* » 60	» »	2 »
en mélange	*id.* » 60	» »	1 50
ROMAINE. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.			
ROMARIN (*Manque*).		» »	» »
ROQUETTE.		» »	» 50
RUTABAGA. *Voy.* CHOU RUTABAGA.			
SALSIFIS blanc		15 »	» 80
SARRIETTE commune *ou* annuelle. . .		» »	» »
	paquet. » 40	» »	» 50
vivace.	*id.* » 40	» »	» 60
SAUGE officinale		» »	1 »
SCAROLLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLLE.			
SCOLYME d'Espagne (*sorte de Salsifis*).		» »	» 80
SCORSONÈRE *ou* **Salsifis noir** . . .		12 »	» 60
SOUCHET comestible.		» »	» 60
TÉTRAGONE cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande. . . . . Sorte d'Épinard pour l'été, ne monte pas.		» »	» 50
THYM ordinaire.	paquet. » 40	» »	1 »
d'hiver *ou* d'Allemagne.	*id.* » 40	» »	1 »
Serpolet (*Manque*)		» »	» »
TOMATE *ou* POMME D'AMOUR.			
rouge grosse	paq. » 40	» »	» 60
*ROUGE A TIGE ROIDE de Laye.	» 60	» »	4 »
Tiget.-roide qui dispense de soutien; fruit plein, très-gros et régulier.			
rouge grosse hâtive.	paq. » 40	» »	1 »
cerise.	*id.* » 40	» »	1 50
rouge ronde petite . . .	*id.* » 40	» »	1 50
en poire.	*id.* » 40	» »	1 50
pomme	*id.* » 40	» »	» »
jaune grosse	*id.* » 40	» »	1 50
jaune ronde petite . . .	*id.* » 40	» »	1 50
TOPINAMBOUR (*tuberc.*) 100 kil.	12 »	» 15	» »
VALÉRIANE d'Alger (*pour salade*). . .		» »	» »
	paquet. » 40	» »	3 »
VERS.	*id.* » 40	» »	2 »

ETC. ETC.

2. Graines de plantes officinales.

	paq.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABSINTHE	» 40	20 »	1 »
ACHE. Apium graveolens.	» 40	» »	1 »
AGNUS castus. Gattilier.	»	» »	» 80
AIGREMOINE. . . 10 gr. 2 »	» 40	» »	» »
ALKÉKENGE officinle Coqueret.	»	» »	» »
AMMI	» 40	» »	» 60
ANETH	» 40	4 »	» 30
ANGÉLIQUE		4 50	» 30
ANIS vert		2 80	» 20
ANTHEMIS des champs. Matricaria inodora		» »	1 80
ANTHYLLIS vulneraria		4 »	» 25
ARNICA montana	» 60	» »	» »
ASPÉRULE odorante	» 40	» »	8 »
ASTRAGALE réglisse	» 40	» »	1 80
BARDANE. Arctium lappa	» 40	» »	1 »
*géante à très-large feuille.	» 60	» »	2 »
2 mèt. de haut, feuill. larg. de 40 à 50 cent.			
BELLADONE	» 40	» »	2 »
BLEUET des blés		» »	» »
BOUILLON blanc	» 40	» »	1 50
BOURRACHE	» 40	10 »	» 60
BRYONE dioïque	» 40	» »	3 »
BUGLE. Ajuga reptans		» »	» »
CAILLE-LAIT blanc		» »	» »
jaune		» »	» »
CAROTTE vieille *ou* Daucus pr liqueurs.		1 »	» »
CARVI		3 »	» 25
CÉLERI pour liqueurs		4 50	» 30
CENTAURÉE petite		» »	» »
CHARDON-Marie	» 40	» »	» 80
béni	» 40	» »	1 50
jaune. Carthamus lanatus	» 40	» »	2 »
CHÉLIDOINE. Grande Éclaire		» »	» »
CHICORÉE sauvage.. } *Voy.* au Potager.		» »	» »
— à grosse racine. }		» »	» »
CIGUË. Conium maculatum		» »	» »
aquatique	» 40	» »	1 50
CIRCIUM oleraceum	» 40	» »	2 »
COCHLEARIA	» 40	16 »	1 »
CONSOUDE officinale		» »	» »
COQUERET. Alkékenge officinale.		» »	» »
COQUELICOT des blés	» 40	» »	» »
CORIANDRE		1 50	» 20
CRESSON de Para. Spilanthe.	» 40	» »	3 »
du Brésil	» 40	» »	3 »
des prés	» 40	» »	3 »
CUMIN	» »	» »	» »
CYNOGLOSSE officinale	» 40	» »	2 »

	paq.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
DIGITALE pourpre	» 20	» »	» 75
ÉPURGE		» »	» »
ERS. Lentille Ers. Faux-Orobe. *Voy.* chap. des Plantes fourragères diverses.			
FENOUIL doux, long		3 50	» 30
amer *ou* vulgaire		3 »	» 25
FENUGREC. *Voy.* chapitre des Plantes fourrag. div.			
FUMETERRE officinale		» »	» »
GALÉGA officinal. *Voy.* chap. des Plantes fourr. div.			
GERMANDRÉE. Petit Chêne		» »	» »
GREMIL. Milium solis	» 40	» »	» 50
GUIMAUVE (*Manque*)		» »	» »
HELLÉBORE fétide		» »	» »
HOUBLON	» 60	» »	» »
HYSSOPE. *Voy.* au Potager.			
JUSQUIAME	» 40	» »	» 50
LAVANDE. *Voy.* au Potager.			
LIERRE TERRESTRE		» »	» »
MANDRAGORE		» »	» »
MARJOLAINE. *Voy.* au Potager.			
MARRUBE blanc	» 40	» »	1 »
MAUVE officinale	» 40	9 »	» 50
sauvage		» »	» »
frisée	» 40	9 »	» 50
MELILOT bleu officinal		9 »	» 50
MÉLISSE *ou* Citronelle. *Voy.* au Potager.			
MÉLITTE à feuille de Mélisse		» »	» »
MERCURIALE	» 40	» »	2 »
MORELLE noire	» 60	» »	2 »
douce amère		» »	» »
MOURON des oiseaux		» »	» »
OROBUS niger	» 40	» »	2 »
ORTIE blanche. Lamium album		» »	» »
PAVOT blanc *ou* à Opium. } *Voy.* chapitre des			
bleu. } Plantes fourragères			
gris. Œillette grise. } diverses.			
PISSENLIT. *Voy.* au Potager.			
PIVOINE officinale	» 40	6 »	» 50
PSYLLIUM Plantago. *Voy.* chapitre des Plantes fourragères diverses.			
RAIFORT sauvage. 10 racines 4 »		» »	» »
Ne donne pas de graines.			
RÉGLISSE. Glycyrrhiza glabra (*gousses*).		» »	2 »
RENOUÉE des oiseaux		» »	» »
RHINANTHUS crista galli. Co-			
crête	» 60	» »	» »
RICIN grand (Palma Christi) } *V.* aux fleurs		» »	» »
petit }		» »	» »

	paquet fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
ROMARIN. *Voy.* au POTAGER.			
ROQUETTE. *Voy.* au POTAGER.			
RUE. Ruta graveolens.	» 40	»	» 60
SAFRAN bâtard. Carthamus tinctor.	» 40	8 »	» 50
SALICAIRE.	»	»	» »
SANICLE officinale.	»	»	» »
SAPONAIRE officinale	»	»	» »
double. 10 gr. 2 50	» 40	»	» »
SAUGE officinale. *Voy.* au POTAGER.			
Hormin rouge. — violette. *Voy.* aux fleurs.			
des prés.	» 40	»	» »
SCROFULARIA nodosa (*remède proposé contre la rage*)	» 60	»	» »
SERPOLET. *Voy.* THYM au POTAGER.			
SÉSAME d'Orient	» 40	5 »	» 30
de Chine à graine blanche.	» 40	7 »	» 40
SOUCI double des jardins	» 40	»	1 »
SPIRÆA ulmaria. Reine des Prés	» 40	»	1 »
STAPHYSAIGRE.	» 40	»	» 60
Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.			
STRAMONIUM. Datura.	» 40	8 »	» 60
TAMNE commun	» 40	»	2 »
TANAISIE.	» 60	»	» »
THYM ordinaire, d'hiver *ou* d'Allemagne. *Voy.* au POTAGER.			
TUSSILAGO farfara. Pas d'Ane.	»	»	» »
VALÉRIANE officinale	»	»	» »
VELAR. Erysimum officinale	» 40	»	2 »
VÉRONIQUE officinale	»	»	» »
Chamœdrys	» 60	»	» »
VERVEINE officinale	» 40	»	3 »
VIPÉRINE commune	»	»	» »
YÈBLE.	» 40	»	2 »
ETC., ETC.			
SEPT GRAINES pour liqueurs, paquet (pour 2 litres)	» 40	»	» »
VESPETRO pour liqueurs, paquet (pour 2 litres)	» 40	»	» »

3. Plantes Céréales, Fourragères et Economiques.

Voir pour Collections complètes notre Catalogue général de Fourrages.

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom : *Articles de halle et de marché, sont toujours payables à trente jours de date de la facture.*

☞ *Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.*

CÉRÉALES.

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†ALPISTE. Graine de Canarie (*au mieux*)	56 »	» 60	15 à 20 kilogr.
†AVOINE D'HIVER. Grain grisâtre, pesant, précoce	» »	» »	
noire de Brie (1er *choix*). Très-productive.	46 »	» 50	
grise de Houdan	55 »	» 60	
hâtive d'Étampes. Grain noir, paille haute	» »	» »	
HATIVE DE SIBÉRIE. Grain blanc, lourd; paille grosse, très-productive.	46 »	» 50	
hâtive de Géorgie. Grain blanc, paille haute et forte; hâtive	53 »	» 60	
*DE POLOGNE. Grain blanc; paille très-haute et ferme; productive.	» »	» »	
noire de Hongrie. Grain maigre; productive en paille et grain.	» »	» 60	
blanche de Hongrie. Grain maigre, paille très-haute.	46 »	» 50	125 à 150 kilogr. (250 à 300 litres.)
*Pedigree white Canadian. *Pedigree black Tartarian. *Sélection de M. Hallett.*	» »	» »	
Joanette. Grain brun; paille haute, fine; très-précoce	» »	» »	
*rousse couronnée	» »	» »	
Grain roux, court et à écorce très-mince; peu sujette à la verse; épi court et serré; très-productive.			
nue petite.	» »	1 10	
nue grosse	» »	1 10	
courte, pied de mouche.	» »	1 10	

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†BLÉS			
1° *Sans barbe, d'automne.*			
blanc de Flandre *ou* de Bergues	» »	» »	
Blood red *ou* rouge d'Écosse	» »	» »	
***Chiddam d'automne**, blanc. Épi rouge, paille bl., gr. bl. t.-fin ; recom.	» »	» »	
Golden drop, rouge	» »	» »	
de Haie *ou* Tunstall, blanc	» »	» »	
HAIGH'S WATH PROLIFIC rouge. Très-voisin du Blé Victoria d'automne	» »	» »	
*HALLETT'S PEDIGREE rouge	» »	» »	
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white) — *Sélection de M. Hallett.*	» »	» »	
*Hallett's pedigree white Victoria	» »	» »	
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white) — *1re génération récoltée en France.*	» »	» »	
*Hallett's pedigree white Victoria — *1re génération récoltée en France.*	» »	» »	
*HALLETT'S PEDIGREE rouge. C'est une très-bonne variété pour les bonnes terres bien préparées, surtout si on la sème de bonne heure. — Nous la considérons comme un bon choix du Blé Victoria ou du Haigh's Wath prolific.	» »	» »	
HICKLING, jaune	» »	» »	
DE HONGRIE blanc	» »	» »	
de Hongrie rouge	» »	» »	
HUNTER, blanc	» »	» »	
de Noé *ou* **Blé bleu**, jaune (d'Automne et de Février). Grain jaune, tendre ; paille courte et roide. Hâtif, d'un grand produit ; d'automne et de printemps.	» »	» »	
Prince Albert, rouge. Voisin du Blé blood red, mais donnant plus de paille	» »	» »	
*RED CHAFF DANTZICK, jaune (d'Automne et de Février)	» »	1 10	
Richelle blanche de Naples. . . . . *id.*	» »	» »	
Roseau, blanc, épi carré	» »	» »	
rouge de Saint-Laud	» »	» »	
de Saumur d'automne (gris de Saint-Laud), rougeâtre	» »	» »	
Seigle, rougeâtre, rustique, s'accommodant des terres médiocres	» »	» »	
Spalding, rouge	» »	» »	
Touzelle anone (d'Hiver et de Février) blanc	» »	» »	
Victoria d'automne, jaune rougeâtre	» »	» »	
2° *Sans barbe, de printemps.*			
carré de Sicile, rouge	» »	1 10	
du Cap à larges feuilles, blanc	» »	» »	
CHIDDAM DE MARS, blanc. Très-bonne variété de Blé de Mars, grain fin, blanc, paille blanche ; très-productive.	» »	» »	
de Mars rouge sans barbe, ordinaire	» »	1 10	
de Noé *ou* **Blé bleu**, jaune (d'Automne et de Février)	» »	» »	
Pictet, jaune. Paille haute, productif	» »	» »	
RED CHAFF DANTZICK, jaune (d'Automne et de Février)	» »	1 10	
Richelle blanche de Naples. . . . . (*id.*)	» »	» »	
Richelle de Mars, blanc	» »	» »	
Saumur de Mars, rouge	» »	» »	
Talavera de Bellevue, blanc	» »	» »	
Touzelle anone (d'Hiver et de Février) blanc	» »	» »	
3° *Barbus d'automne.*			
du Caucase amélioré, blanc (d'Automne et de Février)	» »	1 10	
Hérisson, rougeâtre. Epi court, barbu ; d'Automne mais mieux de Printemps.	75 »	» 80	
4° *Barbus de printemps.*			
du Caucase amélioré, blanc (d'Automne et de Février)	» »	1 10	
de Mars barbu ordinaire, jaunâtre	» »	» »	
du Cap barbu, blanc	» »	» »	
de Mars rouge barbu, Blé de Mai	» »	1 10	
barbu de Toscane, rougeâtre	» »	» »	
Hérisson, rougeâtre (d'Automne et de Février)	75 »	» 80	
Victoria de Mars *ou* de la Trinité, rouge	» »	» »	
3° *Poulards.*			
Poulard blanc lisse *ou* Taganrock	» »	» »	
de Miracle *ou* de Smyrne, jaune	» »	» »	
Nonette de Lausanne, glacé	» »	» »	
Pétanielle noire de Nice	» »	» »	
PÉTANIELLE BLANCHE (*Blé hybride Galland*), blanc gros	» »	» »	

Au semoir : 80 à 120 kilogr. (équivalant à 100-150 litres.)
A la volée en bonne terre : 200 à 320 kilog. (équivalant à 250-300 et jusqu'à 400 litres).

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare,
†BLÉS (*suite*)			
6° Blés durs.			
de Pologne *ou* d'Astrakan, glacé long (*de Mars*)	» »	1 10	Au semoir : 80 à 120 kilogr. (équivalant à 100-150 litres) — A la volée en bonne terre : 200 à 320 kilogr., soit 250 à 300 litres et jusqu'à 400 litres.
Trimenia barbu de Sicile, glacé (*de Mars*)	» »	1 10	
de Xérès, glacé	» »	» »	
7° Epeautres ou *Blés vêtus.*			
Epeautre ordinaire blanche sans barbe	» »	» 85	
Epeautre ordinaire blanche barbue	» »	» 85	
Epeautre noire barbue (Février-Mars)	» »	» 85	
Epeautre de Mars. Amidonnier blanc	» »	1 10	
Epeautre petite *ou* Engrain (d'Automne et de Mars)	» »	1 10	
Epeautre Engrain double (d'Automne et de Mars)	» »	1 10	
MAÏS *ou* BLÉ DE TURQUIE. (*Prix variables au mieux et sans engagement.*)			
à bec. Maïs pointu. Haut. 1m50. Grain jaune, très-productif	» »	1 20	Pour grains en lignes : 15 kilogr. — Pour grains à la volée : 60 kilogr. — Pour fourrage : 80 kilogr.
à poulet. Haut. 0m60. Grain jaune, hâtif, peu productif	» »	1 »	
blanc gros, à grain tendre	» »	» »	
†BLANC HATIF DES LANDES. Haut. 1m50	55 »	» 60	
blanc gros	45 »	» 50	
*Cuzco, blanc très-gros	» »	» »	
Le plus grand, le plus vigoureux et le plus productif de tous les Maïs connus. Grain tendre, très-farineux de la grosseur d'une Fève; ne mûrissant pas en Europe.			
***dent de cheval.** Grain blanc très-grand et très-fourrageux, ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France	72 »	» 75	
***géant. Maïs Caragua.** Grain blanc, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France	72 »	» 80	
*IMPROVED KING PHILIP. Grain brun, aussi productif que le jaune gros et presque aussi hâtif que le Maïs quarantain, et mûrissant très-bien au Nord de Paris, très-fourrageux, atteignant de 1m50 à 2m	55 »	» 60	
*KING PHILIP BLANC. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un **grain blanc**; ce sera la variété par excellence pour la grande culture dans le Nord, tant par l'abondance et la précocité du grain que par ses aptitudes fourragères	62 »	» 65	
†**jaune gros.** Haut. 2 m.; très-bon pour fourrages	44 »	» 50	
jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1m50, un peu moins hâtif que le Quarantain	» »	» »	
PERLE. Grain blanc et noir, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le nord de la France	80 »	» 85	
quarantain. Haut. 1m. Grain jaune très-hâtif	65 »	» 70	
*sucré ridé, blanc glacé	» »	1 »	
Grain demi-transparent, d'une saveur sucrée; ne devient jamais farineux, tardif. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool.			
Epis de Maïs **variés**, l'épi » 15	» »	» »	
†ORGE **carrée d'hiver**. Escourgeon d'hiver	» »	» »	120 à 150 kilogr. (200 à 250 litres.)
†carrée de printemps *ou* Escourgeon de printemps	» »	» »	
à six rangs, à épis longs	» »	» 90	
†**Chevalier.** Paille haute; beau grain; préférable à l'Orge commune	43 »	» 50	
*Hallett's pedigree Chevalier	» »	» »	
CÉLESTE *ou* NUE PETITE	» »	» »	80 kilogr. (120 litres.)
Cette variété connue depuis longtemps, mais peu cultivée jusqu'à présent, paraît cependant, d'après quelques cultivateurs, avoir du mérite.			
de Guymalaye *ou* de Namto, nue	» »	» »	120 à 150 kilogr. (200 à 250 litres.)
noire	» »	» »	
trifurquée *ou* du Népaul, nue	» »	» »	
†commune à deux rangs. Pamelle	» »	» »	
nue à deux rangs *ou* nue grosse	» »	» »	
éventail. Orge riz	» »	» »	
†PANIS. **Millet blanc rond** (1re *qualité*) (*au mieux*)	» »	» »	Pour grain : 15 à 20 kilogr. — Pour fourrage : 20 à 25 kilogr.
†Millet noir *ou* gris (*excellent fourrage*)	56 »	» 60	
Quelques personnes préfèrent cette variété au Millet blanc, pour fourrage.			
†**d'Italie.** Millet à grappe (*graines nettes*)	62 »	» 70	
Moha de Hongrie	95 »	1 »	
Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires.			
*Moha vert de Californie	» »	1 70	

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
QUINOA blanc. Chenopodium Quinoa. *Voy.* au POTAGER.			
RIZ sec de la Chine	» »	5 »	110 à 175 kilog.
du Piémont, var. Puglione	hectog. » 50	» »	3 50	
— var. Novarese	*id.* » 50	» »	3 50	
— var. Melone, très-hâtif	*id.* » 50	» »	3 50	
— var. Nostrano	*id.* » 50	» »	3 50	
†SARRAZIN **commun argenté** *ou* **gris** (*prix variable*)	» »	» »	Pr grain : 28 à 35 kil. (40 à 50 litres.) Pr fourrage : 70 kilog. (100 litres.)
†de Tartarie	*id.* 35	» »	40	
émarginé	hectog. » 75	» »	6 »	
vivace	*id.* 2 »	» »	» »	
†SEIGLE commun	» »	» »	140 à 200 kilogr. (200 à 230 litres.)
†grand de Russie	» »	» »	
†**multicaule** *ou* **de la Saint-Jean**	46 »	» 50	
†*DES ALPES *ou* DE MONTAGNE (*très-productif*). Très-estimé dans les pays de montagne et donnant en plaine, à la deuxième génération, des produits remarquables.	» »	» »	
†**de Mars.** Grain plus gros, exigeant un tiers de semence de plus	» »	» »	
†de Mars grand du Nord	» »	» »	
†de Mars de Rome	» »	» 65	
†D'ÉTÉ DE SAXE. Remarq. par sa grande product. et la haut. de sa paille	» »	» 70	
†d'Espagne double *ou* d'hiver de Saxe. Très-supérieur au Seigle commun par la beauté de son grain et la hauteur de sa paille.	» »	» »	
SORGHO **à balais**	50 »	» 60	En lignes : 10 kilogr. A la volée : 30 à 35 kilogr.
à balais Américain. Sorgho Franklin	80 »	» 90	
***sucré**	175 »	1 90	
sucré nain	hectog. » 90	» »	7 »	
à épi courbé ou penché. Douro	*id.* 90	» »	7 »	

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES.

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS.

(*Voyez la notice* GRAINES DE PRAIRIES *à la fin de la présente série, pages* 21 *et* 22.)

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
AGROSTIS **vulgaire**	175 »	1 80	10 kilogr.
traçante. Fiorin	175 »	1 80	10 —
des Chiens	» »	» »	10 —
D'AMÉRIQUE. Herd-grass	210 »	2 20	5 —
effusa. Milium effusum	270 »	2 80	— —
AVOINE **élevée. Fromental** (1re *qualité très-épurée*)	120 »	1 25	100 —
élevée non épurée *ou* Fenasse (1re *qualité*)	110 »	1 15	120 —
JAUNATRE PURE (*vraie*). (*Manque*)	» »	» »	30 —
jaunâtre, mêlée moitié de Dactyle	185 »	1 90	— —
BRIZA media. 30 gr. 2 »	» »	» »	
BROME **des prés**	190 »	2 »	60 —
gigantesque	130 »	1 40	— —
doux	100 »	1 10	— —
Chiendent. Bromus pinnatus (*Manque*)	» »	» »	— —
des Seigles	» »	1 20	— —
des champs (*Manque*)	» »	» »	— —
DE SCHRADER. Ceratochloa Australis	200 »	2 20	50 —
CANCHE élevée	82 »	» 85	40 kilogr.
flexueuse (Avena flavescens du commerce)	60 »	» 65	40 —
CHIENDENT, Triticum repens. Graine rare ; multiplication par tronçons de racines.	» »	» »	

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
CRÉTELLE **des prés**	200 »	2 10	25 kilogr.
COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons appropriées à la nature des sols.	Prix par hectare.		
Pour **Prairie** en terrain sec	» »	» »	52 —
— — en bonne terre moyenne	» »	» »	52 —
— — en terrain humide	» »	» »	44 —
— **Pâture** en terrain sec	environ 80 à 85 fr.	» »	52 —
— — en bonne terre moyenne	» »	» »	50 —
— — en terrain humide	» »	» »	44 —
— **Gazon** rustique en terre sèche. Lawn-Grass	» »	135 »	1 40	100 à 150 kilogr.
— — rustique en terre humide	» »	145 »	1 50	100 à 150 —
— — rustique à l'ombre	» »	145 »	1 50	100 à 150 —
DACTYLE **pelotonné**	180 »	1 90	40 kilogr.
Hispanica	hectog. 3 »	» »	» »	
ÉLEUSINE Coracana		6 50	8 à 10 kilog.
Tocussa	hectog. 1 60	» »	» »	
ÉLYME des sables. Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.		» »	» »	50 —
FENASSE *ou* FROMENTAL non épuré. *Voy.* AVOINE élevée non épurée.				120 —
FÉTUQUE **des prés**	190 »	2 »	50 —
élevée	190 »	2 »	50 —
ovine. Fétuque des brebis	100 »	1 10	30 —
durette	95 »	1 »	30 —
à feuille menue	150 »	1 60	30 —
hétérophylle	» »	2 50	40 —
flottante. Manne de Pologne	180 »	1 90	— —
loliacea	» »	2 50	50 —
très-élevée (F. altissima). *Diss. des Arabes*	30 gr. 15 »	» »	» »	
F. dumetorum	30 gr. 1 50	» »	» »	
FLÉOLE **des prés**. Timothy	160 »	1 70	10 —
FLOUVE **odorante**	200 »	2 10	40 —
FOIN. *Voy.* GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 21.				
FROMENTAL. (1re *qualité très-épurée*). *Voy.* AVOINE élevée.				100 —
GAZON **rustique en terre sèche**.	*Voy. plus haut* COMPOSITIONS pour Gazon rustique.			100 à 150 kilogr.
rustique en terre humide				100 à 150 —
GAZON **à l'ombre**				100 à 150 —
GAZON ANGLAIS. *Voy.* RAY-GRASS d'Angleterre et LAWN-GRASS.				
GRAINE de foin, Graine de pré, Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau, Mélange naturel	*mille kil.* 220 »	24 »	» 30	350 à 400 kilogr.
GRAINES DE PRAIRIES composées. *Voy.* COMPOSITIONS et l'article spécial, page 21.				
HOUQUE **laineuse** (1re *qualité*)	95 »	1 »	20 kilogr.
molle. Holcus mollis. (*Manque*)	» »	» »	— —
LAWN-GRASS, mélange préparé **pour gazon en terrain sec** *ou* **maigre**. *Voy. plus haut* COMPOSITIONS pour Gazon rustique.				100 à 150 kilogr.
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour prés et pâtures, appropriés à la nature des sols. *Voy.* COMPOSITIONS et la notice GRAINES DE PRAIRIES, page 21.				
MELICA cærulea	75 »	» 80	— kilogr.
ciliata	hectog. 2 50	» »	20 »	— —
ORGE bulbeuse	10 gr. 1 80	» »	» »	— —
des prés (*Manque*)	» »	» »	— —
PANIS élevée. Herbe de Guinée	30 gr. 1 80	» »	» »	— —
*PANICUM virgatum	hectog. 13 »	» »	120 »	— —
sanguinale	» »	4 60	— —
PASPALE stolonifère	hectog. 12 »	» »	» »	— —
PATURES. *Voy.* COMPOSITIONS et la notice : GRAINES DE PRAIRIES page 21.				
PATURIN *ou* POA **des prés**	210 »	2 20	20 —
DES PRÉS A LARGE FEUILLE (*très-fourrageux*)	250 »	2 60	20 —

Le tout sauf variations. **Prix variables.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
PATURIN *ou* POA *(suite).*			
commun	210 »	2 20	20 —
des bois	210 »	2 20	30 —
aquatique	» »	2 25	— —
annuel	» »	4 »	— —
en crête	» »	» »	— —
fertilis. 30 gr. 1 50	» »	» »	— —
PHALARIS roseau	350 »	3 60	20 à 25 kil.
Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux.			
PRAIRIES, PRÉS. *Voy.* Compositions et Notice spéciale ci-dessous.			
†RAY-GRASS **Anglais** (1re qualité) très-pur et lourd	110 »	1 20	Pour fourrage : 50 kilogr.
†de **Stickney,** fin, rustique, durable	120 »	1 30	
†DE PACEY, très-fin, court et spécialement propre pour pelouses	130 »	1 40	
VIVACE à feuille menue, Lolium perenne tenue	130 »	1 40	
Race de Ray-Grass Anglais très-vivace et très-rustique, à feuillage très-fin et abondant, spécialement propre pour gazon.			Pour gazon : 100 à 200 kilogr.
†**d'Italie** (1er *choix*)	140 »	1 50	
Pill de Bretagne	140 »	1 50	
ROSEAU des sables (Oyat, Gourbet)	240 »	2 50	40 kilogr.
Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.			
STIPA tenacissima. Sparte. (*Livrable en Juin*)	» »	» »	
TIMOTHY. *Voy.* Fléole.			
VULPIN **des prés**	210 »	2 20	25 —
des champs	» »	2 »	
genouillé	» »	» »	

GRAINES DE PRAIRIES.

Album des Plantes à prairies, *voy.* page 68.

Prairies composées : 44 à 52 kil. par hectare. — Prix de revient par hectare, 82 à 87 fr.
(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers.

Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain,* et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine : qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc. ; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin.* La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog, attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant entre 44 à 52 kilogrammes; sous ce rapport elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Catalogue.

Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent, etc.

GRAINES DE GAZONS.

Lawn-grass, mélanges préparés pour Gazons en terrains secs *ou* maigres, Gazon rustique : *le kil.* 1 40; *cent kilogr.*, 135 » fr. — 100 à 150 kilogr. par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture Anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'herbes ou Graminées, propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace *ou* Gazon Anglais), lorsqu'on l'emploie seul.— Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass ; elle est destinée à garnir le terrain promptement; mais comme elle a une très-grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brôme des prés, les Fétuques, les Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

Gazon à l'ombre (Composition spéciale) : *le kilogr.* 1 50 ; *cent kilogr.* 145 » fr. 100 à 150 kilogr. par hectare.

Les Gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons, est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Ray-grass Anglais (Gazon Anglais).
de Pacey très-fin. . . . . } *Voyez* pour les prix page 21.
de Stickney, fin, rustique, très-durable. }

On sème à raison de 100 à 200 kil. par hectare.

Le Ray-grass Anglais *ou* Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité de surchoix du Ray-grass Anglais, avec laquelle nous avons semé une partie des pelouses du Jardin réservé de l'Exposition universelle de 1867.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage *Les Fleurs de pleine terre*, et dans les « *Instructions pour les semis de Fleurs,* 5e édit., 1868.)

Pyrèthre gazonnant (P. de Tchihatcheff. Pyrethrum Tchihatchewii, *Boiss.*), *le cent.* 65 fr.; *le pied* » 75.

Bien que ce Pyrèthre ne donne ordinairement pas de graines fertiles et que nous ne puissions le fournir qu'en pieds, nous croyons devoir le mentionner dans ce Chapitre parce que c'est à notre avis une plante essentiellemeut rustique, précieuse pour gazonner et tapisser rapidement le sol, au soleil comme à l'ombre. Son feuillage élégant, finement découpé, d'un vert franc, couvre la terre d'un tapis ras et serré, ne s'élevant guère à plus de 4 à 5 centimètres, qui n'a besoin d'être ni tondu ni fauché, et qui conserve sa verdure et sa fraîcheur aussi bien l'été que l'hiver. Il convient en outre particulièrement pour garnir des terrains secs et en pente, pour former des bordures tassées et durables que l'on maintiendra en bon état en les foulant et en les coupant au cordeau et à la bèche. Multiplication facile et rapide par le moindre fragment.

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES.

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**	Dans Paris. 100 k.	Dans Paris. kilog.	Quantité à semer par hectare.
†AJONC. **Jonc marin,** Lande, Thuie, Genêt épineux, etc. (*prix var.*).	350 »	3 60	12 à 15 kilogr.
queue-de-renard *ou* pyramidal (*Manque*)	» »	» »	
nain *ou* petit	» »	8 »	
ANTHYLLIS VULNERARIA. Trèfle jaune des sables.	390 »	4 »	15 à 20 kilogr.
ASTRAGALUS glycipáyllos. Astr. réglisse. hectog.	5 »	» »	
du Portugal (*Succédané du Café*) (*Manque*)	» »	» »	
galegiformis (*Manque*)	» »	» »	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**	Dans Paris. 100 k.	Dans Paris. kilog.	Quantité à semer par hectare.
BETTERAVE. *Voy.* au POTAGER.			
BUNIAS d'Orient	» »	4 »	
†CAMELINE *ou* CAMOMILLE (*prix var.*)	75 »	» 80	5 kilogr.
géante de Riga	» »	2 50	
CAROTTE. *Voy.* au POTAGER.			
CARTHAME des teinturiers	» »	5 »	
†CHANVRE commun (*prix var.*)	70 »	» 75	200 à 250 kilogr.
†**d'Anjou** (*fils de Ch. de Piémont*) (1er *choix pour semence*) (*pr. v.*) (*rare*)	70 »	» 75	
DE PIÉMONT (1er *choix pour semence*)	120 »	1 30	
géant de la Chine	hectog. 2 50 » »	22 »	
*de l'Inde, Kif, Tekhrouri. Chanvre de Hachich	*id.* 5 » » »	40 »	
CHARDON à foulon *ou* à bonnetier. Cardère de Mézières	110 »	1 20	10 à 12 kilogr.
CHICORÉE sauvage. *Voy.* au POTAGER.			12 kilogr.
CHOU. *Voy.* au POTAGER.			
CHOU-NAVET. *Voy.* au POTAGER.			
CHOU-RUTABAGA. *Voy.* au POTAGER.			
CHOU-RAVE. *Voy.* au POTAGER.			
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite	» »	» »	
CITROUILLE de Touraine. *Voy.* au POTAGER.			
†COLZA **de printemps** *ou* **de Mars** (*pr. var.*)	100 »	1 10	En pépinière : 1 kilogr.
— Koubja de Russie, de Mars (*Manque*) *id.*	» »	» »	
†d'hiver ordinaire *id.*	65 »	» 75	
†— de Hambourg. *id.*	80 »	» 85	
†— A FLEUR BLANCHE *id.*	» »	» 85	En place : 2 à 3 kilogr.
†froid, à fleur jaune *id.*	80 »	» 85	
†**parapluie** *id.*	80 »	» 85	
Plus tardif et plus productif que l'ordinaire.			
CONSOUDE à feuille rude (*Manque*)	» »	» »	
CORONILLE bigarrée (*Manque*)	» »	» »	
COTON de Géorgie, longue soie	» »	2 »	6 à 10 kilogr.
de la Louisiane, courte soie (*Manque*)	» »	» »	
nankin (*Manque*)	» »	» »	
Et plusieurs autres variétés	hectog. 1 50	» »	
ERS. Ervilier, faux-Orobe	» »	1 50	
ÉPILOBE hérissé	30 gr. 1 50	» »	
EUPATOIRE à feuille de Chanvre	*id.* 1 50		
FENUGREC, Senegrain (*prix var.*)	120 »	1 30	
†FÉVEROLE de Picardie, grosse, de printemps (*prix var.*) (*au mieux*)	» »	» »	120 kilogr. (150 litres).
†**de Lorraine**, petite, de printemps *id.* *id.*	» »	» »	
†D'HIVER *id.* *id.*	» »	» »	
GALEGA officinal, Rue de Chèvre	hectog. » 60	» »	4 »
GARANCE	310 »	3 20	40 kilogr.
GAUDE	» »	5 »	4 —
GENÊT commun. Genêt à balais	» »	2 10	15 —
GESSE cultivée, Gesse blanche, Lentille d'Espagne (*prix var.*)	100 »	1 10	75 —
†**Jarosse**, Jarat, Gesse chiche *id.* (*au mieux*)	42 »	» 50	125 —
velue	» »	6 »	
des bois	hectog. 1 50	» »	» »
sauvage	*id.* 1 50	» »	» »
des prés (*Manque*)	» »	» »	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations.

Prix variables.

		Dans Paris. 100 k.	Dans Paris. kilog.	Quantité à semer par hectare.
GUIZOTIA oleifera. Graine de Niger	hectog. 1 50		12 »	
HERACLEUM longifolium	*id.* 4 »		» »	
Berce des prés	» »		» »	
HOUBLON cultivé (*plants*)	*le cent de plants* » »	» »	» »	
(*graines*)	paquet » 60	» »	» »	
JACÉE **des prés**. (*Attendu*)	hectog. » 50	370 »	3 80	8 kilogr.
JAROSSE. *Voy.* GESSE.				
JONC des fleuristes	*id.* 2 50	» »	» »	
marin. *Voy.* AJONC.				
LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE		55 »	» 60	100 —
†LENTILLON de Mars (*prix var.*) (*Au mieux*)		» »	» »	165 —
†d'hiver *id.* *id.*		» »	» »	
†LIN commun (*prix var.*)		75 »	» 80	Pour grain : 25 à 30 kilogr.
		95 »	1 »	
†— A FLEUR BLANCHE. *id.*				
Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.				
†**de Riga** (*vrai*). (*Au mieux*). (*Prix variable*)		» »	» »	
†— **après tonne**, 1re génération, récoltée en France		75 »	» 80	
†d'été *ou* têtard		» »	» »	
de Pskoff		» »	» »	Pour filasse : 120 à 125 kilogr.
royal		» »	2 50	
à graine jaune *ou* blanche		» »	2 50	
†**d'hiver**		» »	» »	
Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le Nord de la France; on peut aussi la semer au Printemps.				
LOTIER corniculé	hectog. » 60	» »	5 »	8 à 10 kilogr.
velu	*id.* » 50	360 »	3 80	
cultivé	*id.* 2 »	» »	15 »	
LUPIN **blanc** (*prix var.*)		52 »	» 55	Pour enfouir 80 kilogr.
		60 »	» 70	
JAUNE *id*				Pour graine 60 kilogr.
Pour fourrage ou pour enfouir; mûrit sous le climat du centre de la France.				
bleu		70 »	» 80	
†LUPULINE *ou* **Minette**. *Voy.* LUZERNE Lupuline.				
†LUZERNE de Provence (*surchoix extra*) (*prix var.*). (*Au mieux*)		270 »	2 80	20 kilogr.
†**de pays** *ou* **de Poitou** 1re *qualité*) *id.* *id.*		250 »	2 60	
RUSTIQUE		» »	5 »	
Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.				
†**Lupuline. Minette** (1er *choix*) (*prix var.*)	environ 110	» »	1 20	15 kilogr.
MADIA du Chili		» »	2 »	— —
MÉLILOT de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara		» »	» »	15 kilogr.
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.				
des Avoines		» »	» »	
grand des bois *ou* de Hongrie (*en cosses*)		» »	2 60	
MILLEFEUILLE. On en fait de très-jolis gazons dans les terrains secs et maigres.		» »	6 »	5 à 6 kilogr.
†MINETTE. *Voy.* LUZERNE **Lupuline**.				
MOHA de Hongrie. *Voy.* PANIS AUX CÉRÉALES.				
†MOUTARDE BLANCHE (*prix variable*). (*Au mieux*)		115 »	1 25	Pr fourrage : 10 à 12 k.
†blanche (*triée*) pour manger *id.* *id.*		» »	» »	Pr graine : 5 à 6 kilog.
†noire *id.* *id.*		» »	» »	Pr fourrage : 6 à 8 kil.
à feuille de Chou, de Chine	hectog. 1 »	» »	8 »	Pr graine : 3 kilogr.
NAVETS. *Voy.* au POTAGER.				

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	Dans Paris. 100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
†NAVETTE **d'hiver.** Rabette (*prix var.*)	87 »	» 90	10 à 12 kilogr.
†D'ÉTÉ *ou* quarantaine. . . . *id.*	» »	» »	
ORTIE dioïque. Grande Ortie	» »	5 »	10 kilogr.
Urtica nivea. Ortie de Chine. hectog. 16	» »	150 »	
— candicans . . *id.* *id.* 17	» »	160 »	
Ces deux variétés fournissent la filasse qui se trouve dans le commerce sous le nom de China-grass.			
PANAIS long. *Voy.* au POTAGER.			5 à 6 kilogr.
PANIS. Moha de Hongrie. *Voy.* PANIS aux CÉRÉALES.			
PAQUERETTE petite simple. *les 10 grammes.* 3 50	» »	» »	
PASTEL. Vouède. Guède	370 »	3 80	10 à 12 kilogr.
Bastigas. Isatis Bastigas. hectog. » 60	» »	4 50	
PAVOT blanc *ou* à opium	» »	2 »	2 à 3 kilogr.
Œillette grise (*prix var.*)	110 »	1 20	
— AVEUGLE	» »	2 60	
— bleue. Pavot bleu (*id.*)	150 »	1 60	
PEGANUM harmala. hectog. 5	» »	» »	
PIMPRENELLE grande (*prix var.*)	46 »	» 50	30 kilogr.
PLANTAIN des prés. Rib-grass	110 »	1 20	20 —
†POIS **gris de printemps.** Bisaille (*prix var.*). (*Au mieux*)	52 »	» 60	150 kilogr. (environ 200 litres).
†**gris d'hiver** *id.* *id.*	» »	» »	
perdrix *id.* *id.*	65 »	» 75	
oléagineux de Chine. Soya hispida. hectog. » 80	» »	7 »	
POLYGONUM tinctorium Persicaire indigo 30 gr. 3	» »	» »	En place : 6 kilogr. En pépinière : 500 gr
POMME DE TERRE. *Voy.* au POTAGER.			
PSYLLIUM plantago	» »	4 80	
PYRÈTHRE du Caucase (*produit la poudre insecticide*)	» »	» »	
RADIS oléifère. Raifort de Chine. hectog. » 60	» »	4 50	
RAIFORT champêtre de l'Ardèche	230 »	2 40	4 à 5 kilogr.
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale. hectog. 1 50	» »	12 »	
RUTABAGA. *Voy.* CHOU RUTABAGA.			
SAFRAN (*liv. en août-oct.*) *les mille bulbes* envon 12 »; *les cent* 1 50	» »	» »	600.000 ognons.
†SAINFOIN **ordinaire.** Bourgogne. Esparcette (*prix var.*)	60 »	» 70	100 à 135 kilogr (350 à 450 litres).
†**à deux coupes.** Sainfoin double. *id.*	72 »	» 75	
d'Espagne. Sulla	» »	» »	
des rocailles. hectog. » 60	» »	4 »	
†SARRAZIN **commun argenté** *ou* **gris.** †de Tartarie. émarginé. vivace. *Voy.* aux CÉRÉALES.			Pour grain : 100 kil. Pour fourrage : 70 kil.
SCABIEUSE des champs. 30 gr. 2	» »	» »	
Scabiosa succisa. Succise. hectog. 3	» »	» »	
SCARIOLE de Sicile. (*Manque*)	» »	» »	
SERRADELLE. **Ornithopus sativus**	60 »	» 70	30 kilogr.
Sables frais ; semer au Printemps.			
SÉSAME d'Orient. hectog. » 60	4 »	4 »	
de Chine blanc. *id.* » 80	» »	6 50	
SOLEIL grand *ou* Tournesol. Hélianthe annuel	» »	1 50	
grand de Russie à graine noire	» »	2 »	
— — à graine blanche	» »	2 »	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
SORGHO **sucré**. sucré nain. à épi courbé *ou* penché. Douro. **à balais**. — américain. Sorgho Francklin	*Voy.* aux CÉRÉALES		Pour fourrage: 10 kilogr.
SOUDE commune	hectog. 1 »	» » 8 »	
Salsola Kali	»	» » »	
SPERGULE **ordinaire**. En récolte dérobée pour fourrage vert ou pour enfouir.	90 »	1 »	25 à 30 kilogr.
grande *dite* **géante**. Demande un sol plus fécond que l'ordinaire.	115 »	1 25	
TABAC	hectog.		
d'Alger *ou* Chebly	» »	» » » »	
du Cap	» »	» » » »	
du Connecticut	30 gr. 4 »	» » » »	
géant, à grande fleur pourpre	4 »	» » 30 »	
de Guatemala	4 »	» » » »	
de la Havane	3 »	» » 25 »	
de Manille	» »	» » » »	
de Maryland	3 »	» » 25 »	
de Saint-Domingue	» »	» » » »	
de Virginie *ou* d'Alsace	2 »	» » 18 »	
TOPINAMBOUR	l'hectol. (*pesant environ 60 kilog.*). 7 50	12 »	» 15	1,400 à 2,000 kilogr. (20 à 30 hectolitres).
†TRÈFLE **violet. T. ordinaire.** T. rouge (1er *ch.*) (*graines françaises*) (*prix variable*)		240 »	2 50	15 à 20 kilogr.
†violet (graines du Canada) (*prix var.*)		200 »	2 10	
†**incarnat hâtif.** Farouche. *id.*		200 »	2 10	
†INCARNAT TARDIF *id.*		260 »	2 70	
†— — à fleur blanche. De huit à dix jours plus tardif que le précédent.		» »	2 90	
†*INCARNAT EXTRA-TARDIF A FLEUR ROUGE. De quelques jours plus tardif que celui à fleur blanche.		» »	2 80	
†**blanc** (T. repens), (1er *choix*) (*prix var.*)		290 »	3 »	12 kilogr.
†HYBRIDE. Trèfle d'Alsike. *id.*		320 »	3 30	8 à 10 kilogr.
Terrains froids, humides.				
élégant		» »	» »	
JAUNE DES SABLES. Anthyllis vulnéraire		390 »	4 »	15 à 20 kilogr.
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très-longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.				
filiforme		» »	» »	
fraise (*en bourre*)	hectog. 1 60	» »	» »	
†VESCE **commune de printemps** (*prix var.*)		48 »	» 55	200 kilogr. (environ 250 litres).
†DE COULOMMIERS, de Printemps (1er *choix*) (*prix var.*)		» »	» »	
†**d'hiver** *id.*		» »	» »	
†D'HIVER DE BERNAY		» »	» »	
velue		» »	3 »	
blanche. Lentille du Canada		70 »	» 80	
à gros fruit. Vicia macrocarpa (*Manque*) Feuillage plus large, plus étoffé que la Vesce commune; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.		» »	» »	180 à 225 kilogr. (250 à 300 litres).
DE NARBONNE. Très-vigoureuse, très-fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très-hâtive de printemps, et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.		70 »	» 80	
à feuille dentée. Vicia serratifolia. Annuelle, bisannuelle dans le Midi, vigoureuse, plus ramifiée mais plus tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.		» »	5 »	
multiflore. Vicia cracca	hectog. 2 »	» »	» »	
à bouquet. Vicia pseudo-cracca	*id.* 1 »	» »	» »	
jaune		» »	» »	
bisannuelle ou de Sibérie	30 gr. 1 60	» »	» »	

4. Graines d'Arbres.

Nous ne mentionnons ici que les espèces utiles et plutôt forestières. Pour d'autres essences, ainsi que pour les Arbres et Arbustes d'ornement, *consulter le Catalogue spécial de Graines d'Arbres*, que nous publierons plus tard, si les circonstances nous le permettent, ainsi que celui des *Arbres, Arbustes et Plants d'Arbres*.

Nous indiquons la quantité à semer par hectare et en plein, pour les espèces seulement dont le semis en place est usité.

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Acacia commun. Robinier. .	170 »	1 80	
Ailante. Vernis du Japon. .	» »	2 80	
Ajonc. *Voy.* aux Fourrages, page 22.			
Aune commun	190 »	2 »	
Baguenaudier.	» »	6 »	» 80
Bouleau commun	75 »	» 80	
On sème 30 à 40 kilogr. par hectare.			
à feuille de peuplier. .	» »	» »	3 20
merisier.	» »	» »	4 »
Broussonetia. Mûrier à papier	» »	10 »	1 20
Buis toujours vert.	» »	8 »	1 »
Casuarina muricata.			
10 gr. 7 »	» »	» »	
stricta . . 10 gr. 3 20	» »	» »	28 »
tenuissima. 10 gr. 4 50	» »	» »	
Catalpa.	» »	7 50	» 90
Cèdre du Liban 100 *cônes* 12 »	» »	» »	
Cerisier-Merisier des bois. .	140 »	1 50	
Sainte-Lucie *ou* Mahaleb	140 »	1 50	
Charme commun	110 »	1 20	
Coignassier commun. . . .	» »	15 »	1 70
Cyprès pyramidal	» »	3 50	
horizontal	» »	4 »	
Cytise faux-Ebénier	» »	3 40	
Erable plane	80 »	1 »	
sycomore.	80 »	1 »	
champêtre	120 »	1 30	
On sème en place 60 à 65 kil. par hectare.			
Eucalyptus amygdalina.			
10 gr. 4 50	» »	» »	40 »
callophylla. 10 gr. 3 50	» »	200 »	25 »
gigantea. . 10 gr. 6 »	» »	» »	50 »
globulus. . 10 gr. 3 »	» »	160 »	20 »
marginata. 10 gr. 3 50	» «	200 »	25 »
Févier d'Amériq. (Gleditschia triacanthos).	» »	2 10	
Frêne commun	70 »	» 80	
On sème 20 à 25 kilogr. par hectare.			
F. acuminata.	» »	» »	2 80
Gainier. Arbre de Judée . .	» »	3 50	» 50
Genêt. *Voy.* aux Fourrages, page 23.			
d'Espagne. Spartium Junceum.	» »	8 »	1 »
Genévrier commun	» »	1 60	
Hippophæ rhamnoides . . .	» »	14 »	1 60
Mélèze d'Europe. (*prix var.*).	290 »	3 »	» »
On sème 15 à 20 kilogr. par hectare.			
Micocoulier de Provence . .	» »	3 »	» 40
Mûrier blanc.	» »	4 50	» 60
Moretti.	» »	20 »	2 20
Lhou	» »	18 »	2 »
cedrona	» »	20 »	2 20

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Orme à large feuille } *livr. en*	» »	1 50	
à petite feuille } *mai-juin*	» »	1 50	
On sème 28 à 30 kilogr. par hectare.			
Phormium tenax. 100 *grnes* 4 »	» »		
Pin maritime. (*prix var.*). .	50 »	» 55	
maritime des Landes. .	60 »	» 65	
On sème 20 à 30 kilogr. par hectare.			
maritime de Corté. . .	» »	8 »	1 »
sylvestre. (*prix var.*). .	630 »	6 50	
sylvestre de Riga . . .	» »	14 »	1 60
On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.			
Mugho. P. montana .	» »	6 »	
Laricio de Corse. . . .	» »	10 »	
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.			
noir d'Autriche (*pr. var.*)	480 »	5 »	
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.			
Ces deux var. conviennent particulièrement pour les terrains calcaires.			
de Jérusalem *ou* d'Alep.	» »	7 50	» 90
P. taurica	» »	28 »	3 20
P. Brutia.	» »	» »	7 »
P. Pyrenaica *vel* Salzmannii.	» »	40 »	4 50
rouge. P. rubra *vel* resinosa	» »	» »	12 »
du lord Weymouth . .	» »	22 »	2 40
pleureur. P. excelsa.			
100 *graines*. 5 »	» »	» »	
Pignon.	» »	2 50	
cembro	120 »	1 30	
P. Benthamiana.			
10 gr. 20 »	» »	» »	
P. Lambertiana. . . .	» »	» »	12 »
P. Sabiniana. 30 gr. 5 »	» »	» »	
P. Massoniana.			
10 gr. 4 »	» »	» »	
Poirier.	» »	12 »	1 40
Pommier.	» »	3 20	
Sapin argenté *ou* de Normandie (*récolte manquée*) . .	» »	» »	
On sème 60 à 80 kilogr. par hectare.			
Épicea (*prix var.*). . . .	150 »	1 60	
On sème en place 20 à 25 kil. par hectare.			
Sapinette blanche. A. alba	» »	» »	10 »
— bleue. A. cærulea.			
10 gr. 3 »	» »	» »	
A. orientalis. 10 gr. 2 50	» »	» »	
Saule Marceau.	» »	4 »	» 60
Sophora du Japon	» »	7 »	» 90
Thuia de la Chine.	» »	7 »	» 90
Vernis du Japon. *Voy.* Ailante.			
Wellingtonia gigantea . . .	» »	» »	
1000 *graines* 10 »			
100 *graines* 1 20			

Si possible, nous publierons un peu plus tard un Catalogue plus complet de **GRAINES D'ARBRES**.

GRAINES DE PLANTES DE SERRE ET D'ORANGERIE.

Nous possédons des Graines d'un certain nombre d'*espèces et variétés de plantes de serre et d'orangerie*, dont nous publierons un peu plus tard un Catalogue, si les *circonstances* le permettent; ce Catalogue sera envoyé *franco* sur demande.

5. Graines de Fleurs.

PRIX DE

100 PAQUETS DE GRAINES DE FLEURS, **à notre choix** . . . . . **32** fr.
100 PAQUETS DE GRAINES DE FLEURS, **au choix de l'amateur**. **40** fr.

Les paquets cotés 75 centimes et au-dessus se vendent à part au prix marqué. Au-dessous de 25 paquets, chaque paquet sera compté à sa valeur particulière.

Tous nos paquets sont préparés à l'avance. Leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes : **nous ne les divisons pas**, et nous **ne pouvons pas fournir** des paquets plus petits ou à prix moindres que ceux indiqués.

Envois par la poste comme échantillons, port (affranchissement) à la charge du destinataire, *voy.* pour le prix des affranchissements page 2 du présent Catalogue.

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés qui se sèment ordinairement en place, et que l'on emploie souvent pour faire des massifs ou des bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou quelques paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **choix de fonds**, sont imprimées en **caractères gras**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour sont indiquées par des caractères MAJUSCULES SPÉCIALES.

Nous nous servons pour cette Liste tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le signe ⊙ indique une plante annuelle; ♂ indique une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle; ♃ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre; ⊙♃ indique une plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par † les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers.

Pour **LA DESCRIPTION** et **LA CULTURE** des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage « **Les Fleurs de pleine terre** » ainsi que les « **Instructions pour les semis de Fleurs de pleine terre.** » *Voy.* l'annonce page 67.

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS

Voyez la Liste générale, qui suit, pour le détail des Collections.

AMARANTE CRÊTE. Collection de 11 variétés.
Prix : la collection complète, 3 fr. 50 c.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

BALISIER (Canna). Collection de 12 variétés.
Prix : la collection complète, 6 fr.;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.
Une partie de ces Canna ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

BALSAMINE DOUBLE. Collection de 20 variétés.
Prix : la collection complète, 6 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

CHOUX FRISÉS ET PANACHÉS. Coll. de 10 var.
Prix : la collection complète, 3 fr.
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.
Détail de la collection. Voy. au Potager.
Ces variétés de Choux ont un feuillage qui peut contribuer à l'ornement des vases ou des desserts, quelquefois même à celui des bouquets; les Choux panachés peuvent rivaliser avec les fleurs, lorsque les premiers froids ont fait ressortir leurs panachures élégantes.

GIROFLÉE QUARANTAINE. Collection de 15 variétés bien distinctes, produisant environ 65 pour 100 de plantes à fleurs doubles.
Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

GIROFLÉE QUARANTAINE A GRANDE FLEUR. Collection de 8 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

GIROFLÉE D'HIVER *ou* grosse espèce. Collection de 11 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr.
chaque variété séparément, 40 et 60 c. le paq.

GIROFLÉE JAUNE DOUBLE allemande. Collection indivisible de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.;
Les variétés ne se vendent pas séparément.

IPOMÉE ET VOLUBILIS. Collection de 15 espèces et variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

MUFLIER NAIN. Collection de 9 variétés.

Prix : la collection complète, 6 fr.
chaque variété séparément, 75 c. le paquet.

PAVOT DOUBLE. Collection de 20 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE. Collection de 15 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE. Collection de 9 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS à fleur double. Collection de 6 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr. 25 c.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE PIVOINE, RACE TRUFFAUT. Collection de 20 variétés.

Prix : la collection complète, 18 fr.
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE PIVOINE, RACE TRUFFAUT. Collection de 12 variétés.

Prix : la collection, 10 fr.

REINE-MARGUERITE ANÉMONE. Collection de 9 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr. 50 c.;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE CHRYSANTHÈME NAINE. Collection de 6 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE TRÈS-NAINE. Collection de 6 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr.;
chaque variété séparém. 60 c., et 1 fr. le paquet.

ROSE TRÉMIÈRE. Alcea rosea. Collection de 15 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 40 c.

SALPIGLOSSIS HYBRIDE. Collection de 9 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr. 50 c.;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

ZINNIA DOUBLE. Collection de 7 variétés.

Prix : la collection complète, 6 fr.;
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

LISTE GÉNÉRALE

	fr. c.
ABRONIA UMBELLATA ⊙♃. . . . . paquet	» 60
Fleur rose, odorante; rameaux traînants ou grimpants.	
ACANTHE épineuse. A. spinosus ♃. . . . —	» 40
sans épines. A. mollis ♃. . . . . —	» 40
ACHILLEA FILIPENDULINA ♃. . . . . —	» 40
macrophylla ♃†. . . . . —	» 60
nana ♃†. . . . . —	» 60
ACONIT Napel ♃†. . . . . —	» 40
à grande fleur ♃†. . . . . —	» 60
ACROCLINIUM album ⊙. . . . . —	» 60
ROSEUM ⊙. . . . . —	» 60
Jolie plante à fleurs roses qui se conservent comme les Immortelles.	
ACTÆA spicata ♃. . . . . —	» 60
ADENOPHORA liliifolia *vel* Campanula suaveolens ♃ . . . . . —	» 60
ADONIDE d'été ⊙. . 30 gram.	» 80 paquet » 20
de printemps. A. vernalis ♃†. . . . —	» 40
ÆTHIONEMA CORIDIFOLIUM ♃† . . . —	» 60
AGERATUM Mexicanum. Eupatoire bleue ⊙♃ . . . . . —	» 40
DU MEXIQUE NAIN. Phalacræa cœlestina nana ⊙♃ . . . . . —	» 40
cœlestinum nanum. Eupatoire naine bleue ⊙♃. . . . . —	» 40
Jolies plantes à fleurs en houppes ou pompons bleu de ciel, propres aux massifs, bordures, bouquets, etc.	
CONSPICUUM. Eupatoire à feuille molle ⊙♃ . . . . . —	» 40
odoratum ⊙. . . . . —	» 40
AGROSTIS (*Graminée*).	
CAPILLARIS *vel* nebulosa ⊙. . . . . —	» 40

fr. c.

AGROSTIS (*suite*)

élégant. Aira pulchella ⊙. 30 gram. 2 » paquet » 40

Graminées très-élégantes pour bouquets, bordures et bouquets perpétuels.

AIL odorant. Allium fragrans ♃ . . . . . — » 40
doré. A. moly ♃ . . . . . — » 40

ALONZOA incisa. Hemimeris ♃⊙ . . . . — » 60
Warscewiczii ⊙♃ . . . . . — » 60

ALSTROËMÈRE du Chili (pulchella *vel* versicolor) ♃ . . . . . — » 60
psittacina ♃ . . . . . — » 60

ALYSSE **Corbeille d'or** ♃† . . . . . — » 20
odorant *ou* maritime. Corbeille d'argent ⊙ . . . . . 30 gram. 3 50 — » 40
épineux. A. spinosum ♃† . . . . . — » 60
A. Wiersbeckii ♃† . . . . . — » 40

AMARANTE Crête-de-coq. Celosia.
variée ⊙ . . . . . — » 40
par couleurs séparées ⊙ . . . . . — » 40

amarante. pourpre.
chamois. rose.
feu. rouge pivoine.
jaune d'or. violet argenté.

Amarante Crête de coq.

naine rouge ⊙ . . . . . — » 40
— rose ⊙ . . . . . — » 40
— jaune ⊙ . . . . . — » 40
Collection des 11 variétés en 11 paquets 3 50.

AMARANTE. Amarantus.
melancholicus ruber ⊙ . . . . — » 40

Feuillage rouge sang intense.

Amarantus melancholicus ruber.

fr. c.

AMARANTE (*suite*)

bicolore ⊙ . . . . . paquet » 40

Feuillage pourpre et rouge carminé vif.

bicolor ruber ⊙ (*nouv.*) . . . . — » 60

Plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable et très-voyant.

tricolore ⊙ . . . . . — » 40

Feuillage rouge, jaune et vert.

gigantesque. A speciosus ⊙ . . . . . — » 40
à feuille rouge. A. sanguineus ⊙ . . . — » 40
à fleur en tête. A. capitatus ⊙ . . . . — » 40
Queue-de-renard. A. caudatus ⊙ . — » 20

Voy. aussi CÉLOSIE.

AMARANTOÏDE. Gomphrena.
blanche ⊙ . . . . . — » 40
orange ⊙ . . . . . — » 40
panachée ⊙ . . . . . — » 40
violette ⊙ . . . . . — » 40
en mélange ⊙ . . . . . — » 40

AMARYLLIS hybride ♃ . . . . . — » »

AMMOBIUM alatum ⊙♃ . . . . . — » 40

ANCOLIE. Aquilegia.
desjardins double var. ♃ . . . . — » 20

Ancolie des jardins double.

— **hybride double** variée ♃ . . . . — » 40
— double panachée rouge ♃ . . . . — » 60
— DOUBLE BRUN FONCÉ ⊙♃ (*nouv.*) — » 60
panachée de Durand ♃ . . . . . — » 60
de Sibérie double ♃ . . . . . — » 60
— — VIOLET ROUGEATRE ♃ . . . . — » 60
du Canada ♃ . . . . . — » 60
glanduleuse ♃ . . . . . — » 60

ANDROSACE carnea ♃ † . . . . . — » 60

ANÉMONE des Alpes. A. Alpina ♃† . . . — » 40
des fleuristes (*graine*) ♃ . . . . . — » 40
des bois. A. nemorosa ♃† . . . . . — » 40
fragifera ♃† . . . . . — » 40
montana ♃† . . . . . — » 40
narcissiflora ♃† . . . . . — » 40
pulsatille ♃† . . . . . — » 40
sulphurea ♃† . . . . . — » 40
vernalis ♃† . . . . . — » 40

fr. c.

ANSÉRINE. Chenopodium.
ambroisie. Ch. botrys ⊙. . . . . paquet » 40
ARROCHE. Ch. atriplicis ⊙ . . . . . — » 40
belvédère. Ch. scoparium ⊙ . . . . . — » 40

ANTHÉMIS D'ARABIE ⊙ . . . . . — » 40
purpurea ⊙. . . . . — » 40
tinctoria ⊙♀ . . . . . — » 40
— alba ⊙♀. . . . . — » 40

APHANOSTEPHUS RAMOSISSIMUS ⊙ (*nouv.*). . . . . — » 60

APOCYNUM androsæmifolium ♀. Gobe-mouche. . . . . — » 75

ARABIS. Arabette.
Alpina. Corbeille d'argent ♀† . . . . — » 60
ARENOSA ⊙ . . . . . — » 60
Charmante plante basse et touffue. Fleurs variant du blanc rosé au rose vif.

Arabis arenosa.

ARGÉMONE à grande fleur blanche ⊙. . . . . — » 40
du Mexique, jaune ⊙. . . . . — » 40

ARMERIA. *Voy.* STATICE ARMERIA.

ARNICA montana ♀. . . . . — » 60

ASCLEPIAS Curassavica ♀. . . . . — » 60
fruticosa ♀ . . . . . — » 60
incarnata ♀. . . . . — » 60
Syriaca ♀. . . . . — » 60
tuberosa ♀ . . . . . — » 60

ASPÉRULE odorante ♀† . . . . . — » 40
AZUREA SETOSA ⊙ (*nouv.*) . . . . — » 60
Jolie petite plante basse; fleur bleue; semer à l'automne ou au printemps.

ASPHODÈLE blanc ♀ . . . . . — » 40
jaune ♀ . . . . . — » 40

ASTER Alpinus ♀† . . . . . — » 40
agréable. A. decorus ♀. . . . . — » 40
Reeversii ♀† . . . . . — » 60
repertus bleu ♀ . . . . . — » 40
tanacetifolius. *Voy.* MACHÆRANTHERA.

fr. c.

ASTRAGALUS galegiformis ♀ . . . . . paquet » 40
Monspessulanus ♀ † . . . . . — » 60

ASTRANTIA minor ♀† . . . . . — » 60

AUBERGINE à fruit écarlate ⊙ . . . . — » 60
BLANCHE. Plante aux œufs. ⊙. . . . — » 40

AUBRIETIA deltoidea ♀† . . . . . — » 60
PURPUREA ♀†. . . . . — » 60
Jolies petites plantes vivaces pour bordures, tapis et rocailles.

AURICULE variée, beau mél. ♀†. . . . — » 60
LIÉGEOISE choix extra. . . . . — 2 50



Auricule liégeoise.

AVOINE (*Graminée*).
animée. Avena sterilis ⊙. . . . . — » 20

BAERIA doré. B. chrysostoma ⊙ . . . . — » 40
Fleur jaune vif; plante basse.

BAGUENAUDIER d'Ethiopie ♂. . . . . — » 40
— A GRANDE FLEUR ⊙♂. . . . . — » 40

BALISIER. Canne d'Inde.
Canna Indica ⊙♀ . . . . . — » 60
— coccinea ⊙♀. . . . . — » 60
— floribunda ⊙♀ . . . . . — » 60
— hybrida aurantiaca ⊙♀ . . . . — » 60
— Krelagei discolor ⊙♀ . . . . . — » 60
— musæfolia hybrida ⊙♀. . . . . — » 60
— nana. B. nain ⊙♀. . . . . — » 60
— Nepalensis ⊙♀ . . . . . — » 60
— Plantierii ⊙♀ . . . . . — » 60
— sanguinea Chatelii ⊙♀ . . . . . — » 60
— Sellowii ⊙♀. . . . . — » 60
— spectabilis ⊙♀ . . . . . — » 60
— **Warscewiczii** ⊙♀. . . . . — » 60
Variété naine à feuillage brun.
— Warscewiczioides grandiflora ⊙♀. — » 60
— zebrina ⊙♀ . . . . . — » 60
— **en mélange** ⊙♀ . 30 gr. 1 50 — » 60
Coll. de 12 variétés en 12 paq. 6 »
Plusieurs des variétés de Cannas ne se reproduisant pas franchement par le semis, se multiplient plus ordinairement par racines.

BALSAMINE
double très-beau mél.⊙. 30 gr. 2 50 — » 40

fr. c.

BALSAMINE (*suite*)

double, *chaque variété séparée* . . paquet » 40

aurore. couleur Isabelle.
blanc jaunâtre. panachée feu.
couleur de chair — violet.
soufrée. — — clair, hâtive.
feu clair. — — — tardive.
gris de lin. rose.

double SOLFERINO (*nouv.*) ⊙. . . . . — » 40

Très-belle variété de B. double, à fleur blanche, panachée et sablée de cramoisi.

double ROUGE ÉCARLATE (*nouv.*) ⊙. — » 60

Camellia *ou* **extra double** en mélange ⊙. . . . . 10 gram. 1 80 — » 40

Camellia, *chaque var. séparée*. . — » 40

blanche. ponctuée de cramoisi.
— à reflet lilas. — de feu.
couleur de chair. — de rose.
cramoisie. — de violet.
feu. violette.



Balsamine camellia.

double à rameau, *chaque var. sép.* ⊙ — » 40

couleur de chair. violette.
feu.

double naine variée ⊙. . . . . — » 40

double naine, *chaque variété sép.* ⊙ — » 40

blanche. ponctuée de feu.
feu. panachée de feu.

Coll. de 20 variétés en 20 paq. 6 »

BARBEAU. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

BARTONIA DORÉ ⊙. . . . . — » 60

BASILIC. *Voy.* au POTAGER.

BEGONIA SEMPERFLORENS ♀ . . . . — 1 »

Jolie espèce touffue à feuillage épais, vert intense, pouvant être utilisée à l'instar de l'Oseille. Fleurs blanches ou blanc rosé se succédant abondamment tout l'été en pleine terre ou en pots à l'air libre (bonne serre l'hiver).

BELLE-DE-JOUR

ordinaire ⊙ . . 30 gram. » 30 — » 20

à grande fleur *ou* violette ⊙. . . . . — » 40

à fleur blanche ⊙ . . . . . — » 40

— PANACHÉE ⊙. . . . . — » 40

— qui double ⊙. . . . . — » 40

fr. c.

BELLE-DE-NUIT. Mirabilis.

variée ⊙♀ . . . 30 gram. » 40 paquet » 20

chaque variété séparée ⊙♀ . . . . — » 40

à longue fleur lilas. blanc panaché de rouge.
à feuilles panach. jaune.
blanche. — panaché de rouge.
blanc panaché de jaune. rouge.
tricolore panachée.

odorante *ou* à longue fleur ⊙♀ . . . . — » 40

— violette ⊙♀ . . . . . — » 40

BENINCASA cerifera ⊙. . . . . — » 40

BENOITE. Geum.

du Chili. Geum Chilense ♀ . . . . — » 40

des montagnes ♀†. . . . . — » 40

écarlate. G. coccineum ♀ . . . . . — » 40

rampante. G. reptans ♀† . . . . . — » 40

des ruisseaux. G. rivale ♀† . . . . — » 40

BLETTE. Épinard fraise.

en tête. Blitum capitatum ⊙ . . . . — » 40

effilée. B. virgatum ⊙. . . . . — » 40

BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE BARBEAU.

BOCCONIA CORDATA ♀. . . . . — » 60

Bocconia cordata.

BRACHYCOME IBERIDIFOLIA ⊙ . . . — » 60

iberidifolia à fleur blanche ⊙. . . . — » 60

Fleurs bleues ou blanches rappelant celles des Cinéraires hybrides.

BRIZE (*Graminée*).

A GRANDE FEUR ⊙ . . . . . — » 40

GRACILIS ⊙ . . . . . — » 40

BROWALLE

CZERVIAKOVVSKII ⊙ . . . . . — » 60

droite blanche ⊙. . . . . — » 40

— bleue ⊙. . . . . — » 40

BRUNELLE à grande fleur ♀. . . . . — » 40

BRYONE dioïque ♀ . . . . . — » 40

BUGLOSSE

d'Italie. Anchusa Italica ♀ . . . . — » 20

Fleurs bleues en étoile; grande plante à effet.

toujours verte ⊙♀ . . . . . — » 40

BUGRANE

glauante. Ononis natrix ♀† . . . . — » 40

à feuille ronde. O. rotundifolia ⊙♀. . — » 40

fr. c.

CACALIE. Cacalia *ou* Emilia.

écarlate. C. sonchifolia ⊙ . . . . . paquet » 40
orange ⊙ . . . . . — » 40

CALANDRINIA

à grande fleur *ou* élégant ⊙ . . . . — » 40

Calandrinia élégant.

speciosa *vel* Lindleyana ⊙ . . . . . — » 40
EN OMBELLE. C. umbellata ♃† . . . — » 60

CALCÉOLAIRE

hybride tigrée ♂ . . . . . — 1 50
hybride (choix extra) . . . . . — 2 50

Les Calcéolaires hybrides doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

LIGNEUSE HYBRIDE (rugosa) ♂ . . . — 2 50
à feuille de Scabieuse ⊙ . . . . . — » 60
C. suberecta ♂ . . . . . — » 60

CALLIRHOE

INVOLUCRATA (verticillata) ♃ . . . . — » 60

Plante à rameaux trainants; fleurs nombreuses et très-belles, plus grandes que celles du C. pedata et d'un carmin violeté plus foncé.

Callirhoe involucrata.

pedata ⊙ . . . . . — » 60
PEDATA NANA ⊙ . . . . . — » 60

Jolies plantes rameuses, légères; fleur rose violet vif.

CALTHA des marais. C. palustris ♃ . . . . — » 60

fr. c.

CAMPANULE

à grosse fleur variée (simple) ♂ . . . . paquet » 20
— — **blanche** ♂ . . . . . — » 20
— — **violette** ♂ . . . . . — » 20
— — ROSE (*nouv.*) ♂ . . . . . — » 60



Campanule à grosse fleur.

A GROSSE FLEUR ROSE DOUBLE (*nouvelle*) ♂ . . . . . — » 60
— — blanche double ♂ . . . . . — » 40
— — bleue double ♂ . . . . . — » 40
à feuille de Pêcher à fleur blanche double ♃ . . . . . — » 60
barbue. C. barbata ♃† . . . . . — » 40
Carpatica ♃ . . . . . — » 60
Carpatica à fl. blanche ♃ . . . — » 60

Ces deux dernières sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée.

DE LA CHINE. C. nobilis alba ♃ . . . — » 40
gantelée. C. trachelium ♃ . . . . . — » 40
thyrsoidea ♃ . . . . . — » 40
A GRANDE FLEUR. Platycodon grandiflorum ♃ . . . . . — » 60

Campanule à grande fleur.

lamilfolia ♃ . . . . . — » 40
à large feuille. C. latifolia ♃ . . . . — » 60
— à fleur blanche ♃ . . . . . — » 60

fr. c.

CAMPANULE (*suite*)

élevée. C. grandis ♀ . . . . . paquet » 60
miroir de Vénus ⊙ . . . . . — » 20
— — blanche ⊙. . . . . — » 40

Campanule miroir de Vénus.

odorante. *Voy.* ADENOPHORA.
pentagonale. C. pentagonia ⊙. . . . — » 40
— BLANCHE ⊙. . . . . — » 40
pyramidale bleue ♀†. . . . . — » 60
— blanche ♀†. . . . . — » 60
rapunculoides ♀. . . . . — » 40

CANNA. *Voy.* BALISIER.

CAPUCINE

grande ⊙. 30 gram. » 50 — » 20
— **brune d'Alger** ⊙30 gram. » 60 — » 20
— de Scheuer, jaune pâle ⊙. . . . . — » 40
— orange de Dunnett ⊙ . . . . . — » 40
— panachée ⊙. . . . 30 gram. » 70 — » 20
— **variée** ⊙. . . . 30 gram. » 60 — » 20
naine **cramoisie de Cattle** ⊙ . . . — » 40
— de Schilling panachée ⊙. . . . . — » 40
— **Tom Pouce** ⊙ . . . . . — » 40

Capucine naine Tom Pouce.

naine Tom Pouce jaune ⊙. . . — » 40
— — ROSE (*nouv.*) ⊙ . . . . . — » »
— — LA PERLE (*nouv*). ⊙. . . . . — » »
— ROI DES TOM-POUCE (*très-jolie*) ⊙ — » »
petite. Tropæolum minus ⊙ 30 gr. » 80 — » 20
— **écarlate** ⊙. . . . . — » 40

fr. c.

CAPUCINE (*suite*)

de Lobb, variée ⊙♀ . . . . . paquet » 60
D'une vigueur remarquable; coloris nombreux et très-vifs.



Capucine de Lobb.

de Lobb BRILLANTE (*nouvelle*) ⊙♀. — » 60
Grande fl. rouge écarlate intense.
— LUCIFER ⊙♀ . . . . . — » »
Rouge feu cramoisi intense.
des Canaries ⊙ . . . . . — 1 50
Une des plus jolies et des plus intéressantes variétés de Capucine grimpante, se couvrant d'une multitude de fleurs curieuses et délicates; feuillage élégant, exige une exposition fraîche.

CARDIOSPERMUM

halicacabum *ou* Pois de cœur ⊙. . . . — » 40

CARTHAME

des teinturiers ⊙. . . . . — » 40

Carthame des teinturiers.

CEDRONELLA

CANA ♀ . . . . . — » 60

CÉLOSIE. Celosia

en épi à fleur rose. C. spicata ⊙ . . . . — » 40
A PANACHE JAUNE, pyramidalis aurea ⊙. . . . . — » 60

fr. c.

CÉLOSIE. Celosia (*suite*)

à panache cramoisi ⊙ . . . . . paquet » 60

Célosie à panache cramoisi.

CENTAURÉE

musquée violette. Ambrette violette
⊙. . . . . 30 gram. 2 » — » 20
— blanche ⊙. . . . 30 gram. 2 » — » 40
— variée ⊙. . . . 30 gram. 2 » — » 40
Barbeau (Bleuet) varié ⊙♂.
30 gram. » 60 — » 20

Centaurée Barbeau.

BARBEAU ROSE (*nouv.*) ⊙♂. . . . — » 40
— BLEU (*nouv.*) ⊙♂ . . . . . — » 40
— BRUN NOIR (*nouv.*) ⊙♂ . . . . — » 40
— COULEUR BRIQUE (*nouv.*) ⊙♂ . — » 40
odorante. Barb. jaune ⊙. . . . — » 40
d'Amérique ⊙. . . . . — » 60
depressa ⊙ . . . . . — » 40

Fleur bleu foncé, centre rougeâtre; plante florifère.

involucrata jaune ♃ . . . . . — » 40
montana ♃ † . . . . . — » 40
du Nil. C. crocodylium. ⊙. . . . . — » 40
Orientalis, jaune ♃. . . . . — » 40
Phrygia ♃†. . . . . — » 40
Rhapontica ♃ . . . . . — » 40
candidissima ♃. 50 *graines* 2 50 — » »

CENTAURIDIUM Drummondii ⊙ . . . — » 60

fr. c.

CENTRANTHUS

macrosiphon ⊙. . 30 gram. 1 80 paquet » 40

Centranthus macrosiphon.

MACROSIPHON NAIN ⊙ . . . . . — » 40
— blanc ⊙. . . . . — » 40

CHAMÆMELUM disciforme ♃. . . . . — » 60

CHARDON béni ⊙. . . . . — » 40
Chardon-Marie ⊙♂. . . . . — » 40

CHENILLE. *Voy.* au POTAGER.

CHLORA GRANDIFLORA (*nouv.*) ⊙ . . — » 60

CHŒNOSTOMA fastigiatum ⊙. . . . . — » 60
— à fleur blanche ⊙. . . . . — » 60
multiflore. C. polyanthum ⊙ . . . . — » 60

CHOUX frisés et panachés variés ♂. . . . — » 40

Pour bouquets en hiver ou pour orner les desserts.

Collection de 10 var. (*Voy.* le détail des var. au Potager) en 10 paquets 3 »

CHRYSANTHÈME annuel des jardins
double blanc ⊙♃ . . . . . — » 20
— — — jaune ⊙♃. . . . . — » 20
— — — jaune paille ⊙♃ . . . . . — » 40
— — — nain jaune ⊙♃ . . . . . — » 40

Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, l'abondance et la durée de leur floraison.

à carène blanc. Ch. carinatum *vel* tricolor ⊙. . . . . 30 gram. 1 » — » 40

Chrysanthème à carène.

fr. c.

CHRYSANTHÈME (*suite*)

à carène jaune ⊙.. 30 gr. 1 » paquet » 40
— var. ANNULATUM (*nouv.*) ⊙ . . . — » 60
— DOUBLE BLANC (*nouv.*) ⊙ . . . — » 60
— DOUBLE JAUNE (*nouv.*) ⊙. . . . — » 60

Deux variétés nouvelles à grandes fleurs doubles et imbriquées à la façon des Reines-Marguerites. Rustiques et très-florifères.

— tricolor de Burridge ⊙. . . . — » 40
— hybride de Burridge varié ⊙ — » 60

Mélange de magnifiques variétés.

Chrysanthème hybride de Burridge.

à carène hybride double. Ch. carinatum hybridum flore pleno ⊙.. — 1 »

Bon mélange de variétés à grands capitules floraux doubles ou pleins, aussi larges et aussi remarquables que ceux de certaines Reines-Marguerites perfectionnées. Le semis reproduit des plantes à fond blanc, à fond jaune, puis d'autres à fond pourpré ou rougeâtre. Ce nouveau genre fleurit abondamment et longtemps; c'est une des meilleures nouveautés à introduire dans un jardin. — Même culture que les précédents.

acaule ⊙. . . . . — » 40
carné. *Voy.* PYRETHRUM.
multicaule flore albo. *Voy.* ANTHEMIS tinctoria alba.
FRUTESCENT (Argyranthemum frutescens) ⊙♃. . . . . — » 75
vivace de l'Inde *ou* de Chine varié à grande fleur ⊙♃. . . . . — » 60
— — — **pompon** varié ⊙♃. . . . — » 60
— — — nain à petite fleur ⊙♃. . . — » 60
— du Japon en beau mélange ⊙♃ . . — » 60

CHRYSOCEPHALUM apiculatum (Immortelle) ⊙♃. . . . . — » 60

CHRYSOCOMA doré ♃. . . . . — » 40

CINÉRAIRE **hybride** varié ♂. . . . . — » 75
hybride varié (*choix extra récolté sur une collection d'élite*) ♂ . . — 1 50

Les Cinéraires hybrides demandent, de même que les Calcéolaires, à être

fr. c.

CINÉRAIRE (*suite*)

cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.

Cinéraire hybride, choix extra.

MARITIME ⊙♃ . . . . . paquet » 60

Plante à feuillage blanc découpé, très-usitée pour faire des effets de contrastes dans les massifs, bordures, etc.

CISTUS guttatus ⊙. . . . . — » 60

CLARKIA
élégant double blanc carné ⊙ . . . . — » 40
— — rose ⊙. . . . 30 gram. 1 80 — » 40
— — violet ⊙ . . . 30 gram. 1 20 — » 40
pulchella ⊙. . . . 30 gram. 1 80 — » 40
— blanc ⊙. . . . . 30 gram. 1 80 — » 40
— BLANC NAIN (*nouveau*) ⊙. . . . — » 60
— pulcherrima ⊙ . . . . . — » 60
— marginata ⊙. . . . . — » 60
— en mélange ⊙. . . . . — » 40
— MARGINATA DOUBLE (*nouv.*) ⊙. — 1 »
— DOUBLE ⊙. . . . . — » 60
— — BLANC ⊙ (*nouv.*). . . . . — 1 »
— INTEGRIPETALA ⊙. . . . . — » 60
— — BLANC ⊙. . . . . — » 60
— nain rose ⊙ . . . . . — » 60

CLÉMATITE à feuille entière ♃. . . . — » 40
droite. C. erecta . . . . . — » 40

CLÉOME violet. C. arborea ⊙♃ . . . . — » 60

CLIANTHUS DAMPIERII ♃. . . . . — 1 »

Semer à la fin de mai, à l'exposition la plus chaude et la plus sèche du jardin, et ne jamais l'arroser ni la soigner.

CLINTONIA pulchella ⊙ . . . . . — » 60

COBÉE **grimpante** ⊙♃. . . . . — » 60

COCHLEARIA acaulis. *Voy.* IONOPSIDIUM.

fr. c.

COLCHIQUE d'automne ♃ . . . . . paquet » 40

COLLINSIA

bicolore ⊙. . . . 30 gram. » 50 — » 20
candidissima ⊙ . . . . . — » 40
multicolore ⊙ . . . . 30 gram. 1 50 — » 40
— à fleur marbrée ⊙. . . . . — » 40
en mélange ⊙. . . . . — » 40
à grande fleur. C. grandiflora ⊙. . . . — » 40
corymbosa ⊙ . . . . . — » 60
VERNA (*nouveau*) ⊙. . . . . — » 60

COLLOMIA **écarlate** ⊙ 30 gram. 1 » — » 40

COLOQUINTE

galeuse ⊙. . . . . — » 40
maliforme ⊙ . . . . . — » 40
pomme hâtive ⊙. . . . . — » 40
orange ⊙. . . . . — » 40
oviforme blanche ⊙. . . . . — » 40
poire blanche ⊙ . . . . . — » 40
— **rayée** ⊙. . . . . — » 40
variée ⊙ . . . . . — » 40

COMMÉLINE tubéreuse ⊙♃ . . . . . — » 40

CONCOMBRE. Cucumis.

arada *vel* anguria ⊙ . . . . . — » 60
dipsaceus ⊙ . . . . . — » 60
Dudaim ⊙. . . . . — » 60
grossularioides ⊙. . . . . — » 60
vivace (perennis) ♃. . . . . — » 60
serpent ⊙. *Voy.* au potager.

COQUELICOT **double varié** ⊙. 30 gram. 1 20 — » 20



Coquelicot double.

sauvage des blés ⊙ . . . . . — » 40

COQUELOURDE

des jardins rouge ♃♂ . . . . . — » 20
— BLANCHE A CŒUR ROSE ♃♂. — » 40
fleur de Jupiter ♃†. . . . . — » 40
rose du ciel ⊙ . . . . . — » 40
— — — blanche ⊙ . . . . . — » 60
— — — **pourpre** ⊙ . . . . . — » 60
— — — naine ⊙ . . . . . — » 40
— — — NAINE FRANGÉE ROSE (*nouv.*) ⊙. . . . . — » 75
ROSE DU CIEL NAINE FRANGÉE LILAS (*nouv.*) ⊙ . . . . . — 1 »

Plantes d'un aspect délicat et gracieux, haute de 25 à 30 centim., très-touffues et compactes; fleur rose tendre

fr. c.

COQUELOURDE **rose du ciel naine frangée** (*suite*)

frais ou lilas, le bord des pétales finement dentelé et frangé.

Coquelourde rose du ciel, naine frangée.

CORBEILLE D'ARGENT. *Voy.* ALYSSE, ARABIS *et* THLASPI.

CORBEILLE D'OR. *Voy.* ALYSSE.

COREOPSIS **élégant** ⊙ 30 gr. 1 50 paquet » 20
— pourpre ⊙ . . . . . — » 40

Coreopsis élégant.

élégant très-nain ⊙ . . . . . — » 40

Coreopsis élégant très-nain.

élégant à fleur marbrée ⊙ . . . . . — » 40
— varié ⊙ . . . . . — » 40

fr. c.

COREOPSIS (*suite*)
d'Ackermann ♂ . . . . . paquet » 40
cardaminefolia hybrida ⊙ . . . . . — » 40
Variété plus touffue et plus compacte que le C. élégant.
en couronne. C. **coronata** ⊙ 30 gram. 2 » — » 40
de Drummond. C. **picta** ⊙ 30 gram. 1 » — » 40
longipes ⊙♀ . . . . . — » 40
COSMIDIUM BURRIDGEANUM ⊙. . . . — » 60
COSMOS BIPINNÉ A GRANDE FLEUR POURPRE ⊙. . . . . — » 60
Fleur rouge pourpre, grande ; feuillage finement découpé. Floraison de très-longue durée.
COTULA aurea. Athanasia annua ⊙ . . . — » 60
COURGE. Gourde.
massue ⊙. . . . . — » 40
— LONGISSIMA ⊙ . . . . . — » 40
pèlerine ⊙. . . . . — » 40
— très-grosse ⊙ . . . . . — » 40



Courge pèlerine très-grosse.

plate de Corse ⊙. . . . . — » 40
poire à poudre ⊙ . . . . . — » 40
syphon ⊙. . . . . — » 40
CREPIS **rose** ⊙. . . . 30 gram. 1 80 — » 20
blanc ⊙. . . . . 30 gram. 1 80 — » 40
barbu jaune d'or ⊙. . . . . — » 40
CRUCIANELLA stylosa ♀†. . . . . — » 40
CUPHEA pourpre ⊙ . . . . . — » 40
— NAIN ⊙. . . . . — » 60

Cuphea pourpre.

fr. c.

CUPHEA (*suite*)
miniata ♀. . . . . paquet » 60
platycentra ⊙♀ . . . . . — » 60
silenoides ⊙ . . . . . — » 40
strigulosa ⊙♀ . . . . . — » 60
CUPIDONE
bleue ⊙♀ . . . . . — » 40
blanche ⊙♀. . . . . — » 40
Plantes légères ; fleur bleue ou blanche à long pédoncule.
CYCLAMEN
de Perse ♀ . . . . . — 1 50
africanum macrophyllum (?) ♀. . . . — 1 50
CYCLANTHERA pedata. Concombre grimpant ⊙. . . . . — » 60
CYNOGLOSSE **à feuille de Lin** (Argentine) ⊙ . . . . 30 gram. 1 20 — » 20

Cynoglosse à feuille de lin.

DAHLIA
double varié ⊙♀. . . . . — » 60
COCCINEA ⊙♀. . . . . — » 60
Jolie espèce simple rouge fleurissant tout l'été de l'année du semis.
DATURA
CORNU. D. ceratocaula ⊙ . . . . . — » 40
d'Égypte **violet double** ⊙ 30 gr. 1 » — » 40

Datura d'Égypte double.

d'Égypte **blanc double** ⊙. . . . . — » 40
flava fl. pleno (humilis) ⊙ . . . . . — » 60

fr. c.

DATURA (*suite*)

Metel ⊙ . . . . . paquet » 40
Meteloides *vel* **Wrightii** ⊙♀ . . . — » 60

DESMODIUM Marylandicum ♀ . . . . — » 60

DIDISCUS cæruleus. *Voy.* HUGÉLIE.

DIGITALE **pourpre** ♂♀ 30 gram. » 75 — » 20
— à fleur blanche ♂♀ . . . . . — » 40
— — rose ♂♀ . . . . . — » 20
GLOXINIOIDES variée ♂♀ . . . . . — » 40
— ROSE ♂♀ (*nouv.*) . . . . . — » 40
— BLANCHE ♂♀ (*nouv.*) . . . . . — » 40
— POURPRE ♂♀ (*nouv.*) . . . . . — » 40

Digitale à fleur de Gloxinia.

FERRUGINEUSE ♂♀ . . . . . — » 40
à grande fleur ♂♀ . . . . . — » 40
jaune ♂♀ . . . . . — » 40

DOLIQUE
d'Égypte, lablab violet ⊙ . . . . . — » 40
— — blanc ⊙ . . . . . — » 40
— — blanc nain ⊙ . . . . . — » 40

DORONICUM
bellidiastrum ♂♀ . . . . . — » 60
pardalianches ♀ . . . . . — » 60

DRACOCÉPHALE
Altaicense ♀† . . . . . — » 60
de Moldavie bleue ⊙ . . . . . — » 40
de Sibérie ♀† . . . . . — » 40

DRYAS octopetala ♀† . . . . . — » 60

ECCREMOCARPUS **grimpant**. Calampelis scaber ♀ . . . . . — » 60

ECHINOPS banaticus ♀ . . . . . — » 40
rhutenicus ♀ . . . . . — » 40
sphærocephalus ♀ . . . . . — » 40
exaltatus ♀ . . . . . — » 40

ÉNOTHÈRE (Œnothera)
à feuille de Pissenlit ⊙ . . . . . — » 60
bistorta Veitchiana ⊙ . . . . . — » 60
blanche. Œnothera tetraptera ⊙♀ . — » 40
campylocarpa ⊙ . . . . . — » 60
cinnabarina ⊙ . . . . . — » 60
consolida ⊙ . . . . . — » 40
de Drummond ⊙ . . . . . — » 60

fr. c.

ENOTHÈRE (*suite*)

de Drummond naine blanche ⊙ . . . paquet » 60
de Fraser ⊙ . . . . . — » 60
FRUTICOSA ♀ . . . . . — » 60
Lamarckiana ⊙ . . . . . — » 40

Voisine de l'Énothère odorante; fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes.

Énothère de Lamarck.

de Sellow ⊙♀ . . . . . — » 40
odorante *ou* à grande fleur ⊙ . . . — » 40
pourpre ⊙ . . . . . — » 40
rose ⊙♀ . . . . . — » 40
Teneriffa ⊙ . . . . . — » 60
rhizocarpa ⊙ . . . . . — » 60
undulata alba ⊙ . . . . . — » 60
versicolor ⊙ . . . . . — » 40
Voy. aussi GODETIA.

ÉPERVIÈRE des Alpes ♀† . . . . . — » 60
orangée ♀† . . . . . — » 40

EPILOBIUM
Alpestris ♀† . . . . . — » 60
hirsutum ♀ . . . . . — » 60

EPIPACTIS palustris ♀ . . . . . — » 60

ERAGROSTIS (*Graminée*).
ÉLÉGANT. Panicum capillare ⊙ . . . — » 40
Graminée à épis élégants et déliés.



Eragrostis élégant.

fr. c.

ERANTHIS *vel* Helleborus hiemalis ♃. . paquet » 40

ERIGERON. *Voy.* STENACTIS.

ERINUS Alpinus ♃† . . . . . — » 60

ERYNGIUM (Panicaut)
Alpinum ♃† . . . . . — » 60
amethystinum ♃† . . . . . — » 60
planum ♃. . . . . — » 40

ERYSIMUM **Petrowskianum** ⊙
30 gram. 1 50 — » 20
Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.

ESCHSCHOLTZIA
de Californie ⊙♃ . 30 gram. 1 » — » 20
— **orangé**. Esch. crocea ⊙♃. . . . — » 40
— ORANGÉ STRIÉ E. crocea striata ⊙ (*nouv*). . . . . — » 40
— à fleur blanche ⊙♃ . . . . . — » 40
— ALBA-ROSEA ⊙ (*nouv.*) . . . . — » 40
— en mélange. . . . . — » 40

Eschscholtzia de Californie.

tenuifolia ⊙. . . . . — » 60

ETHULIA en corymbe. E. corymbosa ⊙. — » 60

EUCHARIDIUM **à grande fleur** ⊙. . — » 40

EUCNIDE à fleur de Bartonia ⊙ . . . . — » 60

EUPHORBIA variegata ⊙. . . . . — » 60

EUTOCA
visqueux à fleur bleue ⊙. . . . . — » 40
Wrangeliana ⊙ . . . . . — » 40

FENZLIA DIANTHIFLORA ⊙ . . . . . — 1 »
Très-jolie plante, mais délicate; nous la recommandons spécialement pour la culture sous verre et en pots; semer en septembre, hiverner sous châssis; fleurs lilas à centre noir et jaune.

FÉRULE commune ♃ . . . . . — » 40

FICOÏDE (Mesembrianthemum)
capitatum ⊙ . . . . . — » 60
pomeridianum ⊙. . . . . — » 60
TRICOLORE ⊙. . . . . — » 60
— à fleur blanche ⊙. . . . . — » 60
Une des plus jolies petites plantes annuelles pour faire des bordures ou des tapis en plein soleil.

FRAXINELLE blanche ♃. . . . . — » 40

fr. c.

FRAXINELLE (*suite*)
rouge ♃. . . . . paquet » 40

Fraxinelle rouge.

FRITILLAIRE couronne impériale ♃ . — » 60

FUMETERRE jaune ♃†. . . . . — » 60

GAILLARDE
peinte. G. picta ⊙♃ . . . . . — » 40

Gaillarde peinte.

vivace ♃. . . . . — » 40

GALANE barbue ♃ . . . . . — » 60
— écarlate ♃. . . . . — » 60

GALEGA officinal. Rue de chèvre ♂♃
kil. 6 50 100 gram. » 75 — » 20
officinal blanc ♂♃. . . . . — » 20
Orientalis ♃ . . . . . — » 40

GAMOLEPIS Tagetes ⊙ . . . . . — » 40

GAURA **Lindheimeri** ⊙♃
10 gram. 1 » — » 40



Gaura Lindheimeri.

fr. c.

GENTIANE

à grande fleur, G. acaulis ♃† . . . paquet » 60
asclepiadea ♃† . . . . . — » 60
campestris ⊙ . . . . . — » 60
CRUCIATA ♃ . . . . . — » 60
jaune. G. lutea ♃† . . . . . — » 60
nivalis ⊙ . . . . . — » 60
purpurea ♃† . . . . . — » 60
punctata ♃† . . . . . — » 60
verna ♃† . . . . . — » 60

GERANIUM

musqué ⊙ . . . . . — » 40
Robertianum ⊙ . . . . . — » 40
sanguin ♃ . . . . . — » 60
zonale *et* inquinans varié ♃† . . . . — » 75
— Tom-Pouce . . . . . — » 75

Pelargonium. *Voy.* PELARGONIUM.

GESSE hétérophylle ♃ . . . . . — » 40
odorante. *Voy.* POIS DE SENTEUR.

GILIA achillæfolia alba ⊙ . . . . . — » 40
capitata ⊙ . . . . . — » 40
LACINIATA ⊙ . . . . . — » 40



Gilia laciniata.

tricolore ⊙. . . . 30 gram. 1 » — » 40
— blanc de neige ⊙. . . . . — » 40
— SPLENDENS ⊙. . . . . — » 40
— en mélange. . . . . — » 40

GIROFLÉE

Quarantaine beau mélange très-varié, *doublant au moins 50 p. 100* ⊙. 10 gram. 2 40 — » 40

Quarantaine, *chaque variété sép.* ⊙ — » 40

ardoisée. violette.
blanche. à rameau rose.
bleu clair. kiris blanc.
jaune clair. — jaune pâle.
jaune soufre. — lilas.
jaune soufre à reflet rose. — rose.
— rouge clair à
lilas pâle. grand ra-
mordore foncé. meau.
rose. — rouge cuivré.
rouge carmin. — violet.
— cuivré.

— Collection de 15 var. en 15 paq. 5 »

fr. c.

GIROFLÉE (*suite*)

Quarantaine **à grande fleur** variée ⊙ paquet » 40
— — *chaque variété séparée*. . . . — » 40

ardoisée. rouge carmin.
blanche. violette.
couleur de chair. violet clair.
rose. rouge sanguin.
jaune soufre.

— — collection de 8 var. en 8 paq. 3 »
Quarantaine NAINE A BOUQUET ⊙,
chaque variété séparée. . . . . — » 60

cramoisie. carmin.
lilas rosé.

Quarantaine parisienne rouge ♂. . . . — » 60
— — blanche . . . . . — » 60
Quarantaine **cocardeau** ♂, *chaque variété séparée* . . . . . — » 60

blanche. violette.
rouge.

grosse espèce *ou* d'hiver, beau mélange ♂. . . . . — » 40
— — *chaque variété séparée* . . . — » 40

blanche. violette.
rose. naine cramoisie.
rouge. grecque blanche.
— sang.

grosse espèce **cocardeau**, *chaque variété séparée* ♂ . . . . . — » 60

rouge fenestral *ou* ancien. rose prolifère.

— Collection de 11 var. en 11 paq. 4 »

Empereur perpétuelle variée ♂ . . — » 40
chaque variété séparée ♂ . . . . — » 40

blanche. kiris écarlate.
bleu clair. kiris chair.
carmin. à grande fleur
rose pourpre. — — carmin.
violette. — — violette.

jaune variée, beau mélange ♂. 30 gram. 1 50 — » 20
— à fleur violette ♂. . . . . — » 40
— **à fleur brune** ♂ 30 gram. 1 50 — » 20
— — BRUNE HATIVE ♂ . . . . . — » 40
— double en mélange ♂. . . . . — » 60
— double. Collection indivisible de 12 var. en 12 paquets 5 »

GLACIALE ⊙† (*graines nettes*) . . . . — » 40

GLAUCIUM flavum ♂♃. . . . . — » 40

GLAÏEUL Gandavensis hybride varié ♃. . — » 60
floribundus ♃ . . . . . — » 60

GODETIA **rubicunda** ⊙ . . . . . — » 40
— SPLENDENS (*Vilmorin*) (*nouv.*) ⊙ — » 40
— FL. PLENO ⊙ (*nouv.*) . . . . . — 1 »
Schaminii ⊙ . . . . . — » 40
de Lindley ⊙ . . . . . — » 40
— TOM POUCE (roseo albo) ⊙. . . — » 40

GOURDE. *Voy.* COURGE.

GRAMMANTHES gentianoides ⊙ . . . . — » 60

GUNNERA scabra ♃ . . . . . — » 60

fr. c.

GUTIERREZIA
GYMNOSPERMOIDES ⊙ . . . . . paquet » 40

Gutierrezia gymnospermoides.

GYNERIUM
argenteum (*Graminée*) ♃ . . . . — 1 »
— roseum ♃ . . . . . — 1 »

GYPSOPHILE
ACUTIFOLIA *vel* glauca. ♃ . . . . — » 40
élégant blanc. G. elegans. ⊙. 30 gram. 1 » — » 40
— **rose** G. viscosa ⊙. . . . . — » 40
G. muralis ⊙. . . . . — » 40



Gypsophila muralis.

G. PANICULATA ♃. 30 gram. 1 50 — » 40

Gypsophila paniculata.

fr. c.

GYPSOPHILE (*suite*)
de Steven. G. Stevenii ♃†. . . . . paquet » 40
saxifraga. *Voy.* TUNICA.

HARICOT d'Espagne, etc. *Voy.* au POTAGER.

HEBENSTREITIA tenuifolia ⊙ . . . . — » 40

HELENIUM
A FEUILLE MENUE ⊙. . . . . — » 40

HELIOPHILA arabioides ⊙. . . . . — » 60

HELIOPSIS canescens ⊙. . . . . — » 40

HÉLIOTROPE
bleu foncé ⊙♃ . . . . . — » 60
à grande fleur ⊙♃ . . . . . — » 60
de Voltaire ⊙♃ . . . . . — » 60
du Pérou ⊙♃ . . . . . — » 60
Roi des Noirs ⊙♃. . . . . — » 60
Gloire des massifs ⊙♃ . . . . . — » 60
Gloire des Parterres ⊙♃ . . . . . — » 60
varié ⊙♃. . . . . — » 60

HELIPTERUM
Sanfordii (*nouv.*) (Immortelle) ⊙. . — 1 »

HELLEBORUS hiemalis. *Voy.* ERANTHIS.

HIBISCUS. *Voy.* KETMIE.

HIERACIUM. *Voy.* ÉPERVIÈRE.

HORDEUM jubatum ⊙ . . . . . — » 40
Jolie Graminée d'ornement.

HUGÉLIE à fleur bleue. Didiscus cæruleus⊙ — » 60

HUMEA ELEGANS. Calomeria amarantoides ♂ . . . . . — » 60

IBÉRIDE (Thlaspi) **odorante** ⊙. . . . — » 40

IMMORTELLE
annuelle blanche ⊙ . . . . . — » 40
— **violette** ⊙ . . 10 gram. » 80 — » 40
Plantes élégantes; fleur à long pédoncule, pouvant être séchée pour bouquets perpétuels.
annuelle **blanche multiflore** (*nouvelle*) ⊙ . . . . . — » 60
— **pourpre multiflore** ⊙ . . . . — » 60
Jolies plantes, plus basses et plus compactes que l'I. annuelle; fleurs bien groupées, formant un bouquet serré.

Immortelle annuelle multiflore.

fr. c.

IMMORTELLE (*suite*)

ANNUELLE POURPRE TOM-POUCE ⊙ (*nouv.*) . . . . . paquet » 60
Très-basse, tr.-compacte, tr.-florifère.

à bractées jaune ⊙ . . . . . — » 40
— blanche ⊙. . . . . — » 40
— naine jaune ⊙ . . . . . — » 40
— — blanche ⊙. . . . . — » 40
— **à grande fleur** ⊙ . . . . . — » 60
— — — ROUGE SANGUIN. H. atro-sanguineum ⊙. . . . . — » 60
— Borrusorum rex ⊙ . . . . . — » 40
— INCURVUM ⊙ . . . . . — » 40
— variée ⊙ . . . . . — » 40

IMPATIENS

GLANDULIGÈRE ⊙ . . . . . — » 40
noli me tangere ⊙ . . . . . — » 60

IONOPSIDIUM

acaule lilas ⊙ . . . . . — » 60
— à fleur blanche ⊙ . . . . . — » 60

IPOMÉE

épineuse. Ipomea bona nox ⊙ . . . . — » 40
écarlate ⊙. . . . . — » 40

Ipomée écarlate.

à feuille de Lierre *ou* Nil ⊙ . . . . . — » 40
— à gr. fleur ⊙ . . . . . — » 40
LIMBATA. Pharbitis limbata ⊙. . . . — » 40
Fleur violet foncé bordé blanc.

limbata hybrida ⊙ . . . . . — » 40
du Mexique à gr. fl. blanche ⊙ . . . . — » 40
QUAMOCLIT. Jasmin rouge de l'Inde ⊙ — » 40
quamoclit à fleur blanche ⊙ . . . . — » 40
Volubilis varié ⊙. 30 gram. » 40 — » 20
Volubilis *par couleurs sépar.* ⊙. . . — » 40

blanc. — panaché tricolore.
crubescens. — purpurea quinata.
kermesina. — violet foncé.
Mme Anné.

Collection de 15 var. en 15 paq. 5 »

IPOMOPSIS

élégant. Cantua picta ♂. . . . . — » 60
— nankin ♂ . . . . . — » 60
ÉLÉGANT SUPERBE ♂. . . . . — » 60

fr. c.

ISOTOMA

axillaris ⊙♀† . . . . . paquet » 60
Petræa (à fleur blanche) ⊙♀†. . . . — » 60

JACINTHE d'Orient variée ♀ . . . . . — » 60

JASIONE humilis *vel* montana ♀† . . . . — » 60

JULIENNE

des jardins simple ♀ . . . . . — » 20

Julienne des jardins à fleur simple.

des jardins BLANC PUR. Hesp. matr. candidissima ♀ . . . . . — » 40
de Mahon rose ⊙.. 30 gram. » 80 — » 20
— **à fleur blanche** ⊙ 30 gram. 1 » — » 40
bicolore (Malcolmia) ⊙. . . . . — » 40

KAULFUSSIA

AMELLOIDES. Charieis heterophylla ⊙ — » 40
— atroviolacea ⊙ . . . . . — » 40

KETMIE (Hibiscus).

d'Afrique à grande fleur ⊙. 30 gram. 1 80 — » 20

Ketmie d'Afrique à grande fleur.

Thunbergii. Sida Asiatica ⊙♀ . . . . — » 40

KITAIBELIA à feuille de Vigne ♀ . . . . — » 40

LAGURUS OVATUS ⊙♂. . . . . — » 40
Graminée élégante à épis laineux.

fr. c.

LAMARCKIA

DORÉ. Chrysurus cynosuroides (*Graminée*) ⊙ . . . . . paquet » 40

LARME DE JOB. Coïx lacryma ⊙. . . . — » 40

— exaltata ⊙ . . . . . — » 40

LAVATÈRE

à grande fleur rose ⊙ 30 gram. 1 » — » 40

— — **blanche** ⊙. 30 gram. 1 » — » 40

Lavatère à grande fleur.

à grande fleur variée ⊙. . . . . — » 40

L. arborea ⊙♃ . . . . . — » 60

Olbia ♃ . . . . . — » 40

LEPTOSIPHON

androsace ⊙. . . . . — » 40

— blanc ⊙. . . . . — » 40

densiflorus ⊙ . . . . . — » 40

— blanc ⊙. . . . . — » 40

AUREUS ⊙ . . . . . — » 60

luteus ⊙ . . . . . — » 60

hybride ⊙ . . . . . — » 60

hybride ACAJOU ⊙ . . . . . — » 60

Plantes gazonnantes ; fleurs en forme d'étoiles de très-belles couleurs.

Leptosiphon hybride.

LEUCOPSIDIUM Texanum ⊙ . . . . . — » 40

LIMAÇON ⊙. *Voy.* au POTAGER.

fr. c.

LIMNANTHES à grande fleur de Douglas ⊙ paquet » 40

alba ⊙. . . . . — » 60

LIN **vivace bleu** ♃ . . . . . — » 20

— à fleur blanche ♃ . . . . . — » 40

— LILAS (*nouv.*) ♃ . . . . . — » 60

à grande fleur rouge ⊙ 30 gr. 2 » — » 60



Lin à grande fleur rouge.

LINAIRE **pourpre** *ou* **à fleur d'Orchis** ⊙. . . . . 30 gram. 1 80 — » 40

— à fleur blanche ⊙. . . . . — » 40

cymbalaire ♃ . . . . . — » 60

LIVÈCHE du Péloponèse ♃. . . . . — » 40

LOASA orange. L. lateritia ⊙♃. . . . . — » 40

Plante grimpante ; fleur curieuse, orange et jaune ; feuille piquante comme celle de l'Ortie.

LOBELIA

Erinus ⊙♃†. . . . . — » 40

— GRANDIFLORA SUPERBA ⊙♃. . — » 60

Plante gazonnante ; fleurs très-nombreuses bleu foncé.

Erinus MARMORATA (Paxtoniana) ⊙♃ — » 60

— speciosa ⊙♃. . . . . — » 60

— COMPACTA ALBA ⊙♃ . . . . . — » 60

— LINDLEYANA (rose) ⊙♃ . . . . — » 60

gracilis alba ⊙♃ . . . . . — » 40

— ERECTA ⊙♃ . . . . . — » 60

ramosa ⊙ . . . . . — » 60

— rosea ⊙. . . . . — » 60

syphilitique ♃ . . . . . — » 60

syphilitica alba ♃ . . . . . — » 60

FABRII ♃ (*nouv.*). . . . . — 1 50

écarlate. L. cardinalis ♃ . . . . . — » 60

— QUEEN VICTORIA ♃ . . . . . — » 60

LONAS **umbellata** ⊙ (*nouv.*) . . . . — » 60

Plante de 30 à 40 cent. ; fleurs jaunes réunies en capitules assez larges ; floraison de longue durée.

LOPHOSPERMUM

grimpant ⊙ ♃. . . . . — » 60

— ANDERSONI ⊙♃. . . . . — » 60

Plantes grimpantes ; fleur tubuleuse, rose ou rose vif.

fr. c.

LOTIER
cultivé ⊙. . . . . paquet » 40
— nain pourpre ⊙. . . . . — » 40
Saint-Jacques ⊙♃ . . . . . — » 40

LUNAIRE
annuelle. Monnaie du Pape ♂. . . . . — » 20

LUPIN
changeant ⊙ . . . . 30 gram. » 50 — » 40
— **de Cruikshank** ⊙ 30 gram. » 50 — » 40
Fl. bleu, blanc et jaune, odorante.
changeant DE CRUIKSHANK HYBRIDE (*nouveau*) ⊙. . . . . — » 60
Un des plus beaux Lupins annuels; fleur très-odorante.
grand bleu ⊙. . . . . » 20
— rose ⊙ . . . . . — » 20
de Hartweg ⊙♃. . . . . — » 40
tricolor elegans. L. hybridus insignis *ou* superbe de Dunnett ⊙. . . . . — » 40
jaune odorant ⊙. . . . . — » 20
— soufre. L. sulphureus . ⊙. . . . — » 60
nain ⊙ . . . . . — » 40
petit bleu ⊙ . . . . . — » 20
pilosus fl. alba ⊙ . . . . . — » 40
polyphylle varié ♃. . . . . — » 40

Lupin polyphylle.

pubescent ⊙. . . . . — » 40
speciosus ⊙. . . . . — » 40
subramosus (subcarnosus) ⊙. . . . — » 40

LYCHNIS
croix de Jérusalem **rouge** ⊙♃ . . . — » 20
— — blanche ⊙♃. . . . . — » 40
— — couleur de chair ⊙♃ . . . . — » 40
éclatant. L. fulgens ⊙♃ . . . . . — » 60
HAAGEANA (*nouveau*) ⊙♃. . . . . — 1 »
Fleurs grandes, variant du coccinéau rouge brun et à l'orange, il s'en trouve même quelquefois des blanches; belle plante.
PRESSLII MULTIFLORA ⊙♃. . . . — » 40

MACHÆRANTHERA (Aster) TANACETIFOLIA ⊙ . . . . . — » 40

MADIA élégant (Madaria) ⊙. . . . . — » 40

fr. c.

MAÏS **panaché du Japon** (*nouveau*) ⊙.
100 gr. » 60 paquet » 20
Feuille panachée rubanée de blanc; variété très-ornementale.

Maïs panaché.

MALCOLMIA bicolore. *Voy.* JULIENNE.

MALOPE **à grande fleur rose** ⊙.
30 gram. » 60 — » 20
à grande fl. blanche ⊙. 30 gram. » 60 — » 40
à grande fl. variée ⊙. . . . . — » 40

Malope à grande fleur.

malacoides ⊙ . . . . . — » 60

MARTYNIA
annua *vel* proboscidea ⊙ . . . . . — » 40
à fleur jaune ⊙. . . . . — » 40
pourpre odorant ⊙. . . . . — » 40

MASSETTE à large feuille. Typha latifolia ♃ — » 20

MATRICAIRE
blanche double ⊙♃ . . . . . — » 20
EXIMIA ⊙♃ . . . . . — » 40
Fleur blanc pur; plante florifère.
mandiane double ⊙♃ . . . . . — » 40

MAURANDIA
antirrhiniflora ⊙♃. . . . . — » 60
de Barclay ⊙♃. . . . . — » 60
— écarlate ⊙♃. . . . . — » 60
— lilas ⊙♃ . . . . . — » 60

fr. c.

MAURANDIA (*suite*)

Barclayana Luceyana ⊙♀ . . . . . paquet » 60
Grimpantes; joli feuillage et belles fleurs.

en mélange ⊙♀ . . . . . — » 60

MAUVE d'Alger. Malva Mauritiana ⊙♀ . — » 40

écarlate. M. miniata ⊙♀ . . . . . — » 40

frisée ⊙ . . . . . — » 40

Mauve frisée.

MÉLILOT bleu. Baume du Pérou ⊙. . . . — » 20

MIMULUS

ponctué. M. punctatus ⊙♀. . . . . — » 40

rubinus ⊙♀. . . . . — » 40

à grande fleur. M. speciosus ⊙♀. . . . — » 40

arlequin, fond blanc ⊙♀ . . . . . — » 60

— fond jaune ⊙♀ . . . . . — » 60

Mimulus Arlequin.

cupreus ⊙♀ . . . . . — » 60

— **hybridus panaché et strié** (*nouveau*) ⊙♀ . . . . . — » 60

— — **CINABRE** (*nouv.*) ⊙♀ . . . . — » 60

— — **FOND BLANC** (*nouv.*) ⊙♀. . — 1 »

Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris des fleurs. Plantes basses, touffues, plus fermes et se soutenant mieux que les

fr. c.

MIMULUS **cupreus hyb.** (*suite*)

autres Mimulus; très-vigoureuses et très-florifères.

Mimulus cupreus hybridus.

TIGRINUS FLORE PLENO (*nouv.*)
⊙♀ . . . . . paquet 2 »



Mimulus tigrinus flore pleno.

cardinalis ⊙♀ . . . . . — » 60

musqué ⊙♀ . . . . . — » 60

MOLÈNE bleue ♂♀ . . . . . — » 40

MOMORDICA charantia ⊙ . . . . . — » 40

balsamina. Pomme de Merv. ⊙. . . . — » 40

elaterium ⊙. . . . . — » 40

MONARDA fistulosa ♀ . . . . . — » 40

MONOLOPIA de Californie ⊙ . . . . . — » 40

MORELLE. *Voy.* SOLANUM.

MORINE A LONGUE FEUILLE ♀. . . . — » 60

MOURON à grande fleur varié ⊙♀ . . . — » 60

MUFLIER, GUEULE DE LOUP.

varié ⊙♀†. . . . 15 gram. » 60 — » 40

par couleurs séparées ⊙♀ . . . . — » 60
blanc et rouge pourpre.
blanc rosé.
blanc et rose strié pourpre.
panaché rouge et blanc.
pourpre.
rose cuivré, lèvre inférieure jaune.

nigricans (*nouv.*) ⊙♀ . . . . . — » 60

CONSTANTIN TRETIAKOFF ⊙♀ (*nouv.*) — » 60
Très-belle var. fl. cramoisi foncé, veloutées sur les lèvres, tube blanc pur.

fr. .

MUFLIER (*suite*)

nain *ou* Tom Pouce acajou jaune et pourpre ⊙ ♀ . . . . . paquet » 75
— blanc ⊙ ♀ . . . . . — » 75
— fond jaune et abricot ⊙ ♀ . . . . — » 75
— jaune pourpre et violet ⊙ ♀ . . . . — » 75
— lilas et blanc ⊙ ♀ . . . . . — » 75
— pourpre ⊙ ♀ . . . . . — » 75
— pourpre et blanc ⊙ ♀ . . . . . — » 75
— pourpre et jaune. . . . . — » 75
— rouge acajou panaché jaune ⊙ ♀ . — » 75
— rouge pourpre et jaune. . . . . — » 75
— collection de 9 var. en 9 paq. 6 »
NAIN varié ⊙ ♀ . . . . . — » 75

Port trapu et presque complétement nain; fleurs grandes, beaux épis.

Muflier nain.

MUGUET du Japon (Ophiopogon. Herbe aux turquoises) ♀ . . . . . — » »
de Mai. Convallaria majalis ♀ . . . . — » »
C. multiflora ♀ . . . . . — » »
C. polygonatum ♀ . . . . . — » »
C. verticillata ♀ . . . . . — » »

MYOSOTIS

Azorica ⊙ ♀ . . . . . — » »
des Alpes ⊙ ♀ . . . . . — » 40
— blanc ⊙ ♀ . . . . . — » 40
palustris (vrai). Souvenez-vous de moi ⊙ ♀ . . . . . — » 40

NEMESIA compacta elegans ⊙. . . . . — » 60
floribunda ⊙. . . . . — » 60

NEMOPHILA

insignis bleu ⊙. . .30 gram. » 50 — » 20

Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.



Nemophila insignis.

fr. c.

NEMOPHILA (*suite*)

insignis blanc ⊙. . . . . paquet » 40
— bleu bordé blanc ⊙. . . . . — » 40
— panaché ⊙. . . . . — » 40
— en mélange. . . . . — » 40
à grande tache. N. maculata ⊙ — » 40

Fleur blanche à taches violettes.

atomaria *ou* **ponctué** ⊙ . . . . . — » 40
— oculata ⊙ . . . . . — » 60
à disque noir. N. discoidalis ⊙. . . . — » 40
— — élégant. N. discoidalis elegans ⊙ — » 40

NICANDRA du Pérou ⊙ . . . . . — » 40

NIEREMBERGIA

FRUTESCENS ♀ (*nouveau*). . . . . — 1 »

Superbe espèce vivace pour la décoration des jardins en été.

gracilis ⊙ ♀. . . . . — » 60

Plante légère à fleurs nombreuses lilas et blanc.

Nierembergia gracilis.

NIGELLE

de Damas. Patte d'araignée ⊙
30 gram. 1 » — » 20



Nigelle de Damas.

de Damas naine ⊙. . . . . — » 40
d'Espagne ⊙. . . . .30 gram. 1 » — » 40
— **pourpre** ⊙. . . . . — » 40

fr. c.

NOLANA **à feuille d'Arroche.** N.
atriplicifolia ⊙ . . . . . paquet » 40
à feuille d'Arroche à grande fleur blanche ⊙. . . . . — » 40
prostrata ⊙. . . . . — » 40

Plantes rampantes; fleur bleue et jaune en cloche.

NYCTERINIA
SELAGINOIDES ⊙. . . . . — » 60

Plante basse; petites fleurs nombreuses blanc rosé, odorantes.

NYMPHÆA alba ♀ . . . . . — » »
lutea (Nenuphar) ♀ . . . . . — » »

OBELISCARIA pulcherrima. Rudbeckia
Drummondii ⊙♀ . . . . . — » 60

ŒILLET. Dianthus.
des fleuristes double varié ♂♀. — » 60



Œillet des fleuristes double.

des fleuristes **DOUBLE NAIN HATIF VARIÉ** (*nouv.*) ♂♀ . . . . . — » 60

Race très-touffue, compacte; fleurs doubles très-nombreuses, de couleurs variées.

flamand (1er *ordre*) ♂♀.. . . . . — 3 »

Œillet flamand.

de fantaisie varié ♂♀ . . . . . — 1 50

fr. c.

ŒILLET (*suite*)
de fantaisie fond ardoisé ♂♀. paquet 1 50
— — **fond blanc** ♂♀ . . . . . — 1 50
— — **fond jaune** ♂♀ . . . . . — 1 50
— — **Avranchin** ♂♀ . . . . . — 1 50



Œillet de fantaisie.

remontant (1er *choix*) ⊙♀ . . . — 2 »

Nous rappelons que les semis de graines des Œillets des fleuristes doubles, flamands, de fantaisie et remontants, produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.

Mignardise d'Ecosse varié. D. Scoticus ♀ — » 60
de Chine double varié ⊙♂.
10 gram. 1 20 — » 40

Œillet de Chine double.

de Chine double à fleur blanche
panachée ⊙♂. . . . . — » 60
— **double à large feuille** varié ⊙♂ — » 60
— double très-nain ⊙♂ . . . . . — » 60
— double nain très-rouge ⊙♂. . . . — » 60
— **LACINIÉ VARIÉ** ⊙♂ . . . . . — » 60
— **DE HEDDEWIG VARIÉ** ⊙♂ . . . — » 60

Les fleurs de ces deux dernières races sont très-larges, simples, à bords longuement frangés; coloris riches.

fr. c.

ŒILLET (*suite*)

hybride de Brown (mule pink) ⊙♂. . paquet » 60
dentosus ⊙♀†. . . . . — » 60
Fleur rose lilacé; florifère et assez rustique, très-propre aux bordures.

Dianthus dentosus.

dentosus hybridus ⊙♀ (*nouv.*). — 1 »
Très-beau.
de Gardner varié ⊙♂ . . . . . — » 60
superbe. D. superbus ♂♀. . . . . — » 60

Œillet superbe.

superbe nain ♀ . . . . . — » 60
Caucasicus ⊙♂ . . . . . — » 60
deltoïde ♀† . . . . . — » 40

ŒILLET **de poëte varié** ♂♀
30 gram. » 50 — » 20

Œillet de poëte.

fr. c.

ŒILLET **de poëte** (*suite*)

de poëte panaché ♂♀. . . . . paquet » 40
DE POÈTE OCULÉ-MARGINÉ ♂♀. — » 60
Très-belle variété d'Œillet de poëte à coloris très-remarquables.
de poëte nigricans ♂♀ . . . . . — » 60
— double varié ♂♀ . . . . . — » 60

ŒILLET D'INDE

double ⊙ . . . . . .30 gram. 1 » — » 20
— orange ⊙ . . . . . — » 40
— **nain** ⊙ . . . . .30 gram. 1 20 — » 40
— très-nain ⊙ . . . . . — » 40
double TRÈS-NAIN JAUNE ⊙ . . . . — » 40
Fleur jaune orangé uni; jolie plante pour bordures.
rayé ⊙. . . . . — » 40



Œillet d'Inde rayé.

RAYÉ NAIN SIMPLE (*nouv.*) ⊙ . . . — » 60

ONOPORDON Alexandrinum ⊙♂ . . . — » 60

ORCHIS odoratissima ♀ . . . . . — » 60
conopsea ♀ . . . . . — » 60

OREILLE D'OURS. *Voy.* AURICULE.

ORNITHOGALE des Pyrénées ♀. . . . — » 60

ORGE à épis en crinière. *Voy.* HORDEUM.

OROBE noir. Orobus niger ♀ . . . . . — » 40
jaune. O. luteus ♀ . . . . . — » 60
printanier. O. vernus ♀ . . . . . — » 40

OXALIS ROSE. O. rosea ⊙. . . . . — » 60
FLORIBUNDA ALBA ⊙♀ . . . . . — » 60
VALDIVIANA ⊙ (*nouv.*) . . . . . — 1 »
Petite plante très-rustique; florifère.

OXYURA chrysanthemoides ⊙. . . . . — » 40

PALAFOXIA du Texas ⊙♀ . . . . . — » 40

PALAVA FLEXUOSA ⊙ (*nouv.*) . . . . — » 60
Charmante petite touffe régulière et compacte; fleurs roses, très-nombreuses.

PANICAUT. *Voy.* ERYNGIUM.

PANICUM sulcatum ♀ . . . . . — » 60
virgatum ♀ . . . . . — » 60

PAQUERETTE
petite des prés simple ⊙♀ . . . . . — » 40
double des jardins ⊙♀. . . . . — » 60

PASSE-ROSE. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

fr. c.

PAVOT **double varié** ⊙. 30 gr. » 50 paquet » 20



Pavot double.

double *par couleurs séparées* ⊙ . — » 40

amarante.
bichon.
blanc.
blanc carné bordé rose.
— panaché rouge.
cendre foncé.
écarlate et blanc.
— lamé violet.
grenat.
gris de lin.
lilas cramoisi.
lilas clair.
nain blanc liséré.
— lilas.
— ponceau.
noir lame feu.
ponceau.
rose vif à fleur de pivoine.
— cerise.
rouge clair, nuancé rose.
— à fleur de pivoine.
violet foncé.

— Collect. de 20 var. en 20 paq. 5 »
double nain varié ⊙. . . . . — » 40
safrané. P. croceum ♀† . . . . . — » 60

Jolie variété naine à fleurs nombreuses d'un jaune très-vif se succédant longtemps.

vivace à bractées ♀ . . . . . — » 40
de Tournefort. P. Oriental ♀ . . . . — » 40

PEDICULAIRE. P. verticillata ♀†. . . . — » 60
P. palustris ♀† . . . . . — » 60

PELARGONIUM
A GRANDE FLEUR ♀ . . . . . — » »
DE FANTAISIE ♀ . . . . . — » »
ODIER *ou* à 5 macules ♀ . . . . — » »
BEAU MÉLANGE ♀ . . . . . — » »
zonale et inquinans. *Voy.* GERANIUM.

PENNISETUM (*Graminée*).
VILLOSUM ⊙♀ . . . . . — » 60

Graminée à nombreux et élégants épis blancs laineux.

fimbriatum ♀ . . . . . — » 60

PENSÉE **anglaise**
blanche ⊙♀ . . . . . — 1 »
bleu de ciel (*nouvelle*) ⊙♀ . . . . — 1 »
BLEU FONCÉ (*nouvelle*) ⊙♀. . . . — 1 »
CUIVRÉE variée ⊙♀. . . . . — » 60
Faust *ou* Roi des Noirs ⊙♀ . . . . — » 60

Presque entièrement noire.

PANACHÉE variée ⊙♀ . . . . . — 1 »
POURPRE ET JAUNE ⊙♀ . . . . . — 1 »

fr. c.

PENSÉE **anglaise** (*suite*)
violette bordée blanc ⊙♀ . . . . . paquet » 60
variée ⊙♀ . . . . . — » 60
variée (1er *choix*) ⊙♀ . . . . . — 1 »
à grandes macules variée (*choix extra*) ⊙♀. . . . . — 2 »



Pensée à grandes macules.

PENTSTEMON
campanulé ♀ . . . . . — » 40
gentianoides ⊙♀. . . . . — » 60
— **écarlate** ⊙♀. . . . . — » 60
— — var. majus ⊙♀ . . . . . — » 60
pulchellum atroviolaceum ♀. . . . — » 40
pulchellum et elegans, belles variétés en mélange ♀. . . . . — » 40

Pentstemon pulchellum.

Richardsoni ♀ . . . . . — » 40
WRIGHTII ♀. . . . . — » 60
hybride à grande fleur varié ⊙♀ (*nouv.*). . . . . — 2 50

Plante remarquable par l'ampleur, la beauté des fleurs et la variété des coloris.

fr. c.

PERILLA de Nankin ⊙. 10 gram. » 75 paquet » 40

Feuillage ornemental, d'un pourpre noir bronzé.

Perilla de Nankin.

PERSICAIRE du Levant, **rouge** ⊙
30 gram. 1 » — » 40
— blanche ⊙ . . . . . — » 40
DU LEVANT NAINE. P. Orient. pumilum ⊙ . . . . . — » 40
Fleur rose ; variété florifère.

PERVENCHE de Madagascar,
blanche ⊙♀ . . . . . — » 60
blanc pur ⊙♀ . . . . . — » 60
rose ⊙♀ . . . . . — » 60
Semer sur couche, de mars en avril, et repiquer en pots sur couche.

PETUNIA
hybride varié ⊙♀ 10 gram. 2 50 — » 60
— Gloire de Segrez (*Comtesse d'Ellesmere*) ⊙♀ . . . . . — » 60
— **CENTRE POURPRE VEINÉ** (*nouveau*) ⊙♀ . . . . . — 1 »
— **ROUGE BORDÉ LILAS CLAIR** (*nouv.*) ⊙♀ . . . . . — 1 »
— **ROUGE POURPRE-CRAMOISI A GRANDE FLEUR** (*nouveau*) ⊙♀ — 1 »
— **ROUGE POURPRE** (*nouv.*) ⊙♀ . . — 1 »
HYBRIDE PANACHÉ A GRANDE FLEUR (*nouveau*) ⊙♀ . . . . . — 1 50
Très-belle race, très-recommandable.

Petunia hybride panaché à grande fleur.

fr. c.

PETUNIA (*suite*)
HYBRIDE FÉCONDÉ DE VARIÉTÉS A FLEUR DOUBLE ⊙♀ . . . . . paquet 1 »
Ces graines ne reproduisent des plantes à fleur double que dans une faible proportion.



Petunia double.

blanc odorant (*simple*). P. nyctaginiflora ⊙♀ . . . . 10 gram. » 90 — » 40
à fleur violette (*simple*). P. phœnicea ⊙♀ 10 gram. 1 20 — » 40

PHACELIA
bipinnatifida *ou* congesta ⊙ . . . . . — » 40

PHALANGIUM ramosum ♀ . . . . . — » 60

PHLOMIS tuberosa ♀ . . . . . — » 60

PHLOX
de Drummond varié ⊙
10 gram. 1 80 — » 40

Phlox de Drummond.

de Drummond à fl. blanche ⊙. . . — » 60
— chamois rosé ⊙. . . . . — » 60
— **écarlate** ⊙ . . . . . — » 60
Jolie variété d'un coloris vif et distinct.
de Drummond oculata ⊙ . . . . . — » 60
— lilas à œil blanc ⊙ . . . . . — » 60
— Napoléon III. . . . . — » 60
— pourpre ⊙. . . . . — » 60
— Prince Léopold ⊙ . . . . . — » 60
— rosea alba oculata ⊙ . . . . . — » 60
— variabilis ⊙ . . . . . — » 60
vivace varié ♀ . . . . . — » 40

fr. c.

PHYTOLACCA
decandra. Raisin d'Amérique ♃. . . . paquet » 40
esculenta ♃ . . . . . — » 40

PIED-D'ALOUETTE
des blés double varié ⊙ 30 gr. 1 » — » 40

Pied d'alouette des blés à fleur double.

— — *par couleurs séparées* . . . . — » 40

blanc. gris de lin.
couleur de chair. violet.
lilas. panaché tricolore.
rouge.

Collection de 6 var. en 6 paquets. 2 25

grand double varié ⊙. . . . . — » 40
— *par couleurs séparées*. . . . . — » 40

blanc. lie de vin.
bleu cendré. rose.
brun. violet.
couleur de chair. violet clair.
gris de lin.

Collection de 9 var. en 9 paquets. 3 »

nain double varié ⊙ 30 gram. » 75 — » 40
— *par couleurs séparées*. . . . . — » 40

blanc. gris de lin.
blanc nacré. mauve.
bleu pâle. mauve clair.
bicol. gris de lin. panache rose.
— rose. — gris de lin.
brun. rose.
— pâle. violet.
couleur de chair. lilas.

Collection de 15 var. en 15 paq. . 5 »

à pétales en cœur. D. cardiopetalum ⊙ — » 40
vivace. Delphinium elatum ♃. . . . — » 60
VIVACE BLEU ♃ (*nouv.*). . . . . — » 60
vivace hybride varié ⊙♃. . . — » 40

Pied d'alouette vivace hybride

fr. c.

PIED-D'ALOUETTE (*suite*)
vivace brillant. D. **formosum** ⊙♃. paquet » 40

Belle plante vivace à fleur bleu-indigo et blanc.

vivace à grande fleur *ou* de la Chine ⊙♃ — » 40
— — — blanche ⊙♃. . . . . — » 40
— taché de blanc. D. pictum ⊙♃. . . — » 40

PIMPINELLA magna rosea ♃ . . . . . — » 60

PIPTATHERUM multiflorum (*Graminée*)
♃. . . . . — » 40

PIVOINE à feuille menue ♃ . . . . . — » 40
à feuille laciniée ♃. . . . . — » 40
officinale ♃ . . . . . » 40

PLANTAIN d'eau. Alisma plantago ♃ . . — » 40

PODALYRE
de la Caroline. P. Australis ♃ . . . . — » 40

Podalyria Australis.

Baptisia exaltata alba ♃. . . . . — » 40

PODOLEPIS affinis ⊙ . . . . . — » 60
gracilis ⊙. . . . . — » 60

Plante gracieuse à fleur couleur de chair.

POIRÉE *ou* Bette
du Brésil à carde rouge ⊙♂.
30 gram. » 50 — » 20
du Brésil à carde jaune ⊙♂.
30 gram. » 50 — » 20
à carde du Chili ⊙♂ . . . . . — 1 »

POIS A ODEUR, POIS DE SENTEUR
varié ⊙. . . . . 30 gram. » 30 — » 20
blanc ⊙. . . . . — » 40
brun violet ⊙. . . . . — » 40
panaché rose ⊙. . . . . — » 40
— tricolore ⊙. . . . . — » 40
— violet ⊙. . . . . — » 40
ROUGE VIF. Invincible scarlet (*nouv.*) ⊙ — » 40
vivace à bouquet ♃ . . . . . — » 40
— — blanc ♃ . . . . . — » 60

POLÉMOINE. *Voy.* VALÉRIANE grecque.

POLYGALA chamœbuxus ♃† . . . . . — » 60

POTENTILLE
dorée. P. aurea ♃ † . . . . . — » 60
atrosanguinea ♃. . . . . — » 60

f. c.

POTENTILLE (*suite*)

à grande fleur. P. grandiflora ♀. . . . paquet » 60
HYBRIDE DOUBLE varié ♀. . . . . — » 60

Potentille hybride double.

POURPIER

à grande fleur ⊙♀. . . . . — » 40
— — orange ⊙♀. . . . . — » 40
— — panachée. P. caryophylloides ⊙♀ — » 40
— — — jaune et blanc ⊙♀. . . . — » 40
— — de Thelluson ⊙♀ . . . . . — » 40
— — de Thorburn, jaune ⊙♀. . . . — » 40
— — **varié** ⊙♀. . 10 gram. 2 » — » 40
— — DOUBLE varié (*nouveau*) ⊙♀. — 2 »

Le semis de Pourpier double rend toujours une grande proportion de plantes à fleurs simples.

Les Pourpiers conviennent surtout pour expositions au soleil.

PRIMEVÈRE

des jardins variée ♀. . . . . — » 40
de Chine rose ⊙♀ . . . . . — » 60
— blanche ⊙ ♀ . . . . . — » 60
— cuivrée ⊙♀ . . . . . — » 75
— variée ⊙♀. . . . . — » 60
— **frangée blanche** ⊙♀. . . . . — » 75
— — — CŒUR BRUN ⊙♀ . . . . — 1 50
— — — DOUBLE . . . . . — 2 50
— — PANACHÉE ⊙♀. . . . . — » 75
— — CUIVRÉE ⊙♀ . . . . . — » 75
— — ERECTA SUPERBA (*frangée*) ⊙♀ . . . . . — 1 50
— — ERECTA ALBA ⊙♀ . . . . . — 1 50
— — **rose** ⊙♀. . . . . — » 75
— — — DOUBLE ⊙♀. . . . . — 2 50
— — — A CŒUR BRUN ⊙♀. . . . — 1 50
— — variée ⊙♀ . . . . . — » 75
— — CLARKIÆFL. ALBA ⊙♀. . . — 1 50
— — CLARKIÆFLORA ROSEA ⊙♀. — 1 50
— — FILICIFOLIA ALBA ⊙♀ . . . — 1 50
— — — ROSEA ⊙♀ . . . . . — 1 50

Les Primevères de Chine doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

fr. c.

PRIMEVÈRE (*suite*)

cortusoides. ♀. . . . . paquet » 60
farineuse. P. farinosa ⊙♀ . . . . . — » 60
P. latifolia ♀ . . . . . — » 60
Auricule. *Voy.* AURICULE.

PYRETHRUM

Willemotii (*pour la poudre insecticide*) ♀. . . . . — 1 »
carneum ♀ . . . . . — » 40
roseum simple ⊙♀. . . . . — » 40

REINE-MARGUERITE

Anémone en mélange ⊙ 10 gr. 1 80 — » 40
— *par couleurs séparées* ⊙ . . . . — » 60

blanche. — rouge.
couleur de chair. — violette.
magenta. — violet rougeâtre.
panaché rouge. — à pétales, blanche.
rose. — à pétales, rose.

— Coll. de 9 variétés en 9 paq. 4 50

Reine-Marguerite Anémone.

couronnée variée ⊙ . . . . . — 1 »
— *par couleurs* ⊙. . . . . — 1 »

pompon rouge. — rose.
— rose. — rouge.
— violet. — violette.
— lilas.



Reine-Marguerite couronnée.

pyramidale variée ⊙. . . . . — » 40

fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

pyramidale en très-beau mélange (*extra*) ⊙. 10 gram. 3 » paquet » 60



Reine-Marguerite pyramidale.

pyramidale demi-naine à bouquet
blanche ⊙ . . . . . — 1 »
— — — rouge ⊙. . . . . — 1 »
— — — gris de lin ⊙ . . . . . — 1 »
— — — variée ⊙ . . . . . — 1 »

Les Reines-Marguerites pyramidales demi-naines à bouquet forment une des plus jolies races.

Pivoine . . . . .
à fl. de Chrysanth
— imbriquée . .
— — pompon . .
perfection . . .
Ces races et leurs variétés en mélange. ⊙ 5 gr. 2 50 — » 80

Ces mêmes races, par variétés séparées, selon le détail ci-dessous. . . — 1 »
do Collect. de 20 var. . . . pour 18 »
do — 12 var. . . . pour 10 »

A FLEUR IMBRIQUÉE, en mélange. . . — 1 »
— — POMPON, en mélange. . . . . — 1 »
PERFECTION, en mélange. . . . . — 1 »

PIVOINE.

blanc de neige. violet liséré
rouge liséré. blanc.
blanc.

Reine-Marguerite pivoine.

fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

A FLEUR DE CHRYSANTHÈME.

rose. violet liséré blanc.



Reine-Marguerite à fleur de Chrysanthème.

IMBRIQUÉE.

blanche. mauve.
couleur de chair. rose.
gris de lin. — hortensia.
indigo. rouge cerise.
magenta.



Reine-Marguerite imbriqué.

IMBRIQUÉE POMPON.

blanc. chair.
lilas. rouge.
magenta. violet.
mauve. lilas foncé.
rose. gris de lin.



Reine-Marguerite imbriquée pompon.

PERFECTION.

blanche. rouge foncé.
lilas foncé violet foncé.

Empereur géante ⊙ . . . . . paquet 1 »

fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

à fleur de Chrysanthème naine ⊙
en mélange. . . . 5 gram. 3 » — » 80
— — — *par couleurs* . . . . . — 1 »

blanche. gris de lin.
lilas. rouge.
rose. violette.

— — — Collec. de 6 variétés. . 5 »
Belle race à très-grandes fleurs.

Reine-Marguerite naine à fl. de Chrysanthème.

très-naine variée ⊙ . . . . . — » 60
— — *par couleurs* . . . . . — » 60
les variétés*. . . . . — 1 »

lilas. violette.
rose. *à bouquet panaché carmin.
rouge. *— — violet.

— — Collection de 6 variétés. . 4 »

RENONCULE des jardins *ou* de Perse variée. R. Asiaticus ♀ . . . . . — » 60

RÉSÉDA **odorant** ⊙♀†. 30 gram. » 50 — » 20
— à grande fleur ⊙♀†. 30 gram. » 60 — » 40
— **pyramidal à grande fleur** (*amélioré*) ⊙♀ . . . . . — 1 »
Magnifique race du Réséda odorant, épis très-compactes, pyramidales, formés de larges fleurs très-odorantes. Plante d'une grande vigueur. Protégée contre le froid elle peut vivre plusieurs années, ce qui lui a fait donner aussi le nom de Réséda en arbre.

RHODANTHE MANGLESII ⊙ . . . . . — » 60
MACULATA (*nouveau*) ⊙ . . . . . — » 75
MACULATA ALBA (*nouv.*) ⊙ . . . . — » 75
atrosanguinea (*nouv.*). . . . . — » 75

RICIN, Palma-Christi.
grand ⊙♀ . . . . . — » 20
sanguin ⊙♀ . . . 30 gram. » 60 — » 40
Port ornemental et pittoresque.



Ricin sanguin.

fr. c.

RICIN (*suite*)

petit ⊙♀. . . . . paquet » 20

ROSE-D'INDE

double grande ⊙. 30 gram. 1 » paquet » 20

Rose d'Inde double grande.

double grande citron ⊙. . . . — » 40
— — à tuyau ⊙ . . . . . — » 40
double naine hâtive ⊙ 30 gr. 1 20 — » 40
Très-belle variété, recommandable.

ROSE-TRÉMIÈRE double

grande variée ♂♀. 30 gram. 1 80 — » 40
— *variétés séparées* ♂♀. . . . . — » 40

aurore. rose cerise à reflets blancs.
blanche. — tendre.
blanc pur. — — chamoisé.
brun foncé. rouge.
— marron. — brillant.
couleur de chair. — vif, inter. rouge clair.
jaune. violet cramoisi bordé blanc.
pourpre foncé. — noir.
rose. saumon.

Coll. de 15 var. en 15 paq. . . . 5 »
de la Chine ⊙♂ . . . . . — » 40
— rouge ⊙♂ . . . . . — » 40
— varié ⊙♂. . . . . — » 40

RUDBECKIA

amplexicaulis ⊙ . . . . . — » 40



Rudbeckia amplexicaulis.

Drummondii. *Voy.* OBELISCARIA.

RUE DE CHÈVRE. *Voy.* GALEGA OFFICINAL.

SAINFOIN d'Espagne **rouge** ♂♀.
30 gram. 1 » — » 40
— blanc ♂♀ . . . . . — » 40
des montagnes ♀. . . . . — » 40

SALICAIRE ♀ . . . . . — » 60

fr. c.

SALPIGLOSSIS hybride ⊙. . . . . paquet » 40

Salpiglossis hybride.

hybride *par couleurs sépar.*. . . . — » 60

Berthelot *violet strié jaune*, cramoisi foncé. jaune. Maurice. Mlle Eugénie. Philippe. rouge brun strié jaune. rose lilacé int. pourp.

— Collection de 9 variétés en 9 paquets 4 50

hybride nain ⊙ . . . . . — » 60

SANVITALIA procumbens ⊙ . . . . — » 40

Plante basse; fleur jaune et brun; bordures.

PROCUMBENS FLORE PLENO *(nouveau)* ⊙ . . . . . — 1 »

Variété tout à fait basse, à fleurs très-nombreuses, très-doubles, entièrement d'un jaune vif doré.

Sanvitalia procumbens double.

SAPONAIRE

de Calabre rose ⊙ 30 gram. 2 » — » 40

Fleurs roses en étoiles, nombreuses; bordures et massifs.

de Calabre blanche ⊙ . . . . . — » 40

Jolie variété à fleur d'un blanc pur.

OCYMOIDES ♀†. . . . . — » 60

Plante basse, charmante, excessivement florifère.

officinale double ♀. . . . . — » 40

fr. c.

SAUGE argentée ♂ . . . . . paquet » 60
coccinée. S. coccinea ⊙♀ . . . . . — » 60
coccinea punicea nana ⊙♀ . . . . . — » 60
— pumila ⊙♀ . . . . . — » 40
hormin. S. horminum, rouge ⊙. . . . — » 40
— violette ⊙ . . . . . — » 60
S. ROEMERIANA ⊙♀ . . . . . — » 60

SAXIFRAGA aizoides ♀† . . . . . — » 60
Aizoon ♀. . . . . — » 60

SCABIEUSE des jardins variée ⊙♂
30 gram. 1 50 — » 20
des jardins rose cuivré ⊙♂. . . . — » 40
— **NAINE VARIÉE** ⊙♂ . . . . . — » 40
— — blanche ⊙♂ . . . . . — » 40
— — carmin ⊙♂. . . . . — » 40
— — pourpre ⊙♂ . . . . . — » 40
— — rose ⊙♂. . . . . — » 40
NAINE DOUBLE VARIÉE ⊙♂ *(nouv.)*. — » 60
— — **CARMIN** ⊙♂ *(nouv.)* . . . . — » 60
— — **POURPRE** ⊙♂ *(nouv.)*. . . . — » 60
— — **ROSE** ⊙♂ *(nouv.)*. . . . . — » 60

Très-bonnes variétés; fleurs très-doubles et très-belles.

Scabieuse naine double.

des Alpes ♀ . . . . . — » 40
du Caucase ♀ . . . . . — » 40
de Tartarie ♀ . . . . . — » 40

SCHIZANTHUS Grahami lilas ⊙ . . . . — » 60
— rose vif ⊙ . . . . . — » 60
pinnatus ⊙. . . . . — » 40
— blanc ⊙ . . . . . — 1 »
PINNATUS GRANDIFLORUS OCULATUS ⊙. . . . . — » 60

Plante élégante; fleur lilas et blanc ponctué de brun noir.

retusus ⊙. . . . . — » 60
— **blanc** ⊙ . . . . . — » 60
— **NAIN** *(nouv.)* ⊙ . . . . . — 1 »

SCHIZOPETALUM Walkeri ⊙. . . . . — » 60

SCILLE penchée. S. nutans ♀. . . . . — » 40
verna ♀ . . . . . — » 60

SCUTELLARIA alpina ♀ . . . . . — » 60

SCYPHANTHUS elegans ⊙♀ . . . . . — » 60

SEDUM anacampseros ♀†. . . . . — » 60
azureum ⊙† . . . . . — » 60
maximum ♀†. . . . . — » 60

fr. c.

SEDUM (*suite*)
spurium ♀ † . . . . . paquet » 60
— COCCINEUM ♀† (*nouveau*). . . . — » 60

SENEÇON DES INDES
double blanc ⊙♀ . . . . . — » 60
— couleur de cendre ⊙ ♀ . . . . — » 60
double violet clair ou lilas ⊙♀ . . . — » 60
— — **foncé** ⊙♀. . . . . — » 60
— **varié** ⊙♀ . . . . . — » 60
double nain cendre foncé ⊙♀. . — » 75
— — **violet** clair ⊙♀. . . . . — » 75
— — BLANC ⊙♀. . . . . — » 75
— — lilas ⊙♀. . . . . — » 75

SENSITIVE. Mimosa pudica ⊙.. . . . — » 60

SILÈNE acaulis ♀† . . . . . — » 60
à bouquet blanc ⊙. . . . . — » 20
— **rouge.** S. Armeria⊙. 30 gr. 1 » — » 20
D'ORIENT. S. compacta ♂ . . . . — » 60
Fleurs roses en larges bouquets, d'un bel effet.
pendula rose ⊙. 30 gram. 1 » — » 20
Fleur rose; plante basse; bordures et massifs.
pendula blanc ⊙. . . . . — » 40
— RUBERRIMA (*Vilmorin*) (*nouv.*)⊙ — » 40
pseudo-atocion ⊙ . . . . . — » 40
pulchella ⊙. . . . . — » 40
quinquevulnera ⊙. . . . . — » 40
rose. S. bipartita ⊙ . . . . . — » 40
royal. S. regia ⊙ . . . . . — » 40
SAXIFRAGA (*nouveau*) ♀† . . . . — » 60
SCHAFTA ♀†. . . . . — » 60
Plante basse, rustique, à floraison excessivement abondante et prolongée.

SOLANUM. Morelle.
Æthiopicum ⊙♀. . . . . — » 60
atropurpureum ⊙ . . . . . — » 60
auriculatum ⊙♀. . . . . — » 60
CITRULLIFOLIUM ⊙ . . . . . — » 60
Gilo ⊙. . . . . — » 60
giganteum ⊙♀ . . . . . — » 60
laciniatum ⊙♀. . . . . — » 60

Solanum laciniatum.

marginatum ⊙♀. . . . . — » 60
pseudo capsicum ⊙. . . . . — » 60
RACEMIGERUM ⊙ (*Tomate groseille*) (*nouveau*). . . . . — » 60
Tiges presque grimpantes, très-ramifiées, chargées de nombreuses grappes, de fruits ronds, rouge écarlate très-vif.

fr. c.

SOLANUM (*suite*)
ROBUSTUM ⊙♀ . . . . . paquet » 60
sisymbrifolium ⊙ . . . . . — » 60
Texanum ⊙. . . . . — » 60

SOLDANELLA Alpina ♀†. . . . . — » 60

SOLEIL double jaune ⊙ . . . . . — » 20
H. macrophyllus giganteus ⊙ . . . . — » 40
nain double ⊙. . . . . — » 40
de Californie double ⊙ . . . . . — » 40

Soleil de Californie double.

DU TEXAS à feuille argentée. H. argophyllus ⊙ . . . . . — » 40
— double. . . . . — » 40
à une fleur. H. uniflorus . . . . . — » 40

SONCHUS Plumieri ♀ . . . . . — » 60

SOUCI **double des jardins** ⊙. 30 gram. » 80 — » 20


Souci double des jardins.

DOUBLE LE PROUST ⊙ (*nouv.*). . . — » 60
Très-bonne variété, très-vigoureuse, excessivement florifère, floraison d'une très-longue durée.
double à la reine *ou* de Trianon ⊙ — » 20
pluvial ○ . . . . . — » 40
— hybride ⊙. . . . . — » 40
de Ponge à fleur double ⊙. . . . . — » 40

SPERGULA pilifera. Sagina subulata (*pour gazon*) ♀† . . . . . — » 60

SPHENOGYNE speciosa ⊙ . . . . . — » 40

STACHYS LANATA ♀† . . . . . — » 60
Feuillage blanc.

fr. c.

STATICE **Armeria.** Gazon d'Olympe ♀† paquet » 60
— à fleur blanche ♀† . . . . . — » 60
BONDUELLI ⊙♂ . . . . . — » 60
eximia ♀ . . . . . — » 60
latifolia ♀. . . . . — » 60

Statice latifolia.

Limonium ♀ . . . . . — » 40
PSEUDO-ARMERIA ♂♀ . . . . . — » 60
tatarica ♀ . . . . . — » 60

STENACTIS bellidifolia. Erigeron bellidifolium ♂♀. . . . . — » 40
speciosa. E. speciosum ♀. . . . . — » 40

Charmante plante vivace, rustique, à floraison abondante et prolongée.

STEVIA purpurea ⊙♀ . . . . . — » 40
serrata ⊙♀ . . . . . — » 40

STIPA pennata (*Graminée*) ♀† . . . . — » 40

TABAC
du Connecticut ⊙. . . . . — » 40
géant à grande fleur pourpre ⊙. — » 40

Magnifique plante décorative et pittoresque à grand effet pour pelouses.

Tabac géant à grande fleur pourpre.

glauque ⊙♀ . . . . . — » 60
de Guatemala ⊙ . . . . . — » 40
de la Havane ⊙ . . . . . — » 40
à longue fleur ⊙. . . . . — » 40
du Maryland ⊙ . . . . . — » 40
de Virginie ⊙. . . . . — » 40

Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

fr. c.

TAGETES LUCIDA ⊙♀ . . . . . paquet » 40
signata ⊙. . . . . — » 40
signata pumila ⊙. 10 gram. 1 50 — » 60

Variété naine, très-florifère; fleur jaune vif strié orange; feuillage très-découpé: plante précieuse pour bordures et massifs.

Tagetes signata pumila.

TAMNE commun ♀ . . . . . — » 40

TELEKIA cordifolia ♀. . . . . — » 40

THLADIANTHA dubia (*nouveau*). 30 *graines* 1 50

THLASPI **blanc** ⊙ . . 30 gram. » 60 — » 20
BLANC JULIENNE ⊙ . . . . . — » 40

Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.

lilas. Iberis umbellata ⊙. 30 gr. 1 80 — » 40
à fleur carnée ⊙. . . . . — » 40
violet foncé ⊙. . . . . — » 40
nain violet foncé ⊙ . . . . . — » 40
— lilas (*nouv.*) . . . . . — » 60

Variétés du Thlaspi lilas ordinaire (Iberis umbellata), intéressantes par leurs dimensions plus ramassées et plus trapues.

Thlaspi nain.

TRÈS-NAIN BLANC. *Iberis affinis* (*nouv.*) ⊙. . . . . — » 60

Nouveauté d'un mérite exceptionnel par la taille tout à fait naine de ses larges touffes qui s'étalent de 20 à 25 centimètres sur le sol, ne s'élèvent pas à plus de 10-15 centimètres et qui se couvrent d'innombrables bouquets de

fr. c.

THLASPI *(suite)*

TRÈS-NAIN BLANC *(suite)*

fleurs d'un blanc très-vif, avec les boutons et les dents du calice violetés.

Thlaspi blanc très-nain.

de Lagasca. Iberis Lagascana ⊙. . . . paquet » 40
odorant. Ib. pinnata ⊙. 30 gr. 1 50 — » 40
toujours vert (*Corbeille d'argent*) ♀† — » 40

THUNBERGIA
alata nankin ⊙♀. . . . . — » 60
— **blanc** ⊙♀. . . . . — » 60
— Backeri, blanc pur ⊙♀. . . . . — » 60
— Fryeri, jaune d'or ⊙♀. . . . . — » 60
— jaune pâle unicolore ⊙♀. . . . . — » 60
— **orange** ⊙♀. . . . . — » 60
— en mélange ⊙♀. . . . . — » 60

TITHONIA tagetiflora ⊙. . . . . — » 60

TOURNEFORTIA heliotropioides ⊙♀. — » 60

TRACHÉLIE bleue ♂♀†. . . . . — » 60

TRÈFLE. Trifolium aurantiacum ⊙. . . — » 60
des Alpes ♀. . . . . — » 60
T. badium ♀†. . . . . — » 40

TRICHOSANTHES colubrina ⊙. . . . — » 60

TRITOMA UVARIA ♀. . . . . — » 60

TUNICA SAXIFRAGA ⊙♀†. . . . . — » 60



Tunica saxifraga.

fr. c.

TUSSILAGE blanc de neige ♀. . . . . paquet » 60

TWEEDIA cærulea ♀. . . . . — » 60

VALÉRIANE
d'Alger. Fedia Cornucopiæ ⊙. . . — » 40
Grecque bleue. Polémoine ♀. . . — » 20
— blanche ♀. . . . . — » 40
des jardins blanche ♀†. . . . . — » 20
— rouge ♀†. . . . . — » 20
— **rouge foncé** ♀†. . . . . — » 20
des montagnes ♀. . . . . — » 40
macrosiphon. *Voy.* CENTRANTHUS.

VARAIRE blanc. V. album ♀. . . . . — » 40
noir. V. nigrum ♀. . . . . — » 40

VENIDIUM A FLEUR DE SOUCI ⊙. . . . — » 60
Plante basse; fleur jaune foncé centre noir; bel effet.

VÉRONIQUE
pulchella ♀†. . . . . — » 40
SYRIACA ⊙. . . . . — » 60
— alba ⊙. . . . . — » 60
Virginiana ♀. . . . . — » 40

VERVEINE **hybride variée** ⊙♀.
5 gram. 2 » — » 60

Verveine hybride variée.

hybride variée choix extra. . . — 1 »
— BLEUE (*nouv.*) ⊙♀. . . . . — 1 »
— ITALIENNE panachée variée ⊙♀. — 1 50
Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.
de Drummond ⊙. . . . . — » 40
de Miquelon. V. Aubletia ⊙. 10 gr. 1 50 — » 40
pulchella ⊙♀. . . . . — » 40



Verbena pulchella.

fr. c.

VERVEINE *(suite)*

teucrioïde *ou* **odorante** ⊙♀ . . . paquet » 60
venosa ⊙♂ . . . . . — » 40
Fleur violette, bonne variété, florifère.

VIOLETTE des 4 saisons ♀. 10 gram. 1 » — » 40
des bois ♀. . . . . — » 60

VISCARIA **oculata** rose ⊙. 30 gr. 1 50 — » 40



Viscaria oculata.

OCULATA BLANC ⊙. . . . . — » 40
OCULATA NAIN ⊙. . . . . — » 40
Fleur rose à centre pourpré; bordures et massifs.

OCULATA PERFECTION NAIN *(nouv.)* ⊙ *(Vilmorin)*. . . . . — 1 »
Touffes compactes, basses. Fleurs excessivement nombreuses, blanc rosé faiblement lilacé avec gorge purpurine.

ELEGANS PICTA ⊙ *(nouv.)*. . . . . — » 60
Intermédiaire entre les Coquelourdes Rose du ciel et les Viscaria, très-florifère et très-jolie; touffes compactes toutes couvertes de fleurs.

VITTADINIA lobata ⊙♀. . . . . — » 60

VOLUBILIS. *Voy.* IPOMÉE.

WHITLAVIA grandiflora ⊙. . . . . — » 40
Fleur violet bleu, rappelant une petite Campanule.

Whitlavia grandiflora.

GLOXINIOIDES *(nouv.)* ⊙♀ . . . . — 1 »

fr. c.

WIGANDIA

CARACASANA ⊙♀. . . . . paquet 1 50
urens ⊙♀. . . . . — 1 50
VIGIERI *(nouveau)* ⊙♀ . . . . . — 1 50
Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite; graines excessivement fines.

ZAUSCHNERIA CALIFORNICA ♀†. . . — 1 50

ZINNIA

DU MEXIQUE. Z. Ghiesbreghtii ⊙. . . — » 60

Zinnia du Mexique.

élégant simple varié ⊙ 30 gr. 1 » — » 40
— — blanc ⊙. . . . . — » 40
— — **cocciné** ⊙. . . . . — » 40
— — jaune ⊙. . . . . — » 40
— — pourpre ⊙. . . . . — » 40
— — violet ⊙. . . . . — » 40
— **double** varié ⊙. 10 gram. 1 » — » 60
— — **varié choix extra** ⊙
10 gram. 1 80 — 1 »
— — **BLANC** ⊙ *(nouv.)*. . . . . — 1 »
— — **COCCINÉ** ⊙. . . . . — 1 »
— — **JAUNE** ⊙. . . . . — 1 »
— — **POURPRE** ⊙. . . . . — 1 »
— — **ROSE NUANCÉ SAUMON** *(nouv.)* ⊙. . . . . — 1 »
— — **VIOLET** *(nouveau)* ⊙ . . . . — 1 »
— — **NAIN POURPRE** ⊙ *(nouv.)*. . — 1 »
Très-belle variété.
— — — **ROSE SAUMONÉ** ⊙ *(nouv.)* — 1 »

Zinnia double.

élégant double. Collection de 7 var. en 7 paquets. . . . . 6 »
double à fl. de Tagetes ⊙. . . . . — » 60

OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS.

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
Achimenes, variétés par noms *suivant la nouveauté, de*	» » 75 *à*	» » 2 50
Alstroëmère du Chili. Alstroemeria Chilensis *vel* versicolor *en mélange.*	35 »	» » 40
tricolore	» »	» » 70
perroquet	» »	» » 55
Amaryllis. Belladone d'automne	» »	» » 75
Vittata rouge rayé de blanc	» »	1 90
— hybrides, en beau mélange	» »	4 50
atamasco. Amaryllis de Virginie	» »	» » 55
Belladona blanda	» »	» » 70
lutea. Amaryllis jaune	15 »	» » 20
purpurea. Vallota purpurea (*gros ognons*)	» »	2 »
Anémones doubles en beau mélange	8 »	» » 15
— mélange de bleues et de violettes	12 »	» » 20
— mélange de rouges et de cramoisies	12 »	» » 20
— par noms et couleurs, en 50 variétés de choix	18 »	» » 25
simples, beau mélange de toutes couleurs	7 »	» » 10
— mélange d'écarlates	7 »	» » 10
Cette plante fleurit au premier printemps et aussi parfois à la fin de l'été et en automne, lorsque le terrain et le climat lui sont propices, et qu'après l'avoir laissé mûrir et se reposer, on lui donne à propos des arrosements. Forme de charmantes bordures.		
double à fleur de Chrysanthème, **Gloire de Nantes**	35 »	» » 40
Nouvelle race très-jolie, d'une couleur bleu-violet, formant une section tout à fait à part dans les Anémones des fleuristes.		
de l'Apennin. Anemone Apennina, jolie fleur bleu pur	18 »	» » 25
étoilée double rouge *ou* Œil de paon (A. pavonina *vel* hortensis flore pleno)	12 »	» » 20
— simple rouge (A. stellata *vel* hortensis)	28 »	» » 35
— par coul^rs séparées en 10 var. de choix	30 »	» » 35
— en beau mélange	25 »	» » 30
Asclepias tuberosa	» »	1 »
Balisier (Canna), plusieurs var., de	» 75 à	» » 1 50
Begonia discolor (*en bulbes secs*)	55 »	» 60
Boussingaultia baselloides	» »	» » 40
Bulbocode printanier. Bulbocodium vernum	18 »	» » 25
Caladium esculentum (*livrable jusqu'en Mars en bulbes secs*)	» »	1 25
violaceum (*id.* *id.*)	» »	1 50
Canna. *Voy.* BALISIER.		
Colchique d'automne ordinaire	15 »	» » 20
— double	20 »	» » 25
— blanc	20 »	» » 25
— pourpre	20 »	» » 25
— à fleur panachée simple	20 »	» » 25
— — — double	20 »	» » 25
à damier. Colchicum variegatum *vel* Agrippinum	» »	» » 90
Cyclamen d'Europe rose	25 »	» » 30
— à fleur blanche	» »	1 »
à feuille de Lierre	» »	» » 75
d'Alep *ou* de Perse, de semis varié	80 »	1 »
Ne supporte pas la pleine terre, mais se force très-bien en serre, où il donne pendant l'hiver ses jolies fleurs variées et odorantes.		
de Cos. Cyclamen Coum	» »	1 40
vernum *vel* repandum	» »	1 40
Glaïeul. *Voy.* page 62 à 66.		

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
Gloxinia, choix des meilleures variétés à fleurs penchées et à fleurs droites, *selon la nouveauté, de* 1 » *à*	» »	» 10 »
Hemerocalle jaune. H. flava	» »	» 60
fulva	» »	» 60
— à fleur double	» »	» 75
Iris des jardins. Iris Germanica	15 »	» 20
variétés hybrides du Germanica et autres. Collection par noms, *de* » 50 *à*	» »	» 75
nain, 3 variétés	30 »	» 35
Lilium AURATUM (Lis doré du Japon). (*bulbes ayant fleuri chez nous*) 1re grosr	» »	4 50
2e grosr	» »	3 »
Magnifique espèce à fleurs très-grandes, très-odorantes.		
lancifolium album	75 »	» 80
— rubrum	65 »	» 70
— monstruosum roseum (*ognons de bonne force à bien fleurir.*)	» »	1 75
Les L. lancifolium, introduits du Japon par von Siebold, sont odorants et des plus beaux du genre.		
Chalcedonicum (Lis Turban)	» »	1 »
croceum. L. orangé	30 »	» 35
Pyrenaicum. Lis des Pyrénées (*vrai*)	» »	1 25
Morée de la Chine	40 »	» 45
frangée. Iris fimbriata	20 »	» 30
Oxalis Deppei	4 »	» 10
tetraphylla	4 »	» 10
Bowei (une des plus belles espèces)	20 »	» 25
floribunda rosea	15 »	» 20
floribunda alba	20 »	» 25
Pancratium d'Illyrie. P. Illyricum	» »	1 »
maritimum	» »	» 45
Phœdranassa chloracra	» »	1 »
Pivoines herbacées, belles variétés avec noms et couleurs, environ 200 var. par noms, divisées en 3 sections, suivant la nouveauté. 1re *section*	80 »	1 »
2e —	100 »	1 20
3e —	120 »	1 40
très-beau mélange de var. de cette coll.	70 »	» 90
Renoncules doubles en très-beau mélange	5 »	» 10
doubles, par noms et couleurs, en 50 variétés de choix	15 »	» 20
pivoine rouge. Ranunculus Africanus	4 »	» 10
— jaune *dite* Séraphique	4 »	» 10
— souci doré	16 »	» 20
— turban doré	4 »	» 10
— turban noir (rouge vermillon brun)	4 »	» 10
— turban blanc (Hercules)	16 »	» 20
— turban carmin	15 »	» 20
— Prince Galitzin	5 »	» 10
— merveilleuse, très-jolie variété	4 »	» 10
— turban grandiflora (magnifique)	6 »	» 10
— cedo nulli	16 »	» 20
semi-doubles, en beau mélange	10 »	» 15
Remarquables par la vigueur, l'abondance et l'ampleur de leurs fleurs.		
Scille maritime, très-gros ognons, *suivant la grosseur,* 1 50 *à*	» »	4 »
Tigridia à grande fleur (T. pavonia)	15 »	» 20
Tritoma Uvaria et Burchelli	» »	1 50
Tubéreuse double	16 »	» 20
simple (très-cultivée pour la parfumerie)	12 »	» 15
Etc., etc.		

Pour les autres Ognons à fleurs, *voy.* le **Catalogue spécial d'Ognons à fleurs.**

Pour plus de renseignements et le détail des Collections, *voy.* le **Catalogue spécial** publié chaque année au mois d'août, que nous enverrons *franco* (sur demande) par la poste.

GLAÏEULS

Peu de plantes sont aussi belles et aussi recommandables que les Glaïeuls pour l'ornementation des Jardins, et comme fleurs coupées pour les décorations et garnitures d'appartements.

Au moyen de plantations faites successivement de la fin de Mars en Mai, la floraison se prolonge de Juillet en Septembre-Octobre.

Pour plus de renseignements sur la culture et l'emploi de ces plantes, consulter notre ouvrage LES FLEURS DE PLEINE TERRE.

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
Floribundus *ou* **Blandus** en mélange de blanc carné, de rose et de pourpre violacé, etc.	16 »	» 20
Perroquet, jaune, marqué de taches mordorées	15 »	» 20
Ramosus (*vrai*)	24 »	» 30
FORMOSISSIMUS. Cinabre clair, macules blanches, lavées de laque et bordées de cramoisi.	18 »	» 25
INSIGNIS. Vermillon maculé de carmin.	» »	» 45
MAGNIFICUS. Rose carminé et rouge vermillon maculé blanc.	12 »	» 20
QUEEN VICTORIA. Rouge vif velouté, macules étroites, blanches, lavées de laque et bordées de carmin.	12 »	» 20
TRIMACULATUS. Rose clair maculé, laque carminé et blanc.	15 »	» 20
Gandavensis (*type*)	12 »	» 20
Gandavensis, variétés hybrides de semis en beau mélange	15 »	» 20

GLAÏEULS

VARIÉTÉS HYBRIDES DE GANDAVENSIS, OUVEAUTÉS DE 1870.

(Semis Souchet)

	pièce. fr. c.
ARAMIS. Tr.-long épi de tr.-gr. fl. parf., rose tr.-légèr. teinté orange, bordé cerise carminé, div. inf. blanc pur strié carmin, tr.-vif; plante moyenne, tr.-belle.	3 20
ATHALIE. Long épi de gr. fl. tr.-ouv., violet légèr. teinté rose flammé pourpre, belle nuance nouv., plante basse.	3 20
COLBERT. Long épi rouge cerise légèr. teinté orange, toutes les div. lignées blanc, très-belle nuance.	3 20
CONDÉ. Long épi, gr. fl. rouge orangé clair, tr.-gr. mac. blanche striée carmin, belle pl. moyenne.	2 50
CORALIE. Blanc teinté de rose et de jaune, satiné, flammé de rose vif mac. jaune; pl. naine très-séduisante.	1 75
DE LAMARCK. Tr.-long épi de gr. fl. cerise légèrement teinté orange, larg. flammé rouge, centre tr.-éclairé, tr.-gr. mac. blanc pur; tr.-belle pl. de haut. moyenne.	2 50
EDITH DOMBRAIN. Tr.-long et splendide épi de fl. tr.-gr., très-ouvertes, fond blanc très-larg. flammé carmin foncé, mac. pourp. carm., pet. pl. d'un gr. effet (*perfection*).	7 »
HORACE VERNET. Tr.-long épi, très-ample, très-gr. fleur très-ouverte, rouge pourpre très-brillant, très-gr. mac. blanc pur strié rouge, admirable pl. de haut. moy., nuance très-vive et nouvelle (*perfection*).	8 »
IDA. Grande fl. fond blanc, très-légèr. teinté rose larg. flammé rose carminé, div. inf. jaune clair; tr.-jolie petite plante.	1 75
NESTOR. Fleur très-grande, jaune clair, div. inf. jaune plus foncé strié rouge.	2 50
PHÈDRE. Long épi, belle fl. tr.-ouv., fond blanc pur larg. bordé et flammé rose cerise, nuance très-séduisante; plante de hauteur moyenne (*perfection*).	8 »
PHIDIAS. Bel épi, gr. fl. tr.-ouverte parf., pourpre tr.-brillant, fond tr.-éclairé et tr.-légèr. teinté violet, gr. mac. blanc pur, finement strié cerise carminé, splendide var. de haut. moy., coul. teinte nouv. et d'un grand effet.	8 »
PRIMATICE. Très-long épi, de gr. fl. parf., tr.-beau rose légèr. teinté lilas, flammé carmin vif, mac. carmin sur fond blanc; splend. var. d'un grand effet.	8 »
REDOUTÉ. Épi tr.-ample de gr. fl., beau rose légèr. teinté violet, larg. flammé carmin vif, gr. mac. blanc pur, pl. moy.	2 50
SAPHO. Long épi de gr. fl. parf., tr.-beau cerise légèr. teinté orange sur les div. inf., tr.-large mac. blanc tr.-pur strié rouge vif, tr.-brillante var. de haut. moyenne; nuance charmante.	5 80
SIR JOHN FRANKLIN. Tr.-long épi, tr.-gr. fl. parf., tr.-beau rose satiné, toutes les div. lignées de blanc, les inf. d'un blanc très-pur; très-brillante et très-remarquable var., très-recommandé (*perfection*).	8 »
TALISMAN. Long épi, fl. tr.-gr., tr.-ouverte, beau violet, larg. bordé cerise vif carminé, fond blanc tr.-éclairé; toutes les div. lignées blanc pur; pl. moy., nuance très-belle et nouvelle (*perfection*).	8 »
VAN SPANDONCK. Très-long épi de belles fl. rouge feu très-éclatant, d'un très-grand effet; splendide.	5 »
ZÉLINDA. Long épi de belles fl. parf., tr.-beau rose vif larg. flammé carmin foncé; tr.-petite plante charmante et très-fine (*naine*).	2 50
ZÉNOBIA. Bel épi à fl. rose tr.-légèr. teinté violet flammé carm. foncé, centre tr.-éclairé, mac. blanche bordé carmin; très-jolie fantaisie de haut. moyenne.	2 50

VARIÉTÉS HYBRIDES DE GANDAVENSIS DÉJA ANNONCÉES.

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c
ACHILLE. . . . . Rouge groseille, pétales marqués d'une ligne blanche.	100 »	1 10
ADANSON. . . . . Fl. tr.-gr., rose légèrement teintée de lilas, larges macules amarante sur fond blanc teinté de jaune, légèr. bordé de carmin teinté lilas, indescriptible, très-remarquable.	» »	6 »
ADÈLE SOUCHET. . . . . Fond blanc flammé de rose carminé.	120 »	1 30
ADONIS. . . . . Cerise clair, divisions inférieures jaunâtres, macule carmin vif.	20 »	» 25
AGATHE . . . . . Rose teinté orange, flammé amarante carminé, macule jaune clair, très-beau coloris.	» »	6 »
AGLAÉ. . . . . Rose saumoné, fleur très-large.	40 »	» 45
ALEXANDRE . . . . . Fleur gr., bonne forme, très-beau rouge vif.	160 »	1 70
AMABILIS (*nain*) . . . . . Vermillon brillant, maculé jaune.	15 »	» 20
ANAIS (*nain*). . . . . Blanc très-légèrement teinté lilas, très-grande macule blanc soufré bordé carmin lilacé.	160 »	1 70
ANGÈLE . . . . . Fleurs blanches, à grand effet.	80 »	» 90
ANNA. . . . . Cerise teinté orange brillant, div. infér. finement striées carmin foncé sur très-large fond blanc.	240 »	2 50
ANTONIUS . . . . . Rouge cerise, teinté orange, flammé rouge carm., maculé blanc. Plante demi-naine.	100 »	1 10
APOLLON. . . . . Rose lilacé, large macule carmin vif ligné de blanc.	160 »	1 70
ARCHIMÈDE. . . . . Rouge clair, div. int. chamois strié rouge carm.	20 »	» 25
ARGUS. . . . . Rouge feu très-éclatant, écl. de blanc au centre et sur les div. infér. Magnifique.	450 »	4 60
ARISTOTE . . . . . Rose carné clair panaché rouge, div. infér. striées carmin et violet.	20 »	» 25
ARMIDE. . . . . Blanc très-légèrement teinté de très-beau rose carminé avec macule de même nuance sur les div. infér.	» »	8 »
BELLE GABRIELLE . . . . . Rose lilacé très-frais, flammé rose vif.	160 »	1 70
BERTHE RABOURDIN . . . . . Blanc pur, belle et forte macule carmin.	100 »	1 10
BÉRÉNICE. . . . . Beau rose panaché rouge, maculé carmin pourpre.	45 »	» 50
BERNARD DE JUSSIEU. . . . . Fond violet, nuancé cerise et pourpre, mac. pourpres sur fond blanc, plante remarquable.	320 »	3 30
BERNARD PALISSY . . . . . Rouge cerise vif, strié rose carm. sur fond bl. pur.	160 »	1 70
BIJOU. . . . . Cerise orangé, glacé, flammé rouge écarlate.	» »	6 »
BRENCHLEYENSIS. . . . . Écarlate vermillonné brillant.	13 »	» 20
BRILLANT . . . . . Fl. gr., belle forme, rouge pourpre, superbe.	120 »	1 30
BUFFON . . . . . Rouge vif, bril., gr. fleur, long épi.	160 »	1 70
CALENDULACEUS . . . . . Nankin brillant.	35 »	» 40
CALYPSO. . . . . Carné strié rose, maculé carmin.	40 »	» 45
CANARI. . . . . Jaune clair, strié rose sur les divisions inférieures.	40 »	» 45
CANOVA . . . . . Long épi fleurs très-grandes, blanc maculé carmin.	240 »	2 50
CÉLINE . . . . . Fond blanc rosé, pan. marbré de rose carminé.	40 »	» 45
CÉRÈS . . . . . Blanc pur maculé rose violacé.	80 »	» 90

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
CHARLES DICKENS. . . . . Rose tr.-tendre teinté chamois, flammé rose vif carm.	100 »	1 10
CHATEAUBRIAND . . . . . Rose cerise à fond clair, quelquefois panaché.	35 »	» 40
CHERUBINI. . . . . Fond blanc largement flammé violet carminé.	240 »	2 50
CIRCÉ . . . . . Beau rose, légèr. teinté lilas, éclairé au centre et flammé carmin vif.	160 »	1 70
CITRINUS. . . . . Divisions supér. jaune clair, infér. jaune plus foncé.	100 »	1 10
CLÉMENCE. . . . . Rose tendre satiné, nuancé rose plus foncé, larges macules carmin vif. Fleur très-grande.	32 »	» 40
CLÉOPATRE. . . . . Lilas tendre, div. infér. lilas plus foncé, teinté violet, macules striées pourpre.	320 »	3 30
COMTE DE MORNY . . . . . Rouge cerise foncé, large mac. blanche striée violet.	80 »	» 90
COMTESSE DE BRESSON. . . . . Rouge quelquefois panaché.	28 »	» 35
CORNÉLIE . . . . . Cerise clair, centre transp., cerise vif au bord.	160 »	1 70
COURANTI FULGENS. . . . . Rouge cramoisi vif.	12 »	» 20
CUVIER . . . . . Fleur gr. bien faite, amarante, flammé de pourpre.	65 »	» 75
DANAÉ. . . . . Blanc légèrement soufré, macules violacées.	55 »	» 65
DAPHNÉ . . . . . Cerise clair, panaché pl. foncé, mac. carmin vif.	35 »	» 40
DE CANDOLLE. . . . . Cerise clair, flammé rouge; mac. striée rose vif carm.	120 »	1 30
DELICATISSIMA . . . . . Blanc très-légèrement teinté, bordé et flammé lilas carminé très-tendre, div. infér. blanc pur bordé lilas carminé.	» »	6 »
DIANE. . . . . Carné très-tendre, panaché rose, macule carmin clair sur fond blanc.	40 »	» 45
DIOMÈDE. . . . . Fleur gr., bien faite, blanc flammé carmin mac. violet carminé très-foncé.	160 »	1 70
DOCTEUR ANDRY . . . . . Orange très-vif.	45 »	» 50
DOCTEUR LINDLEY . . . . . Fond rose tendre, rose très-vif sur le bord et flammé cerise carminé.	240 »	2 50
DONA MARIA . . . . . Violet foncé, flammé carmin, macule violet carminé, lignée blanc.	240 »	2 50
DON JUAN . . . . . Rouge orange feu, div. inférieures marquées jaune.	13 »	» 20
DUC DE MALAKOFF. . . . . Rouge orange flam. pl. clair, fond blanc t.-légèr. souf.	100 »	1 10
ÉDITH . . . . . Rose carné panaché plus foncé.	28 »	» 35
ÉDULIA. . . . . Div. inf. blanches, macul. violet, sup. lignées blanc.	120 »	1 30
ÉGÉRIE . . . . . Rose orangé clair, panaché rose plus foncé.	28 »	» 35
ELDORADO . . . . . Jaune pur, div. inf. striées rouge.	65 »	» 75
ELEGANS . . . . . Cerise clair, teinté orange, très-brillant, gr. m[illegible]lanc et blanches.	160 »	» 50
ÉLISABETH. . . . . Beau rose foncé, fortement flammé pourpre [illegible] très-vif sur les div. infér., très-grandes [illegible] carmin pourpré. strié blanc pur.	40 »	» 45
ÉMILE. . . . . Rouge vif flammé rouge plus foncé, [illegible] magnifique. maculé rouge.	160 »	1 70
ÉMILIE. . . . . Blanc flammé rose et maculé brun	120 »	1 30
	28 »	» 35

	le cent. fr. c.	pièce fr. c.
EMMA (*nain*). Carmin clair nuancé.	20 »	» 25
ENDYMION. Fleur très-large, rose légèrement teinté violet.	35 »	» 40
ERATO Rose tendre panaché rose pl. foncé, mac. carminées.	40 »	» 45
ÉTENDARD Blanc flammé lilas ou violet bleuâtre, tr.-belle var.	320 »	3 30
EUGÈNE SCRIBE. Rose très-tendre flammé de rouge carminé.	240 »	2 50
EURYDICE Blanc pur, flammé rose vif carminé.	240 »	2 50
FÉLICIEN DAVID. Rose cerise strié carmin clair sur fond blanc.	160 »	1 70
FÉNELON Rose tendre, légèrement teinté violet, flammé carmin vif; très-vigoureux, très-beau.	320 »	3 30
FLAVIA. Rouge très-brillant.	80 »	» 90
FLORE. Fond blanc nuancé rose lilacé; tr.-gr. macul. roses.	160 »	1 70
FLORIAN. Rose cerise, larg. mac. violacées, centre ligné blanc.	40 »	» 45
FULTON Rouge vermillon transparent, ext.-vif mac. pourpre.	120 »	1 30
GALATHÉE Carné presque blanc, macules carmin.	35 »	» 40
GALILÉE. Rouge groseille très-vif, flam. rouge cram. foncé.	160 »	1 70
GIL-BLAS Rouge cerise panaché.	45 »	» 50
GOLIATH. Rouge clair, fond strié, macules carmin.	28 »	» 35
GREUZE Rouge cerise, flam. pourpre.	80 »	» 90
HÉBÉ Carné très-tendre, strié carmin clair.	50 »	» 60
HECTOR. Rose tendre, quelquefois panaché.	20 »	» 25
HÉLÈNE Blanc lilacé, maculé et strié violet.	45 »	» 50
HENRIETTE (*nain*) Blanc teinté lilas.	100 »	1 10
HOMÈRE. Amar. clair flammé pourpre très-bril. Magnifique.	» »	6 »
HORACE Rouge feu, grande macule blanc pur striée rouge.	» »	6 »
HORTENSE Beau rose à fond blanc, largement flammé rouge carminé.	240 »	2 50
HUMBOLDT (DE). Rouge cerise teinté de violet, bordé et flammé cramoisi vif, macule carmin sur fond blanc.	450 »	4 60
IMPÉRATRICE Blanc, lég. carné, mac. rose carm. vif.	20 »	» 25
IMPÉRATRICE EUGÉNIE (*Souchet*). Blanc flam. rose, violacé. *Ne pas confondre cette variété avec* LA PRÉCÉDENTE.	240 »	2 50
IRMA. Rouge carminé très-vif, fond très-éclairé et teinté violet, toutes les divisions lignées blanc.	240 »	2 50
ISABELLE Blanc pur, mac. violet carminé très-foncé.	160 »	1 70
ISIS Rouge feu, belles macules, blanc pur.	160 »	1 70
ISOLINE. Carné, mac. carm. violacé.	35 »	» 40
JAMES CARTER Rouge orangé clair tr.-br. tr.-gr., mac. blanc pur.	100 »	1 10
JAMES VEITCH Rouge cochenillé vif; macule violette.	160 »	1 70
JAMES WATT. Vermillon clair; mac. blanc pur strié rose tendre.	160 »	1 70
JANIRE. Rouge orangé.	28 »	» 35
JEANNE D'ARC Blanc tr.-lég. teinté rose, strié et mac. viol. carmin.	40 »	» 45
JENNY LIND. Rose tendre larg. flam. cerise carm. vif, cent. transp.	160 »	1 70
JOHN BULL. Blanc d'ivoire lég. soufré.	48 »	» 55
JOHN WATERER Cerise clair flam. rouge; gr. mac. blanches striées rose.	240 »	2 50
JUNON Blanc panaché lilas, mac. pourpre.	160 »	1 70
LA CANDEUR Blanc pur légèrement strié de violet carminé (*perfection*).	» »	7 »
LACÉPÈDE Rose teinté cerise et violet (*splendide plante*).	450 »	4 60
LADY FRANKLIN Nain, blanc lég. teinté rose, strié carm. flam. rose carm.	240 »	2 50
LA FAVORITE. Rose flammé carmin, divisions inf. jaune clair.	160 »	1 70
LA FIANCÉE Blanc très-pur, petites macules violet bleuâtre.	320 »	3 30
LA QUINTINIE. Orange clair brillant.	80 »	» 90
LAURE. Rouge orange très-clair, teinté et flammé carmin, macule blanc pur.	160 »	1 70
LE DANTE. Très-beau rose foncé, gr. mac. blanc pur.	100 »	1 10
LÉLIA Rose fleur de Pêcher, macules lilacées.	40 »	» 45
LÉONARD DE VINCI. Rose viol., mac. striée rose carm. sur fond aurore.	160 »	1 70
LEONORA. Fl. gr. parf. rouge cerise, légèrement teinté orange.	100 »	1 10
LE POUSSIN. Rouge cl., fond blanc, gr. mac. blanc. sur les div. inf.	100 »	1 10
LE TITIEN. Rouge écarlate très-brillant.	160 »	1 70
LINNÉ Cerise orangé, mac. blanc jaunâtre.	160 »	1 70
LIVINGSTONE. Cerise carminé pourpre, centre éclairé et nuancé de violet, à reflets métalliques.	450 »	4 60
LORD BYRON Écarl. t.-bril., mac. rubané blanc. pur.	160 »	1 70
LORD GRANVILLE. Jaune paille mac. jaune foncé, strié rouge	48 »	» 55
LORD RAGLAN Rose saumoné, macules rouge vermillonné.	65 »	» 75
L'ORNEMENT DES PARTERRES. Fond blanc, flammé rose lilacé tendre, mac. carmin.	100 »	1 10
LOUIS VAN HOUTTE. Carmin velouté maculé de pourpre.	15 »	» 20
MAC-MAHON. Cerise orangé glacé, panaché rouge.	48 »	» 55
MADAME ADÈLE SOUCHET. *V.* ADÈLE SOUCHET.		
MADAME BASSEVILLE. Rose cerise, macules pourpres sur fond blanc jaunâtre; lignées de blanc.	80 »	» 90
MADAME BINDER Blanc pur, stries rose carminé sur les divisions infér.	80 »	» 90
MADAME COUDER. Carmin clair, nuancé vif, fond de la corolle rose tendre.	28 »	» 35
MADAME DE SÉVIGNÉ. Rose cerise clair, maculé et ligné blanc pur.	100 »	1 10
MADAME DESPORTES Blanc pur, légèrement striée de violet sur les divis. inférieures. Plante hors ligne et magnifique épi.	» »	7 »
MADAME DE VATRY. Blanc très-légèrement soufré, maculé carmin violacé.	65 »	» 75
MADAME DOMAGE. Rose très-tendre, largement strié de rose foncé carminé, macule amarante foncé strié de blanc.	135 »	1 40
MADAME DOMBRAIN. Violet carminé, flammé pourpre vif, éclairé au centre. Variété charmante et distinguée.	450 »	4 60
MADAME EUGÈNE VERDIER Rouge éclatant, macules pourpres.	45 »	» 50
MADAME FURTADO Rose passant au blanc rosé flammé rose carm. foncé.	240 »	2 50
MADAME HAQUIN Blanc jaunâtre, flammé lilas, divisions inférieures striées roses sur fond jaune clair.	40 »	» 45

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
MADAME HÉRINCQ.	20 »	» 25
Blanc jaunâtre passant au blanc mat, largement veiné et marbré lilas.		
MADAME LESÈBLE.	120 »	1 30
Blanc pur, largement maculé rose violacé.		
MADAME MONNERET.	28 »	» 35
Rose très-frais, ligné blanc, mac. carm. sur fond saum.		
MADAME PEREIRE.	160 »	1 70
Blanc pur, large macule violet, à centre blanc.		
MADAME RABOURDIN	160 »	1 70
Rose flammé carmin, légèrement ligné de blanc.		
MADAME VILMORIN	160 »	1 70
Rose éclairé de blanc au centre et nuancé de rose plus vif sur les bords; mac. striées carm. sur fond blanc.		
MADEMOISELLE FANNY ROUGET . . .	13 »	» 20
Rose carné glacé, fond très-éclairé de blanc, les divisions inférieures rubanées rose carminé.		
MALVINA.	65 »	» 75
Rose tendre très-largement flammé rouge.		
MARÉCHAL VAILLANT.	240 »	2 50
Écarlate très-brillant, très-grande macule blanc pur.		
MARIE	120 »	1 30
Blanc pur maculé carmin foncé.		
MARIA DUMORTIER	80 »	» 90
Blanc lég. pan. rose, mac. pourpe viol. sur fond panach.		
MARIE STUART	» »	6 »
Blanc très-légèrement teinté rose, flammé cerise carminé vif. Admirable plante et perfection.		
MARQUISE DE POMPADOUR	380 »	3 90
Fond blanc maculé et strié de lilas.		
MARS.	45 »	» 50
Belle fleur rouge écarlate.		
MARTHE	160 »	1 70
Blanc flammé rose carminé, très-grande macule carmin, demi-nain.		
MATHILDE DE LANDEVOISIN.	80 »	» 90
Blanc légèrement carné, strié carmin.		
MAZEPPA.	45 »	» 50
Rouge orangé, larges mac. jaunes str. de rouge.		
MÉTÉORE.	160 »	1 70
Rouge foncé très-brillant, grande macule, blanc pur.		
MEYERBEER	240 »	2 50
Rouge capucine tr.-brill. flam. verm., mac. rouge amar.		
MICHEL-ANGE.	» »	8 »
Cramoisi foncé, légèr. flam. pourpre brun sup., centre tr.-écl., mac. blanch. Plante vigour. et hors ligne.		
MILTON.	160 »	1 70
Blanc légèr. teinté rose, très-largement flammé rouge.		
MIRABILIS	40 »	» 45
Rouge très-clair.		
MOLIÈRE (*Souchet*)	240 »	2 50
Rouge cerise, très-grandes macules blanc pur.		
MONSIEUR AD. BRONGNIART.	320 »	3 30
Fond rose très-légèrement teinté orange, flammé rouge, très-grande macule blanche.		
MONSIEUR BLOUET	20 »	» 25
Rose tendre, nuancé de carmin sur les divisions infér.		
MONSIEUR GEORGEON.	28 »	» 35
Rose saumoné.		
MONSIEUR LEBRUN D'ALBANE.	80 »	» 90
Rouge très-éclatant, macule blanc pur.		
MONSIEUR LEGOUVÉ	450 »	4 60
Rouge feu ext.-vif, avec ligne cent. blanche sur les sup. et gr. mac. blanc pur sur les infér. Magnifique.		
MONSIEUR VINCHON.	20 »	» 25
Rouge saumoné clair, panaché et ligné de blanc.		
MONTAIGNE.	240 »	2 50
Rouge feu ardent; pl. naine, belle et bien faite.		
MOZART	240 »	2 50
Rose vif teinté violet, flammé carmin très-foncé, très-grandes macules blanc pur.		
NAPOLÉON III.	32 »	» 40
Rouge écarlate très-brillant, ligné de blanc.		
NELLY	80 »	» 90
Blanc flammé rose carminé, large macule carm. foncé.		
NÉMÉSIS.	40 »	» 45
Rose vif, lig. blanc, mac. carm. sur fond jaunâtre.		
NEPTUNE	20 »	» 25
Rouge panaché et maculé carmin.		

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
NEWTON.	240 »	2 50
Rouge cram. foncé fd blanc, largem. lig. bl.		
NINON DE LENCLOS.	32 »	» 40
Carné panaché rose.		
NOÉMI	80 »	» 90
Rose lilacé clair.		
NORMA.	320 »	3 30
Blanc pur, très-légèrement flammé lilas très-tendre.		
OPHIR	100 »	1 10
Jaune foncé, maculé pourpre.		
ORACLE.	48 »	» 55
Rose cerise très-brillant.		
ORPHÉE	» »	7 »
Rose flammé carmin, centre très-éclairé sur les div. infér., très-belles macules pourpre carminé (*perfection*).		
OSCAR	320 »	3 30
Cerise vif très-brillant, macules blanches.		
OSIRIS (*nain*)	35 »	» 40
Violet pourpre, macule éclairée blanc.		
OTHELLO.	25 »	» 30
Rouge orangé clair.		
PALLAS.	28 »	» 35
Rose vif strié de rose plus foncé, macules carmin violacé sur fond légèrement nuancé orange.		
PÉGASE.	20 »	» 25
Carné, mac. pourpres sur fond chamois.		
PELLONIA	20 »	» 25
Beau rose panaché, div. infér. teintées carmin.		
PÉNÉLOPE	40 »	» 45
Blanc lég. carné, div. inf. teintées jaune, striées carm.		
PÉRICLÈS.	» »	7 »
Rose clair largement bordé et flammé pourpre carminé, centre très-éclairé sur les div. infér., très-belles macules blanc pur (*perfection*).		
PETER LAWSON.	100 »	1 10
Lilas rosé; très-grande macule blanche.		
PICCIOLA.	160 »	1 70
Beau rose glacé et fl. rose carminé tr.-vif; centre écl.; tr.-gr. et tr.-large mac. blanche sur les div. inf.		
PICTURATA.	320 »	3 30
Rose teinté lilas, flammé violet carminé, macules carmin foncé sur fond blanc jaunâtre.		
PLINE.	80 »	» 90
Cerise tendre éclairé blanc au centre.		
PLUTON.	160 »	1 70
Écarlate foncé, mac. bl. ombrée de pourpre violacé.		
PRÉMICES DE MONTROUGE (*nain*) . .	28 »	» 35
Rouge vif.		
PRINCE IMPÉRIAL.	28 »	» 35
Blanc lég. carné; large macule carmin violacé.		
PRINCE OF WALES.	240 »	2 50
Rouge feu très-brillant; mac. bl. striée de violet.		
PRINCESS OF WALES.	48 »	» 55
Blanc flam. de rose carminé; mac. carm. foncé.		
PRINCESSE ALICE (*nain*)	450 »	4 60
Lilas tendre teinté rose; tr.-gr. macules blanches.		
PRINCESSE CLOTILDE.	160 »	1 70
Rose saum. tendre, gr. mac. viol. sur fond blanc.		
PRINCESSE MARIE DE CAMBRIDGE . .	450 »	4 60
Blanc mat; large macule carmin clair.		
PRINCESSE MATHILDE.	40 »	» 45
Rose tendre, strié rose plus foncé, large mac. carm.		
PRINCESS FREDERICK WILLIAM. . .	80 »	» 90
Carné panaché.		
RACINE.	320 »	3 30
Cerise teinté de violet, centre blanc tr.-écl.; toutes les divisions lignées blanc pur.		
RAPHAEL.	45 »	» 50
Rouge vermillon très-vif, centre éclairé de blanc et nuancé de violet.		
RÉBECCA.	40 »	» 45
Blanc, légèrement panaché lilas.		
REGINA.	160 »	1 70
Blanc, tr.-lég. et tr.-dél. flammé lilas tr.-tendre.		
REINE VICTORIA	120 »	1 30
Blanc pur, macule violet carminé; magnifique.		
REMBRANDT.	28 »	» 35
Écarlate foncé très-brillant.		

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
RÉVÉREND BERKELEY. Rose vif teinté de violet et strié carm. sur fond bl.	160 »	1 70
ROBERT FORTUNE. Rouge carm., larg. bordé et flammé rouge cramoisi, fond tr.-éclairé, teinté viol., toutes les div. liguées blanc pur (*perfection*).	» »	7 »
ROI LÉOPOLD. Rose tr.-lég. orangé et flammé, belle mac. blanche.	100 »	1 10
ROMULUS. Rouge brun tr.-brill. avec gr. mac. blanc pur; lignes blanches sur les divisions inférieures.	160 »	1 70
ROSA BONHEUR. Blanc tr.-légèrt teinté de lilas flam. viol. carm.; sur les div. inf., très-gr. et bel. mac. viol carm. tr.-foncé.	» »	7 »
ROSEA PERFECTA. Rose teinté violet, centre très-éclairé; toutes les div. lignées blanc pur (*perfection*).	» »	6 »
ROSSINI. Rouge amarante foncé, ligné et maculé blanc.	320 »	3 30
RUBENS. Rouge vermillon clair, très-brillant, macule striée carmin sur fond blanchâtre.	80 »	» 90
RUBIS. Demi-nain cerise carminé, centre très-éclairé, toutes les div. lignées blanc; sur les infér. macule rose carminé sur fond blanc.	320 »	3 30
SCHILLER Jaune soufre avec tr.-gr. mac. rouge carm. Superbe.	320 »	3 30
SÉMIRAMIS Rose carminé à fond bl. largem. flammé carmin vif.	450 »	4 60
SHAKESPEARE Fleur tr.-gr., forme parfaite, blanc, tr.-légèr. flammé rose carm., tr.-gr. mac. rose.	320 »	3 30
SIR JOSEPH PAXTON Rouge légèrement teinté orange clair, strié rouge carminé sur fond blanc.	160 »	1 70
SIR WILLIAM HOOKER Cerise clair maculé rose carminé sur fond blanc pur.	160 »	1 70
SOLFATARE. Jaune soufre.	110 »	1 20
SPECTABILIS Rose tendre bordé cerise, centre très-éclairé sur les div. inf., macule rouge pourpré sur fond blanc.	320 »	3 30
STELLA. Fond blanc légèrement teinté jaune et rose, flammé rouge carminé.	240 »	2 50
STEPHENSON Cerise carminé, ligné de blanc.	160 »	1 70
STUART LOVV. Rose violacé maculé et flammé de rose plus foncé sur fond blanc.	100 »	1 10
SULPHUREUS Jaune soufre.	48 »	» 55
SULTANE Rose vif satiné flammé carmin, macule carmin pourpré sur fond blanc. Très-belle plante.	450 »	4 60
SURPRISE *(nain)* Couleur groseille amarante.	22 »	» 30
SYLPHIDE. Blanc flammé carmin, très-grandes macules carmin pourpré (*splendide*).	» »	6 »
THALIE. Blanc flammé lilas strié carmin.	160 »	1 70
THOMAS METHVVEN. Violet teinté rose, centre très-éclairé, transparent, extrémités violet foncé carminé.	450 »	4 60
THOMAS MOORE. Rose carminé à fond blanc mac. et flam. carmin vif.	240 »	2 50
THUNBERG Cerise orangé tr.-clair, tr.-gr. macules blanc pur.	160 »	1 70
TRIOMPHE D'ENGHIEN. Rouge acajou velouté, légèrement maculé jaune.	20 »	» 25
ULYSSE. Très-beau rose glacé.	450 »	4 60
URANIE. Blanc très-pur largement flammé rose vif carminé.	450 »	4 60
VAN DYCK. Rouge amarante, ligné blanc, très-beau.	160 »	1 70
VELLEDA. Rose tr.-tendre, mac. lilas, fl. tr.-gr. à grand effet.	80 »	» 90
VESTA Blanc pur, maculé carmin violacé sur fond jaune.	40 »	» 45
VICOMTESSE DE BELLEVAL. Carné, largement maculé de violet carminé.	80 »	» 90
VIRGILE Rouge feu très-éclatant, très-beau.	450 »	4 60
VULCAIN Écarl. pourpré vel. tr.-riche, ombré de viol. au centre.	48 »	» 55
WALTER SCOTT. Rose très-vif à fond blanc strié de rose carminé.	100 »	1 10

PLANTES VIVACES

DAHLIAS,

FRAISIERS, ARBRES FRUITIERS, ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE,

ROSIERS, PLANTES D'ORANGERIE ET DE SERRE.

Les Pépinières et Etablissements horticoles de toute nature situés aux environs de Paris ont été en grande partie dévastés par suite des événements de la guerre, et ceux qui existent dans l'intérieur de la ville ont dû être forcément négligés à cause des nécessités de la défense. Les serres surtout ont eu à souffrir de cet état de choses ainsi que du manque de combustible et des effets du bombardement. Il est par suite impossible en ce moment de se rendre compte des ressources que ces établissements peuvent offrir au commerce, et nous devons renoncer à publier ce printemps des Catalogues de *Plantes, Arbres et Arbustes*.

Nous recevrons néanmoins très-volontiers les demandes d'Arbres et de plantes qu'on voudra bien nous adresser, et nous les exécuterons pour le mieux et aux plus bas prix possible. Nous pourrons d'autant mieux servir les intérêts de nos clients qu'on nous aura laissé plus de latitude dans l'exécution, et notamment la faculté de remplacer au besoin par des espèces analogues ou très-voisines, et de mérite égal, celles ui manqueraient ou dont la rareté aurait trop élevé le prix.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie.

LES FLEURS DE PLEINE TERRE

ILLUSTRÉES

Troisième édition illustrée de 1300 figures noires intercalées dans le texte.

Cette troisième édition, dont les deux précédentes ont été si rapidement écoulées, a été recomposée dans un nouveau format (grand in-8°), revue, corrigée avec le plus grand soin et notablement augmentée, surtout pour ce qui concerne la partie décorative.

Cet ouvrage, qui intéresse toutes les personnes s'occupant de fleurs et de décoration des jardins, donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; on y trouve encore des classements divers, indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes; un calendrier de floraison mois par mois; des plans de jardins avec de nombreux exemples de leur ornementation en divers genres; un vocabulaire des principaux termes de jardinage; des synonymes en diverses langues des principales fleurs de nos jardins; des listes supplémentaires de plantes de haut ornement, pittoresques



et à beau feuillage pour les massifs et les pelouses; une notice sur la création et l'entretien des gazons; des considérations sur la manière de former les massifs de fleurs et d'y disposer les couleurs pour en obtenir les meilleures combinaisons et les plus jolis effets de contraste, etc., etc.

☞ Nous avons pensé rendre cet ouvrage beaucoup plus intéressant en intercalant dans le texte de cette troisième et nouvelle édition environ 1300 gravures noires sur bois, ayant pour but de compléter les descriptions, tout en donnant une idée du port, du *facies* des plantes, ce qui devra faciliter leur emploi dans la décoration des jardins.

Broché-cartonné en un volume . . . . . fr. 12 »
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie. . . . . fr. 13 80
Reliure très-soignée, dos en maroquin et plats en toile, 1 fr. 75 cent. en plus.

ATLAS DES FLEURS DE PLEINE TERRE

Broché en un volume, pris à Paris. . . . . fr. 7 »
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie. . . . . fr. 7 55
Relié en un volume, pris à Paris. . . . . fr. 8 »

Il nous reste encore un petit nombre de cet Atlas, qui forme le complément de la première et de la deuxième édition de notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre.* »

Cet Atlas, composé de 1128 gravures noires sur bois, a surtout pour but de donner une idée du port, du *facies* des plantes, et de faciliter leur emploi dans la décoration des jardins, etc. Il forme un volume grand in-18 jésus d'environ 350 pages, de la même dimension que celui des « *Fleurs de pleine terre* (2e édition). »

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, CINQUIÈME ÉDITION.

Indiquant la couleur, l'époque de floraison, la hauteur, la culture, etc., *des espèces qu'on est dans l'usage de multiplier par graines*; on y trouve aussi des classements divers selon leur emploi; puis quelques Synonymes anglais, allemands, espagnols, italiens, portugais; une Notice sur la formation et l'entretien des Gazons, etc. Un petit volume in-8° de 140 pages, *cartonné sur toile.*

Cartonnage sur toile, pris à Paris. . . . . fr. 1 50
Cartonnage de luxe, pris à Paris. . . . . fr. 1 75
20 c. en plus *franco* pour la France et l'Algérie.

CATALOGUE RAISONNÉ de Céréales, de Fourrages racines, Graminées et autres, de Plantes économiques textiles, oléagineuses, tinctoriales et autres Plantes agricoles et industrielles,

avec des notes succinctes indiquant leurs qualités, leur emploi, le terrain qui leur convient et les quantités à semer par hectare. Une brochure de 96 pages.

Pris à Paris. . . . . fr. 1 50
Franco par la poste pour la France et l'Algérie . . . . . fr. 1 65

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS A FAIRE DANS CHAQUE MOIS DE L'ANNÉE

Indiquant, outre les semis et plantations qu'il convient de faire chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production; douze tableaux ou feuillets in-folio.

Prix : les douze tableaux, pris à Paris . . . . . fr. 1 50
— — — *franco* pour la France et l'Algérie . . . . . fr. 1 70

NOTICES SUR L'AMÉLIORATION DES PLANTES PAR LE SEMIS, par M. Louis Vilmorin. Brochure in-8°.

Prix. . . . . fr. 1 50
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie. . . . . fr. 1 60

ALBUM VILMORIN. In-folio. **Figures coloriées :**

Légumes et plantes fourragères, 21 planches, 151 sujets. Prix de chaque planche. fr. 3 »
Excepté le n° 7, représentant le Chou de Milan des Vertus. . . . . fr. 5 »
Fleurs, 20 planches, 152 sujets. Prix de chaque planche. . . . . fr. 4 »
Plantes bulbeuses, 12 planches, 68 sujets. Prix de chaque planche. . . . . fr. 4 »

Tous les ans il paraît une nouvelle livraison de chacune de ces trois séries, soit trois planches par an. — Pour le détail des 371 sujets, compris dans les 50 planches déjà publiées, consulter le Prospectus spécial que nous enverrons *franco* sur demande.

Plantes à Prairies, 6 planches, 33 sujets. Prix de chaque planche. . . . . fr. 5 »

Ces six planches comprennent, dessinées de grandeur naturelle et coloriées, les principales plantes qui forment en France la base des bonnes Prairies et Pâturages.

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1870, par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-12.

Broché en un volume, pris à Paris. . . . . fr. 7 »
— — *franco* pour la France et l'Algérie. . . . . fr. 8 20
Relié en un volume, pris à Paris. . . . . fr. 8 »
— en deux volumes, pris à Paris. . . . . fr. 9 »

GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER. Un volume in-12.

Broché en un volume, pris à Paris. . . . . fr. 7 »
— — *franco* pour la France et l'Algérie. . . . . fr. 7 60
Relié en un volume, pris à Paris. . . . . fr. 8 »

Pour l'étranger les frais de poste seront comptés en plus.

☞ Nous nous chargerons volontiers de procurer à nos clients : soit les ouvrages traitant de culture et de jardinage ou autres dont ils pourront avoir besoin, soit de leur prendre des abonnements aux divers journaux agricoles ou horticoles qu'ils nous désigneront ; comme aussi de procurer les outils de jardinage, taillanderie, coutellerie, les arrosoirs, la cire à greffer, les étiquettes et autres articles ayant rapport à la culture et au jardinage.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO aux personnes qui en font la demande.

Catalogue général (le présent),
Comprenant les Graines potagères, officinales, fourragères et économiques, les Graines de Fleurs, des Listes de choix d'Ognons à fleurs, de Plantes vivaces, de Fraisiers, d'Arbres fruitiers, d'Arbres et d'Arbustes d'ornement de pleine terre, de Plants d'Arbres forestiers, etc.; de Rosiers; de Plantes de serre et d'orangerie, etc., etc.
Graines de Fleurs qu'on peut semer en Septembre et Octobre.
Graines d'Arbres et d'Arbustes.
Graines de Plantes, d'Arbustes et d'Arbres d'orangerie et de serre.
Ognons à fleurs, Jacinthes, Glaïeuls, etc., etc.
Dahlias.
Plantes vivaces de pleine terre.
Œillets doubles flamands, fantaisies et remontants.
Fraisiers.
Arbres fruitiers et Vignes.
Arbres et Arbustes d'ornement de pleine terre; Plants d'arbres forestiers et d'ornement.
Rosiers.
Plantes de serre et d'orangerie.
Supplément à nos Catalogues, *ou* Liste des Nouveautés.

TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.
Observations pour les expéditions, etc..	2
Graines potagères.....	3 à 14
— de Plantes officinales.....	15 à 16
— de Céréales	16 à 19
— de Graminées fourragères.....	19 à 21
— de Prairies.....	21
— de Gazon.....	22
— de Plantes fourragères non Graminées, Racines fourragères et Plantes industrielles.....	22 à 26
— d'Arbres.....	27
— de Plantes de serre et d'orangerie.....	27
Graines de Fleurs en collections.....	28 29
— de Fleurs.....	29 à 60
Ognons à fleurs divers.....	61
Glaïeuls.....	62 à 66
Plantes vivaces, Fraisiers, Arbres fruitiers, Arbres et Arbustes de pleine terre, Rosiers, Plantes d'orangerie et de serre (note).....	66
Liste des ouvrages publiés par VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie.....	67 à 68
Liste des Catalogues que nous envoyons *franco* sur demande.....	68

Imp. FÉLIX MALTESTE ET Cie, rue des Deux-Portes-St-Sauveur, 22.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)